



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-963 (1)

Гр. Плевен2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. №4412-(1)/11.12.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на участък от река Веселина в землището на с. Къпиново с дължина на участъка 455 м и координати начало участък N 43°00'52,70" E 25°46'43,1" /300 м преди моста на Републикански път III-5302/ и край участък N 43°01'02,60" E 25°47'03,60" /100 м след стария пътен мост – 155 м североизточно по течението на р. Веселина след моста на Републикански път III-5302/“

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН СТАНЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на горепосоченото инвестиционното предложение (ИП), на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление

Съгласно представената информация: ИП е свързано с почистване на участък от участък от р. Веселина, в землище с. Къпиново, с координати начало участък N 43°00'52,70" E 25°46'43,1" и край участък N 43°01'02,60" E 25°47'03,60", попадащ в имоти с идентификатори 36107.55.26 и 36107.39.46 по КККР на с. Къпиново с НТП „Водно течение, река“. Дейностите ще се извършват в речното легло и по съществуващи в близост пътища – път III-5302 и уличната мрежа на село Къпиново.

В началото на участъка цялото речно корито /ширина 40 м/ е заето от два почвени наноса, разположени един след друг, поради което реката се е разделила на два тесни ръкава към двата бряга. Налице е драстично намалена проводимост. В близост до моста, по бреговете е налично по-гъсто обрастване и надвисване на клони над водата, най-вече от аморфа и върба. След моста на път III-5302 се е образувал почвен нанос на десен бряг с размери 150 м x 3 м, с приблизителна дълбочина 1 м, обрасъл с дървесна и храстова растителност. По левия бряг на реката има надвиснала дървесна и храстова растителност. В края на участъка проводимостта е намалена поради наличието на дървесна и храстова растителност по левия бряг на коритото.

Участъкът е с променен речен профил, което води до намаляване на проводимостта на речното корито при провеждане на високи води от облекчителните съоръжения на яз.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Йовковци – регистрирани са обеми 80-100 m³/s, като създава опасност от заливане на прилежащите земи, находящи се в урбанизираната територия на село Къпиново.

За разглеждания участък е представен Протокол на междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-06-06-6/29.07.2024г. на Областния управител на област Велико Търново, в който комисията дава следното решение за почистването на река Веселина: „...За осигуряване проводимостта на речното корито е необходимо да се извършат следните видове работи:

- Почистване на дървета и храсти от 2 наносни острова в I-ви подучастък;
- Изземване на почвените наноси и извозването им на депо;
- Почистване на храсти и дървета от свлечените земни тераси във II-ри и III-ти подучастък;
- Отстраняване на храсти и вършини от речното легло — натоварване и извозване...“

В Протокола също е посочено следното: „...За предприемане на действия за изземване на наносни отложения от реката — видно от предложената КСС на представителите на Община Велико Търново, с обем 5556.00 m³ е необходимо Възложителят/Изпълнителят да притежават разрешително по Закона за водите съгласно чл. 46, ал. за тази дейност, издадено от Директора на БИР, гр. Плевен...“

Съгласно представената информация и данни за разглеждания участък и след извършена проверка в наличните в БДДР данни, се установи че предвиденият за почистване участък попада в урбанизираните граници на с. Къпиново.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Всички посочени участъци попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN600R1020**, име ВЕСЕЛИНА, с географски обхват *“р. Веселина след язовир Йовковци до вливане в р. Златаришка, вкл. приток р. Казълдере”*. ВТ е естествено и оценено в добро екологично състояние и химично състояние Поставените целите за повърхностното ВТ към 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“*.

ИП предвижда почистване на речното легло в урбанизираната територия на село Къпиново. С извършване дейностите по почистване, въздействието върху водното тяло ще бъде краткотрайно, в малък и ограничен участък от него, като не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло и не би следвало да доведе до влошаване на химичното и екологичното състояние на водното тяло и до не достигане на поставените екологични цели. Заложените дейности са за осигуряване проводимост на разглежданите реки/дерета и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Всички участъци са в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име *„Карстови води в Централния Балкан“*, тялото е оценено в добро количествено и химично състояние. Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ, и до не достигане на поставените цели при спазване на описаните мерки и законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Участъкът попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, зона, в която водите са чувствителни към

биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSAR114. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия в т.ч. **НУ_1_19** „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект“; **НУ_7** Осигуряване на екологичния отток, в т.ч. действие с код **НУ_7_10** „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“ и др.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №3-3/2024 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ) в т.ч.:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания.

- За целите на изпълнение на мярка M33-B14a заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон). Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

Съгласно чл. 138, ал. 4 от ЗВ, постоянната защита включва дейностите, възложени на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите.

Относно почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия, установено по реда на чл. 140, ал. 4 от ЗВ, Община Велико Търново следва писмено да уведоми БДДР, преди започване дейностите по почистване на дървесната и храстовата растителност, на основание чл. 58 от ЗВ, за началната и крайната дата на извършване на предвидените дейности, с тяхно подобно описание.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

По отношение на почистването на речното корито на р. Веселина от почвени наноси следва да се има предвид:

Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води §1, т. 7. „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектна кота на дъното на корекцията. При определяне на мястото на изземване на наносни отложения следва да се спазват разпоредбите на чл. 118з от ЗВ.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закон за водите §1, ал. 1, т. 89 „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 6 от ЗВ когато при огледа на междуведомствените комисии по чл. 140, ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗВ се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения областният управител организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.

Предвид гореизложеното, почистването на речното корито на р. Веселина от образуваните се почвени наносни острова (посочени в Протокол на междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-06-06-6/29.07.2024г.) подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ, по реда и при спазване на разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

При засягане на съществуващи съоръжения от изградена инфраструктура, например пътища или мостове, е необходимо предварително съгласуване на дейностите, които ще се извършват в обхвата (сервитута) на съоръжението, със собственика на същото.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „Почистване на участък от река Веселина в землището на с. Къпиново с дължина на участъка 455 м и координати начало участък N 43°00'52,70" E 25°46'43,1" /300 м преди моста на Републикански път III-5302/ и край участък N 43°01'02,60" E 25°47'03,60" /100 м след стария пътен мост – 155 м североизточно по течението на р. Веселина след моста на Републикански път III-5302/“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- дейностите по почистването на речното корито на р. Веселина от образувалите се почвени наносни острова подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ
- дейностите по почистване на речните легла на останалите подучастъци, са установени по реда на чл. 140, ал. 4 от ЗВ;
- преди започване дейностите по почистване на дървесната и храстовата растителност, следва община Велико Търново писмено да уведоми БДДР, на основание чл. 58 от ЗВ;
- при реализацията на ИП да се спазва мярка с код на действие НУ_7_10.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15с „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“;

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

