



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-990-⁽¹¹⁾
гр. Плевен, ...^{22.12.}... 2025 г.

ДО
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

КОПИЕ ДО
ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

На Ваш № АО-7296-1/18.12.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на проучвателен сондаж в ПИ с идентификатор 39949.1.37, землище на с. Крояч, общ. Лозница, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури през поливния и извън поливен сезон - трайни насаждения на площ от 237,289 дка в землището на с. Крояч“

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда хидрогеоложско проучване, чрез изграждане на дълбок проучвателен сондаж – ТК „ДЖЪМП ФРУТ-Крояч“, в ПИ с идентификатор 39949.1.37 м. „Дьолюк“, землище на с. Крояч, общ. Лозница. Хидрогеоложското проучване е свързано с ИП на Възложителя - „Джъмп Фрут“ АД да изгради сондаж за добив на подземни води за осигуряване на целогодишно напояване на земеделски култури - малини на площ от 237,2 дка. Общо необходимо водно количество съставлява 162140 м³, при гравитачно напояване. Поземлените имоти, предвидени за напояване на трайни насаждения се намират в землището на с. Крояч. Необходимото водно количество може да се осигури само от малм-валанжинския водоносен хоризонт, в обсега на проучвания участък „Лозница“ се отнася към подземното водно тяло BG2GOOOJ3K1040-карстови води в Малм-Валанжина, което е второто от повърхността.

Съгласно представената информация проучвателния сондаж ще водовзема от подземно водно тяло в обхвата на разпространение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). При направената проверка в данни, с които разполага БДДР се установи, че имотите които ще се напояват в землището на с. Крояч, попадат в териториалния обхват на БДДР.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Във връзка с гореописаното БДДР се произнася за допустимостта на ИП, съгласно ПУРБ 2022-2027г. и ПУРН 2022-2027 г. и законовите изисквания, само за дейности в имотите предвидени за напояване, по отношение на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела (ВТ) - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1RL900L1009** и с географски обхват „яз. Бели Лом“. Водното тяло е силномодифицирано и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ). Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“*.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние/екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностните водни тела.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ПИ с идентификатор 39949.1.37, с. Крояч, **попада** в обхвата на разпространение на ПВТ, възложено за управление на БДЧР - гр. Варна. Имотите, които ще се напояват попадат района на разпространение на следните ПВТ, възложени за управление на БДДР:

- с код BG1G000K1NB050 и име „Карстови води в Разградската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO3) и добро количествено състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ за 2027 г. са: *„1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“*;

- с код BG1G0000J3K051 и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Върху ПВТ е възможно да се окаже дифузен натиск вследствие селскостопански дейности - третиране с ПРЗ и торове, което да създаде потенциална възможност за отвеждане на опасни вещества в подземни води. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имотите с насажденията попадат в следните зони за защита на водите - попадат в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1NB50; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI10 и Северна нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент, на територията на БДДР, на която ще се реализира ИП **не попадат** СОЗ, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,*

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DP_13** за опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **NI_1** за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_7** за въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи и др. Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027г. на БДДР.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

В ИП няма дейности свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект.

ИП е свързано с водоземане от подземни води. Съгласно представената информация и при направената проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че ПВТ, от което ще се осъществява водоземането, е възложено за управление на БДЧР.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добри земеделски практики.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. ПВТ попада в обхвата на разпространение БДЧР.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на предвидените в ИП дейностите, не се очаква да окажат влияние върху състоянието на повърхностно водно тяло с код BG1RL900L1009 и не попадат под забрани и ограничения в ПУРБ Дунавски район за периода 2022 - 2027 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г и нормативната уредба по отношение на повърхностните води.

ПВТ, от което ще се осъществява водовземането, с цел напояване на трайните насаждения, е възложено за управление на БДЧР.

Настоящото становище се отнася за допустимостта на ИП „Изграждане на проучвателен сондаж в ПИ с идентификатор 39949.1.37, землище на с. Крояч, общ. Лозница, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури през поливния и извън поливен сезон - трайни насаждения на площ от 237,289 дка в землището на с. Крояч“, съгласно ПУРБ и ПУРН на ДРБУ и законовите изисквания, само за дейности в имотите предвидени за напояване, по отношение на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: Контрол
Заповед за заместване:
№ 105/26.09.2025 г.

