



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-993-(1)
гр. Плевен29.12.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш № 4460-(1)/18.12.2025 г.

Относно: Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 14218.263.94 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосочената ГСП на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: Планират се горскостопански дейности за срок до края на валидност на утвърдената ГСП по Заповед №563-ПУ/19.07.2017 г. Определената насока на стопанисване на ПИ 14218.263.94 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово е с цел възобновяване на ГТ с интензивност до 25 % при лесовъдската намеса до края на ГСП.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN900R1015**, име „ЯНТРА“ с географски обхват „р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново“. ВТ е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околна среда /СКОС/ по показатели: Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация се установи, че ПИ 14218.263.94 по КК и КР на гр. Габрово се намира на около 46 м от повърхностен воден обект, не определен като самостоятелен имот.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ГСП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ са оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSAR114 и Северна нитратно уязвима зона. Реализацията на ГСП няма да доведе до негативно въздействие върху горе посочените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ГСП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона с радиус от 1000 м около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата наредба.*

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия вкл. действие **НУ_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект;* **НУ_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките с действие **НУ_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;* **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заклучение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ГСП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП. Реализацията на ГСП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района при спазване на приложимите мерки от ПУРН 2022 – 2027 г. и нормативни изисквания. На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 – 2027 г. за е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране“.

При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: „При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: M31-B10a: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

Заклучение: Реализирането на ГСП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ГСП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

Актуалните регистри на разрешителни, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 14218.263.94 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ГСП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- мярка с действие НУ_1_19 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; мярка с действие НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;

- Спазване на изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ

С уважение,
ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: Контрол
Заповед за заместване:
№ 35/26.09.2025 г.