



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1003 (2)
гр. Плевен2026 г.

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. № АО-7450-2/23.12.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от язовир „Ситово - 1“ за напояване на земеделски култури – царевица, в Поливно поле 1 в землището на с. Ситово (масиви 37, 38, 39, 40, 41 и 42) и Поливно поле № 2 в землището на с. Нова Попина (масиви 12, 13, 21, 22 и 23)“

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-1003 от 23.12.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № АО-7450-2/23.12.2025 г.) с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. С наш вх. № ПУ-01-1003 от 29.12.2025 г. е предоставена информацията за ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Съгласно представената информация: ИП предвижда водовземане от язовир „Ситово - 1“ за напояване на земеделски имоти за отглеждане на царевица в земеделски имоти в землищата на с. Ситово (Поливно поле № 1) и землището на с. Нова Попина (Поливно поле № 2). Фирма „Сити милк“ ЕООД е наемател на язовир „Ситово - 1“ (имот 66665.37.213) по договор за наем с община Ситово от 10.07.2020 г. за срок от 10 години.

Напояването на земите в землище Ситово ще се осъществява на цялата площ на посочените масиви с поливна дъждувална инсталация, и един мобилен тръбопровод с едно помпено съоръжение и с едно място на водовземане от десен бряг на язовир „Ситово 1“ (географски координати: С – 44° 01' 26,27"; И – 26° 59' 39,19). За напояване на земите в землище Нова Попина, ще се осъществява на цялата площ на посочените масиви с отделна поливна дъждувална инсталация, и отделен мобилен тръбопровод с едно помпено съоръжение и с водовземане от ляв бряг на язовир „Ситово 1“ (географски координати: С – 44° 01' 26,96"; И – 26° 59' 34,13"). Количествата на необходимата вода за напояване ще е: $W_{год} = N \times F_{дка} = 340 \text{ м}^3/\text{год.} \times 745 \text{ дка} = 237 \text{ 660 м}^3/\text{год.}$ Площта за обработка и напояване са обработваеми ниви и добавката е само тяхното напояване 5 пъти в годината, в рамките на 150 дни през летния сезон. Водовземането ще е от повърхностни води събрани в язовир „Ситово 1“ ще се извърши след издаване на разрешително за водовземане от община Ситово и с регистриране в БДДР Плевен

Поливно поле №1 Имотите, които ще се напояват в землището на село Ситово са, както следва: Масив 66665.428.8 - имоти с номера-66665.37.21, 66665.37.22, 66665.37.36, масив 66665.428.6 в землището на село Сито- имоти с номера -66665.37.27, 66665.37.102, 66665.37.103, 66665.38.12, 66665.38.15, 66665.38.24, 66665.38.25, 66665.38.26, масив 66665.256.4 - имоти с номера- 66665.39.3, 66665.39.8, 66665.39.14, 66665.39.15, 66665.39.22,



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



66665.39.73, 66665.39.74, 66665.39.75, масив 66665.67.8 - имоти с №66665.40.1, 66665.40.3, 66665.40.24, 66665.40.25, 66665.40.26, 66665.40.29, 66665.40.37, масив 66665.67.9 - имоти с номера 66665.41.1, 66665.41.2, 66665.41.3, 66665.41.4, 66665.41.5, 66665.41.6, 66665.41.7, 66665.41.9, 66665.41.11, 66665.41.12, 66665.41.14, 66665.41.15, 66665.41.16, 66665.41.20, 66665.41.21, 66665.41.22, 66665.41.23, 66665.41.27, 66665.41.28, масив 66665.67.10 - имоти с номера- 66665.42.51, 66665.42.52, 66665.42.54, 66665.42.55, 66665.42.56, 66665.42.57

Поливно поле № 2 Имотите, които ще се напояват в землището на село Нова Попина са, както следва: Масив 51901.25.7 - имоти с номера-51901.13.12, 51901.13.18, 51901.13.19, 51901.13.21, 51901.13.22, 51901.13.101, масив 51901.25.8 - имоти с номера- 51901.13.6, 51901.13.15, 51901.13.16, 51901.13.17, 51901.13.28, 51901.13.29, масив 51901.27.9 - имоти с номера-51901.12.12, 51901.12.103, 51901.12.104, 51901.12.105, масив 51901.25.6-имоти с номера 51901.21.102, 51901.22.32, 51901.23.3, 51901.23.4, 51901.23.7, 51901.23.27, 51901.23.28, 51901.23.29, 51901.23.38, 51901.23.39, 51901.23.101, 51901.23.102

Площите, които ще бъдат напояване от язовира възлизат на 699 дка в землището на село Ситово и Нова Попина, община Ситово. Координатен регистър с център на напоителното поле № 1 С – 44° 01' 22,31"; И – 26° 59' 58,75". Координатен регистър с център на напоителното поле № 2 - С – 44° 01' 23,67"; И – 26° 59' 29,48".

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела – Имотите предмет на ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DJ109R001	СЕНКЪОВИЦА DJRWB01	р. Сенкьовица от извор до вливане в р. Дунав при Попина	Естествено	умерено, отклонение от СКОС по показатели: Макрофити, Общ азот	добро
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра (трансгранично ВТ)	СМВТ	умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показател: Макрозообентос, Риби)	не достигашо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак)

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

В ПУРБ 2022-2027 г. за водните тела са обосновани изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Поставените цели до 2027 г.

- за ПВТ с код BG1DJ109R001 са: Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

- за ПВТ с код BG1DU000R001 са: Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр,

се установи, че разглежданите имоти предвидени за напояване в землището н ас. Нова Попина граничат и/или се намират в близост до повърхностни воден обект – язовир.

Повърхностните водни тела, съгласно изискванията на ЗВ, се оценяват в екологично състояние/потенциал и химично състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние/потенциал. Екологично състояние се определя за естествените повърхностни водни тела, а екологичен потенциал се оценява за т.н. силномодифицирани повърхности водни тела.

Съгласно представената информация водовземането ще се осъществява от повърхностен воден обект - язовир „Ситово 1, който попада в обхвата на повърхностно водно тяло BG1DU000R001. Поради характера на планираните дейности и предвиденото водовземане от язовира, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G00000N1035** и име „Порови води в Неогена - район Русе – Силистра“. ПВТ е оценено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Поставените целите за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по показател: PO_4) и добро количествено състояние. За ПВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателя с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените целите за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние. Постигане на СК за PO_4 за добро химично състояние. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

- с код **BG1G0000J3K051** и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Поставените целите за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води.

Върху ПВТ е възможно да се окаже дифузен натиск вследствие селскостопански дейности - третиране с ПРЗ и торове, което да създаде потенциална възможност за отвеждане на опасни вещества в подземни води. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент имотите, предмет на ИП:

- **не попадат** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3);

- Поливно поле № 2 в землището на с. Нова Попина **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

- Поливно поле 1 в землището на с. Ситово **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 - „ТК1-ПС Краново-ВиК Силистра-Краново“ и „ТК-ВиК Силистра-Ситово“

За допълнителна информация за водоизточниците, препоръчваме да се проведе и консултация с ВиК Силистра, вкл. по отношение на планираните в ИП дейности и опазване на водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В тази връзка, дейностите в ИП следва да бъдат съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в буферните зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ, като приложими за ИП са:

Допълнителни дейности, забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.
- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л - това като че ли няма смисъл

Въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от

земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности, **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите;

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от язовир „Ситово-1“ подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ и съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ „*Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3.*

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Водовземане от язовир „Ситово - 1“ за напояване на земеделски култури – царевица, в Поливно поле 1 в землището на с. Ситово (масиви 37, 38, 39, 40, 41 и 42) и Поливно поле № 2 в землището на с. Нова Попина (масиви 12, 13, 21, 22 и 23)“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Водовземането от язовир „Ситово-1“ подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ. Разрешителното се издава **от кмета** на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири - публична общинска собственост.

✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



е,