



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1004 (1)

Гр. Плевен 07.01.2026 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 5296-(5)/23.12.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изкуствено подхранване на подземните води в района на ВГ „Долна Митрополия“ чрез съществуващи съоръжения от ХМС „Дъбнишка бара“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда водовземане от ХМС „Дъбнишка бара“ посредством съществуващи съоръжения и през Ясенски канал, повърхностните води ще се отвеждат до инфилтрационните ровове, разположени до шахтовите кладенци от ВГ „Долна Митрополия“. Ясенския напоителен канал, предоставен от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ за стопанисване от „ВиК“, ЕООД – Плевен преминава през 8 бр. имоти – ПИ с идентификатори: 87597.127.333, 87597.20.334, 87597.18.178, 87597.13.174, 87597.140.12, 87597.28.34, 22215.116.480 и 53583.1.41. Посредством инфилтрация чрез дъното и стените на рововете, повърхностните води постъпват чрез зоната на инфилтрация във водоносния хоризонт с цел подхранване на ресурсите на подземните води. Инфилтрационните басейни са линейни съоръжения (2 групи), представляващи необлицовани канали с трапецовидно сечение, които имат обща дължина 4500 м. Басейните са разположени в поземлени имоти с №№ 000004 (ПИ с идентификатор 53583.1.41) и 000014, с. Опанец.

Водовземането ще се осъществява целогодишно от ХМС „Дъбнишка бара“ с географски координати N 43°25'13.94" E 24°29'32.96" (ПИ с идентификатор 87597.25.343, с. Ясен. Необходим средноденоношен дебит 200 л/сек. Годишно водно количество – 6307200 куб м/год.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно Становище на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен, същите стопанисват корекция Дъбнишка бара на основание Договор № РД-50-7/18.03.2024 г., като обекта е включен в Приложение № 1.1 Корекции на реки. Като експлоатационно предприятие „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен не възразява и дава съгласие тръбната връзка да се използва по предназначение, за нуждите на „ВиК „ ЕООД – Плевен.

Не се очаква генериране на отпадъчни води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- с код **BG1VT307R1007**, име „ВИТ“ с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показател: Общ азот) и недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели: Бромирани дифенилетири, Живак). За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

- с код **BG1VT100R009**, име „ВИТ“ с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели: Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот) и недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак). За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022 – 2027 г. и приложение Приложение 2.2.4.1 Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория "реки", към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване) и натиска (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1VT307R1007, в чийто водосбор попада повърхностен воден обект „река Дъбнишка бара“ е определен като слаб (до 10%). В тази връзка предвиденото водовземане, не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до трайно влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток и др. Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.4 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., и предоставената информация, ИП попада **в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)** с код BG1_APSFR_VT_011 и име „река Вит – гр. Плевен“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Само част от инфилтрационно поле, разположено в имот с № 000014 **попада** в границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 0,1% (с период на повторение 1000 г.).

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водостопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 118 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143.

При реализацията на ИП следва да се спазват изискванията на чл. 34 от Наредба № 3/16.10.2000 г.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изкуствено подхранване на подземните води в района на ВГ „Долна Митрополия“ чрез съществуващи съоръжения от ХМС „Дъбнишка бара“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

