



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1015 ( 1 )  
гр. Плевен ...13.01.2026 г.

ДО  
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 6094-(1)/30.12.2025 г.

**Относно:** Инвестиционното предложение (ИП) за „Напояване на 850 дка земеделски площи в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен“

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно представената информация: ИП е ново и е свързано с напояване, чрез дъждуване на 850 дка обработваеми земеделски земи в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен.

Водовземането за напояването ще е от р. Осъм с един брой - брегови, с мобилни помпени агрегати разположени на брега на реката. Водовземането е само през поливния сезон от м. април до м. октомври, след което помпените агрегати заедно с водопроводите към тях ще бъдат демонтирани и прибрани за съхранение в базата на кооперацията, до началото на следващия поливен сезон.

Мястото на водовземане е от р. Осъм в землището на с. Бацова махала, общ. Никопол в точка с географски координати: 43° 29' 20,9" N 24° 57' 11,6" E, ПИ 02958.39.117с. Бацова махала, общ. Никопол. Помпените агрегати са разположени, на брега на реката, в поземлен имот с идентификатор 02957.39.101.

При монтажа, работата и демонтажа на помпите и оборудването към тях - двигател, смукателен и напорен водопровод, няма да се нарушават елементите на корекцията - дъното на реката, бермата.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След всеки помпен агрегат, водата ще постъпва в напорен водопровод положен по терена, по който ще достига до автономните съоръжения за прецизно напояване — мобилни системи. С напояването ще бъдат обхванати 850 дка в два масива с до 3 бр. автономни съоръжения за прецизно напояване на фуражни култури.

Напояваните площи са в землището на с. Трънчовица, ЕКАТТЕ 73345, общ. Левски, обл. Плевен. Същите се ползват на основание Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2025/2026.

За целия поливен сезон (от м. април до м. октомври) максималните количества, които ще се вземат от реката са: комбинирани помпени агрегати с променливо с подаване от 12 до 18 л/сек - 850 дка x 380,0 м<sup>3</sup>/дка/ година/ поливна норма на полско фуражни култури = 323 000 м<sup>3</sup>/годишно- максимален годишен лимит.

За да бъдат регламентирани дейностите водоземане и напояване е необходимо разрешително за водоземане и ползване на повърхностен воден обект — река Осъм, издадено от басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) по реда на ЗВи наредбите към него. Предстои да бъде подадено Заявление към БДДР за издаване на Разрешително за водоземане и ползване на повърхностен воден обект, което е необходимо за кандидатстване по Мярка Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район**

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG10S130R1115**, име „ОСЪМ“ с географски обхват „р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че разглежданите имоти предвидени за напояване в землищата на с. Трънчовица, община Левски се намират в близост до повърхностен воден обект - р. Осъм (ПИ 02957.39.117 с. Бацова махала, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и ПИ 73345.200.67, с. Трънчовица, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река). Също така разглежданите имоти предвидени за напояване граничат и/или се намират в близост до повърхностен воден обект ПИ 73345.5.70, с. Трънчовица, вид територия Земеделска, НТП ДЕРЕ.

Повърхностните водни тела, съгласно изискванията на ЗВ, се оценяват в екологично състояние/потенциал и химично състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние/потенциал. Екологично състояние се определя за естествените повърхностни водни тела, а екологичен потенциал се оценява за т.н. силномодифицирани повърхности водни тела.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022 – 2027 г. и приложение Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория "реки"*, към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване) и натиска от водовземане (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1OS130R1115 е определен като слаб (до 10%).

Поради характера на планираните дейности и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000QAL019** и име „Порови води в Кватернера - р. Осъм“, оценено в добро количествено и химично състояние; ПВТ с код **BG1G0000QPL025** и име „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“, оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СК по показател: NO<sub>3</sub>) и добро количествено състояние. ПВТ с код **BG1G0000K2M047** и име „Карстови води в Ломско-Плевеския басейн“, оценено в добро количествено и химично състояние.

В ПУРБ 2022 - 2027 г. поставените цели за водно тяло с код BG1G0000QPL025 са: „1. *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние*; 2. *Постигане на СК за NO<sub>3</sub> за добро химично състояние*; 3. *Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели*“.

В ПУРБ 2022 - 2027 г. поставената цел за водни тела с код BG1G0000QAL019 и BG1G0000K2M047 е: „*Запазване на добро количествено и химично състояние*“.

Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

#### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI08 и Северна нитратно уязвима зона.

Мястото на водовземане от р. Осъм в точка с географски координати: 43° 29' 20,9" N 24° 57' 11,6" E попада и в защитени зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код **BG0000239** и име Обнова - Караман дол, и защитените зони на водите за опазване на водозависими птици с код **BG0002096** и име Обнова.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални*

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

Част от имотите предвидени за напояване **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения Дренаж "Куртовица" за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г., вкл. и част от тях граничат с имота, в който е изградено водоземното съоръжение.

В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

**Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:**

- Дейности, които водят до **непряко** отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво

- Дейности, които водят до **непряко** отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л.;

- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества

**Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:**

- Дейности, които водят до **непряко** отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

**1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП** - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW\_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **CA\_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **HY\_10** Осигуряване на екологичния отток в т.ч. действия **HY\_10\_4** „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водоземане или регулиране на оттока“ **HY\_10\_5** „Забрана за водоземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водоземане“; **HY\_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките в т.ч. действие **HY\_7\_10** „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“ **NI\_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP\_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати

за растителна защита; **DP\_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **DP\_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности в т.ч. действие **DP\_2\_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“ **EW\_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW\_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GO\_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **CA\_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **PM\_9** Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения с код на действие **PM\_9\_16** „Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните“ **PM\_2, GD\_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; и др.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код **EW\_1** и код на действие **EW\_1\_1**.

Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

## **1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район**

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП **е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 50, чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически

параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ и наредбата.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра от точката на водовземане с географски координати 43° 29' 20,9"N 24° 57' 11,6"E, има 2 брой съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1OS130R1115.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Напояване на 850 дка земеделски площи в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

✓ Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ и наредбата.

✓ - Забраните и ограниченията в буферна зона около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена СОЗ.

✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

✓ С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.*

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW\_1 и код на действие EW\_1\_1.

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

