



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1016-(4)

Гр. Плевен, 13.01. 2026 г.

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. № АО-7495-(1)/30.12.2025 г.

Относно: Уведомление с вх. № АО-7495/23.12.2025 г. за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 51679.166.460 по КККР на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе“

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: Настоящото ИП е за водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК с дълбочина 155 м, разположен в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 51679.166.460 по КККР на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, м. Слатина, при място с географски координати N 43°51'43,89"; E 26°03'55,43". ТК е оборудван с потопяема помпа Grundfos SP 46-15 с дебит 35 м³/час, потопена на дълбочина 150 м. Съгласно приложената Обосновка на заявеното водно количество ще се извършва капково напояване на общо 93,234 дка ягоди, разположени в ПИ с идентификатори 51679.167.2, 51679.167.3 и 63427.62.10, при следните параметри на водовземане: $Q_{\text{ср. дн.}} = 0,5$ л/сек, $Q_{\text{max.}} = 7,2$ л/сек, $Q_{\text{год.}} = 15768$ м³/год., $Q_{\text{сезонно}} = 7906$ м³ (за поливен период от 01 април до 30 септември). ТК и капковата система за напояване са съществуващи и функциониращи съоръжения. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, в т. ч. изкопни работи и др. спомагателни и поддържащи дейности. Водовземното съоръжение (ВС) е вписано в регистъра на съоръженията за стопански цели, съгласно констативен протокол № 1-ГА-11/20.11.2025 г. на БДДР. Естеството на прилаганите дейности, не предполагат замърсяване на подземните и повърхностните води в района. Няма да се генерират отпадъчни води.

Съгласно наличната в БДДР информация, ТК обект на настоящото ИП, находящ се в ПИ 51679.166.460 по КККР на с. Николово, общ. Русе, фигурира в Регистъра на кладенците за стопански цели на БДДР с Рег. № РФ5-00312/27.11.2025 г. и име на ВС „ТК - Имоти Гая – Николово“. Към момента на изготвяне на становището, няма издадено разрешително по ЗВ. Възложителят е подал Уведомление за още едно ИП за водовземане от разглежданото съоръжение, с цел напояване на овощни насаждения в същите землища, регистрирано с вх. № ПУ-01-1014/30.12.2025 г. на БДДР.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1DU000R001**, име ДУНАВ, с географски обхват "р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра". ВТ е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос и Риби) и не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири и Живак). Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаление на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“*

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система и графичните данни, с които разполага БДДР, се установи следното: Имотите обект на ИП се намират в две различни землища - ПИ 51679.167.2, 51679.167.3 и ПИ 51679.167.46 (имотът с ТК) попадат в землището на с.Николово, м. Слатина, общ. Русе, а имот ПИ 63427.62.10 попада в землището на гр. Русе, м. Под Ормана, общ. Русе. В близост до ПИ 51679.167.2, 51679.167.3 и 51679.167.46 се намира - ПИ 63427.91.10 област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Под Ормана, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал. На около 600 м западно от ПИ 63427.62.10 се намира ПИ 63427.60.85 област Русе, община Русе, гр. Русе, м. Под Ормана, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал. Напоителните канали са част от НС „Русе“ и не представляват водни обекти по смисъла на Закона за водите. В радиус 1 000 м около имотите, предвидени за реализация на ИП няма естествени повърхностни водни обекти.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Съгласно наличната в БДДР информация, имотите обект на ИП попадат в района на разпространение на три ПВТ:

- с код **BG1G00000N1035** и име *Порови води в Неогена - район Русе – Силистра*. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*;

- с код **BG1G0000K1B041** и име *„Карстови води в Русенската формация“*. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по показател: PO4) и добро количествено състояние. За ПВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателя с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние. Постигане на СК за PO4 за добро химично състояние. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“*;

- с код **BG1G0000J3K051** и име *„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“*. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация водовземането от тръбния кладенец (источник на вода в настоящото ИП) се осъществява от ПБТ с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“.

Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на ПБТ, при спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПБТ. Влиянието от водовземането върху ПБТ е представено в т.4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПБТ, които са определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код **BG1DGW00000N1035**, **BG1DGW0000K1B041** и **BG1DGW0000J3K051**; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код **BGCSARI03** и Северна нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на добрите земеделски практики.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Част от разглежданите имоти (ПИ 51679.167.2, 51679.167.3 и 51679.167.46), обект на ИП попадат в границите на пояс III на СОЗ около водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – „ТК-Дунарит-Русе“, учредена със Заповед № РД-74/29.12.2005 г. на министъра на околната среда и водите. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3). ИП не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедурата по издаване на разрешителното по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **GD_1**, **PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_11** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества и др.

Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. Предвид това може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1.

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код РМ_1 и действия към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по издаване на разрешително).

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район е публикуван на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация в района на ИП има издадени 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041 – Разрешително № 11510122/03.09.2007 г. и Разрешително № 11510475/26.2.2010 г.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K1B041: Разполагаемите ресурси са 11030 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 96,96 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1718 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек; Свободни водни количества са 9047 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 18 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 51679.166.460 по КККР на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

➤ Дейностите по водовземане от вписани, съгласно изискванията на § 41, ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗООС, съоръжения за подземни води подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1;

➤ Да се спазват забраните и ограниченията в СОЗ пояс III на „ТК-Дунарит-Русе“, съгласно Заповед № РД-74/29.12.2005 г. на министъра на околната среда и водите;

➤ Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

