



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-10 (1)
гр. Плевен 15.01. 2026 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. № АО-6342-1/08.01.2026 г.

Относно: Инвестиционното предложение (ИП) „Добив на подземни води от съществуващо съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 22215.57.47, местност „Стопански двор“, гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“

УВАЖАЕМА Г-ЖА ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: ИП предвижда добив на подземни води от съществуващо съоръжение – тръбен кладенец (ТК), разположен в ПИ с идентификатор 22215.57.47, местност „Стопански двор“, гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Добивът на подземни води ще се осъществява от подземно водно тяло с код и име BG1G0000QAL018 „Порови води в Кватернера - р. Вит“. Съществуващият ТК е с географски координати 43°28'28.33980"N 24°32'05.86952"E. Необходим среден денонощен дебит 1 l/s и годишно водно количество до 34493 m³/год, с цел на водовземането - за други цели. За регистрация на водовземното съоръжение за стопански цели е подадено заявление с вх. № РР-12-11144/24.11.2025 г.

Не се очаква формиране на отпадъчни води.

Съгласно представената и налична в БДДР информация, Възложителя на настоящето ИП е подал:

- Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с вх. № РР-12-11144/24.11.2025 г., съгласно което кладенеца е изграден на 12.05.2016 г., с дълбочина 28 м. Към настоящия момент кладенеца, предмет на настоящето ИП не е вписан в регистрите на водовземните съоръжения за стопански цели;

- Заявление за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с вх. № РР-02-519/16.12.2025 г. с приложения документи в т.ч. „Обосновка водовземане“, съгласно която ...„съществуващия тръбен кладенец попада в кватернерния водоносен хоризонт (подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – река Вит“ с код BG1G0000QAL018)“.

Заявителя на настоящето ИП е юридическо лице.

Предвид гореизложеното, настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1VT100R009**, име „ВИТ“ и географски обхват „*р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие*“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система, и графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че ИП не граничи с повърхностен воден обект, но се намира на около:

- 875 м от повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на повърхностен воден обект, река Вит;

- 940 м от повърхностен воден обект река Вит.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ с код и име:

- **BG1G0000QAL018** „Порови води в Кватернера - р. Вит“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ за 2027 г. е: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- **BG1G0000K2M047** „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ за 2027 г. е: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация, ИП предвижда добив на подземни води от ПВТ с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера - р. Вит“.

Пункт за мониторинг:

На разстояние около 400 м югоизточно от съществуващия ТК с географски координати 43°28'28.33980"N 24°32'05.86952"E се намира пункт от мрежата за мониторинг на качествено състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново управление с код BG1G0000QALMP364 и име „ТК- Звезда- Д. Митрополия“. Пунктът е включен в програмата за мониторинг на подземните води, съгласно Наредба № 2/2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници по Нитратната директива (91/676/ЕИО) и наблюдава химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL018.

Съгласно представената информация ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни химични вещества или други замърсители в подземните води. При спазване на законовите изисквания и програмата от мерки в ПУРБ 2022 – 2027 г., реализирането на предвидените в ИП дейности, не се очаква да окажат негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ, или до влошаване качеството на водата, в горепосочения пункт за мониторинг. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се осъществява водовземането. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3/16.10.2000 г.), както и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **СА_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води и др.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните по чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QAL018. Съгласно изискванията на чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000QAL018: Разполагаемите ресурси са 559 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 19,09 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 318 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 43 л/сек; Свободни водни количества са 198 л/сек. Изчисления експлоатационен индекс е 65 %.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

✓ Мярка с код РМ_1 „Опазване на количественото състояние на подземните води“.

С уважение,

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

