



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-25 (1)

гр. Плевен ... 21.01.2026 г.

ДО

ИНЖ.НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА

На ваш изх. № ОВОС-ЕО-27-2/14.01.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Производство на опаковки от рециклиран полиетилен от технологичен отпадък и изпран найлон (ПЕ)“, с местонахождение ул. „Васил Левски“ № 41, Промислена зона на гр. Бяла Слатина, с възложител: „ЕКО ЛОГ РЕЦИКЛИНГ 82“ ЕООД, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда производство на опаковки от вече рециклиран полиетилен от технологичен отпадък и изпран найлон (ПЕ). Сортираният ПЕ се смилва в мелница с 35 мм сито, след което преминава в през 24 мм сито. След смилането и раздробяването, ПЕ попада в перачката и се измива с вода под налягане. ИП ще се реализира в склад в имот № 07702.501.3746 на ул. „Васил Левски“ № 41, Промислена зона на гр. Бяла Слатина. Халето е снабдено с вода за питейни нужди. За технологичния процес е осигурена инсталация с хидрофор, която използва вода от собствен водоизточник. Гранулиращите линии са 2 и се охлаждат чрез въртене на една и съща вода от две цистерни.

В представената Уведомление липсва информация по отношение на:

- собствен водаизточник, който ще захранва хидрофора за вода за технологични нужди
- местоположение, дълбочина и регистрация в БДДР;
- източника на водоснабдяване на склада с вода за питейно-битови нужди, например цитиране в уведомлението собствен водаизточник или е ВиК оператор.

След извършена проверка в наличната в БДДР информация, се установи, че в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели не е вписан кладенец в имот № 07702.501.3746.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG10G200R1413**, име река Скът, с географски обхват р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние с отклонения по физикохимичния показател общ азот и неизвестно химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



показател Общ азот до 2027г.Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Достижение на добро химично състояние по всички показатели“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и наличните данни в БДДР, че имот с идентификатор 07702.501.3746 не граничи с повърхностен воден обект. Най-близко разположения повърхностен воден обект е река Скът, която се намира на около 320 метра от имота.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ:

- с код и име: **BG1G0000QAL016** „Порови води в Кватернера - р. Скът“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- с код и име: **BG1G00000N2034** „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“

- с код и име: **BG1G000N1BP036** „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“

Реализирането на ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. В представената информация не е посочена дълбочина на съществуващия водоизточник и не може да се посочи конкретното подземно водно, от което ще се извършва водовземането. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване; зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ:

- **ШК 1 „ПС Герена - ВиК Враца – Търнава“** – за водовземна от ШК е издадено разрешително №11511245/16.11.2018 г. на Водоснабдяване и канализация – Враца за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Търнава. Водовземането се осъществява от подземно водно с тяло с код BG1G0000QAL016

- **КИ „Пишурата 2 – ВиК Враца – Бяла Слатина“** – за водовземна от ШК е издадено разрешително №11511368/03.08.2020 г. на Водоснабдяване и канализация – Враца за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Търнава. Водовземането се осъществява от подземно водно с тяло с код BG1G00000N2034

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи; **CA_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водоземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** за осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води и др.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 3-3/2024 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

За извършване на предвиденото в ИП водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, следва да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, при спазване на изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ, в т.ч. изискванията на т. 2 от чл. 118в от ЗВ, че: „Не се разрешава водоземане от подземни води, когато:

.....
2. водоземното съоръжение не е включено в регистъра на водоземните съоръжения по чл. 118г;“.

Съгласно § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 104 на Държавен вестник от 5.12.2025 г., в сила от 28.11.2025 г.) собствениците на съществуващи водоземни съоръжения за подземни води за стопански цели, които са изградени преди 23 декември 2016 г. и не са вписани в регистрите, следва да подадат заявление за регистрация в Басейнова дирекция в срок до 28.11.2039 г.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 15 броя разрешителни за водовземане от трите подземни водни тела. Съгласно изискванията на чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“.

Тъй като в уведомлението не е посочена дълбочина на съществуващия кладенец по-долу е представена информация за ресурсите и на трите ПВТ

Ресурси на ПВТ	BG1G0000QAL016	BG1G00000N2034	BG1G000N1BP036
Разполагаемите ресурси	241	1728	4291
Разполагаемите ресурси на ПВТ в землището	37,57	147,34	126
Разрешено водовземане по издадени разрешителни	19	249	405
Кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	30	62	110
Свободни водни количества	192	1417	3776
Експлоатационен индекс	20%	18%	12%

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Инвестиционно предложение (ИП) за: „Производство на опаковки от рециклиран полиетилен от технологичен отпадък и изпран найлон (ПЕ)“, с местонахождение ул. „Васил Левски“ № 41, Промислена зона на гр. Бяла Слатина, с възложител: „ЕКО ЛОГ РЕЦИКЛИНГ 82“ ЕООД, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в. т.ч:

- дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1;

- при издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ, в т.ч. изискванията на т. 2 от чл. 118в от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Инвестиционно предложение (ИП) за: „Производство на опаковки от рециклиран полиетилен от технологичен отпадък и изпран найлон (ПЕ)“, с местонахождение ул. „Васил Левски“ № 41, Промислена зона на гр. Бяла Слатина, с възложител: „ЕКО ЛОГ РЕЦИКЛИНГ 82“ ЕООД, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

