



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-34 - 1

гр. Плевен, ...22.01.... 2026 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш №04-00-17-1/12.11.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на корекция на р. Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №04-00-17-1/12.11.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-34/16.01.2026 г., с искане за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), за горепосоченото ИП. В тази връзка изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда основен ремонт на корекция на р. Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин, с цел осигуряване на стабилността на профила и проводимостта на реката. Оформят се надлъжни и напречни профили за безпрепятствено отвеждане на високи води и предотвратяване на наводнения. По цялата дължина ще се препрофилира речния профил, чрез почистване на наноси от дъното и изкопни работи до постигане на новия проектен наклон. Предвидено е донасипване с глинест материал, укрепване и възстановяване на компрометираните участъци от дигите. Надлъжната дига се насипва от местен материал - ширина на короната 1 m, височина – 1,6 m, откоси 1:1,5.

За изпълнение на предвидените възстановителни /ремонтни/ дейности по праговете се извършва отбиване на строителните води посредством тръби и напречни диги. Предвижда се за всеки от праговете изграждане на напречни отбивни диги и отвеждане на водите след работния участък при прага посредством тръби.

Проблемите (недостатъчна проводимост, свличания, изравняния), където реката понастоящем е прекарана в тръби (във връзка със строителството на автомагистрала) са временни. След приключване строителството на автомагистралата тръбите ще бъдат премахнати, коритото - възстановено и водата ще протича през ново съоръжение с достатъчна проводимост (по проекта за строителството на автомагистралата).

Възстановяване на съществуващи прагове – предвижда се запълване с бетон С 20/25, който да възстанови здравината и устойчивостта на подходния участък, гърба на преливника и гасителния басейн. С цел осигуряване на дълговечността на елементите от съоръженията се предвижда изграждане на стоманобетонова облицовка/екран/шапка с дебелина 15 cm върху цялата конструкция (без преливаемата част, по хидравлични съображения), като по този начин се осигури защита срещу въздействието на водата. По дъното и страничните на подходните участъци и по дъното и страничните крила на гасителните басейни ще бъде изградена стоманобетонова облицовка с дебелина 15 cm.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Необходимото количество вода по време на строителството ще се осигурява с водоноски.

1. Заключение за допустимостта на плана от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за периода 2022-2027.

1.1.1. Имотът обект на ПУП-ПЗ попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

ИП попада в повърхностно водно тяло с код BG1WO300R1007, име „ВОЙНИШКА“ и географско описание „р. Войнишка след язовир Полетковци до устие, вкл. притоци - Короманица и Смръдла“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027г водното тяло е оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

С реализирането на ИП се цели защита на речните брегове от вредното въздействие на водите, както и защита на инфраструктурата и прилежащите имоти от наводнения при високи води в реката. С реализирането на ИП не се нарушава надлъжната свързаност на реката.

Въздействието от предвидените дейности върху хидроморфологичното състояние на ВТ ще е трайно, в малък по размер участък (около 20% от дължината на водното тяло). Участъкът е със съществуващи прагове и диги. ИП няма да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, както и до непостигане на поставените екологични цели при условие, че се спазват посочените по-долу мерки.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL002 и име „Порови води в Кватернера - Видинска низина“. ПВТ е оценено в добро количествено състояние и лошо химично състояние поради отклонение от стандарта за качество по показател NO3.

ИП не предвижда дейности които могат да окажат въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000QAL002 и чувствителна зона с код BGCSARI03.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент имотът обект на ПУП-ПЗ не попада в СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3) и буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.1.5 Пунктове за мониторинг:

В участъка от р. Войнишка, в който ще се извършват предвидените дейности, попада пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1WO00321MS100 и име „р. Войнишка при с. Търняне“, който съгласно Програмата за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на ДРБУ, наблюдава повърхностно водно тяло с код BG1WO300R1007 по показатели макрозообентос и макрофити. Пунктът е включен в мониторинговите дейности за 2026г. С цел да не бъдат компрометирани резултатите от ХБМ

е необходимо при започване на дейностите по основен ремонт на корекция на р. Войнишка да се уведоми БДДР за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1 Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия**, като **НУ_1_2 Затревителни и залесителни мероприятия**; **НУ_1_5 Биологично укрепване**; **Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове**; **НУ_1_19 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект**, както и **НУ_1_110 – не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект**; **НУ_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките - НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици**, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство и др.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за периода 2022-2027.

ИП не попада в РЗПРН.

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

ИП е в изпълнение на следните мерки от ПУРН 2022 – 2027 г. целящи подобряване на проводимостта, предпазване от вредното въздействие на водите и защита на прилежащите терени в урбанизирани територии и извън урбанизирани територии.

- Мярка М33-В22b – Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура.
- BG1-M33-B14a – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла.
- BG1-M33-B15c – Поддържане на растителността в речни корита и коридори

Заклучение: ИП, е допустимо спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Предвидените в настоящото ИП дейности са свързани с ползване на воден обект р. Войнишка и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП „*Основен ремонт на корекция на р. Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин.*“

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

С реализирането на ИП „*Основен ремонт на корекция на р. Войнишка от км 0+000 до км 8+050 в землищата на гр. Дунавци, с. Търняне и с. Буковец, общ. Видин*“ се цели защита на речните брегове от ерозия, както и защита на инфраструктурата и прилежащите имоти от наводнения при високи води. Участъкът е със съществуващи прагове и диги. Не се очаква значително негативно влияние върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на настоящото становище.

Предвидените дейности са свързани с ползване на воден обект р. Войнишка и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

С цел да не бъдат компрометирани резултатите от ХБМ е необходимо при започване на дейностите по основен ремонт на корекция на р. Войнишка да се уведоми БДДР за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022 – 2027 г, целящи подобряване на проводимостта на реките и предпазване от вредното въздействие на водите.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

