



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ – 01 – 39 (1)
гр. Плевен, 22.01.2026 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 26058-657/16.01.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на „СКАЙ ФАЙБЪР“ АД по бул. „Европа“, район „Връбница“, гр. София, Столична община“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитните зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация и документация: ИП предвижда прекарване на подземна оптична мрежа на територията на община Връбница, с обща дължина на трасето 993 метра. Трасето стартира от нова кабелна шахта с два капака (ШКСП-2к), в която ще се изпълни муфа за връзка със вече съществуващ кабел положен в мрежата на ЕРМ Запад. От нея трасето продължава в северозападна посока по десния тротоар на бул. Европа, след което пресича булеварда посредством хоризонтален сондаж и достига кабелна шахта с един капак (ШКСП4-1к). От последната трасето продължава в левия сервитут на бул. Европа 60 м преди ул. Ванда трасето пресича отново чрез хоризонтален сондаж бул. Европа и достига ШКСП8-1к. От ШКСП8-1к трасето продължава в северозападна посока ситуирано в левия тротоар/сервитут на бул. Европа и достига крайната си точка ШКСП18-2к, в която ще се изпълни муфа за връзка с трасе изградено по друг проект.

В урегулираната територия на община Връбница се предвижда направа на изкоп 0,8/0,4 м (с и без обсадна тръба); изкоп 1,2/0,4 с полагане на обсадна тръба; полагане на 2 бр. HDPE тръби Ø40; изтегляне на ок 72 вл; оставяне на кабелен резерв при муфи, преходи през съществуващи съоръжения, хоризонтални сондажи.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Всички преминавания на проектираната ЕСМ през бетонова, асфалтова настилка и улични платна ще се извършва предимно чрез хоризонтален сондаж. Хоризонталните сондажи пресичащи улични платна да са с ниво от мин. 1,2 метра под асфалтова настилка и осигуряващи непрекъснато преминаване на МПС.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- с код **BG1IS400R012**, с име БЛАТО, с географски обхват „р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Флуорантен). В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ). Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Макрофити и Макрозообентос. Постигане на СКОС за добро състояние за показателите Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“;

- малка част от трасето (югоизточната) попада в повърхностно ВТ с код с код **BG1IS500R011**, с име **БАНКЕНСКА** и географско описание „р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в много лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Флуорантен, Трибутилкалаени съединения). В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ). Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Фитобентос и Макрозообентос до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Общ азот, Общ фосфор, Мп до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Трибутилкалаени съединения до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и наличните в БДДР данни, се установи, че:

- трасето започва на разстояние около 100 метра от повърхностен воден обект – Банкенска река;
- трасето, пресича повърхностен воден обект – река, без име.
- трасето завършва в непосредствена близост до повърхностен воден обект, неопределен като самостоятелен поземлен имот.

С реализацията на ИП няма да се окаже значително влияние върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Трасето попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G000000NQ030** и име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Fe, Mn) и добро количествено състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ за 2027 г. са: „1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за Fe, Mn за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

- с код **BG1G000000N033** и име „Порови води в Неогена - Софийска котловина“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Fe, Mn и NH₄) и добро количествено състояние. В ПУРБ 2022-2027г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ за 2027 г. са: „1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за Fe и Mn за добро химично състояние до 2027 г. Постигане на СК за NH₄ за добро химично състояние след 2027г; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

Предвид горното, не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в плана дейности се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- Трасето попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – югозападна уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент в района на трасето, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация трасето **попада** в буферна зона с радиус от 1 000 м, около водоземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. – „ТК-ТАВИЛОГ, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“, с Разрешително № 11511534/15.08.2023 г., с краен срок на действие 15.08.2029 г. В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Предвидените дейности в ИП **не попадат** под забраните и ограниченията, посочени в Приложение 1.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Проектното трасе започва в близост до Банкенска река, която съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Трасето **не попада** в границите на заливане на РЗПРН. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район е публикуван на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

Във връзка с преминаването на трасето през воден обект, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл.118 и забраните на чл. 118а, чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на „СКАЙ ФАЙБЪР“ АД по бул. „Европа“, район „Връбница“, гр. София, Столична община“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ за реализирането на ИП е необходимо издаване на разрешително за ползването на повърхностен воден обект по ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*, освен в случай по чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ разрешително не се изисква за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

