



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-42-(1)

Гр. Плевен . 13.01.2026 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-6524-1/19.01.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на количеството използвана вода по разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект №11120139/17.03.2025 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и напояване на поливно поле № 2, землище гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

Предмет на ИП е напояване чрез дъждуване на „Поливно поле № 2“, включващо масиви №№ 110, 111, 114 и 115 в землище гр. Койнаре, общ. Червен бряг. Целта е да увеличи напояваната площ и да се използва съществуващо регламентирано водовземане от р. Искър за „Поливно поле № 1“ на база издадено Разрешително за водовземане № 11120139/17.03.2025 г. на БДДР Плевен. Площта на „Поливно поле № 2“ е 395 дка. Напояването ще се осъществява от съществуващ водопровод, а водовземането от повърхностни води ще се осъществява чрез съществуваща преместваема помпа. Мястото на водовземане съгласно издаденото разрешително е с географски координати С – 43°20'08.94" ; И – 24°07'16.77", а центъра на „Поливно поле № 2“ е с географски координати С – 43°20'41.88" ; И – 24°06'48.38".

Необходимо годишно водно количество за „Поливно поле № 2“ – 134 300 м³/год. Общо ново годишно водно количество за „Поливно поле № 1“ и за „Поливно поле № 2“ – 188 700 м³/год.

От дейността не се очаква генериране на отпадъчно води и не е необходимо предвиждане и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъчни води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS135R1026**, име „Искър“ и географски обхват „*р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци*“. Водното тяло е естествено и е оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“*

Повърхностните водни тела, съгласно изискванията на ЗВ, се оценяват в екологично състояние/потенциал и химично състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние/потенциал. Екологично състояние се определя за естествените повърхностни водни тела, а екологичен потенциал се оценява за т.н. силномодифицирани повърхностни водни тела.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022 – 2027 г. и приложение Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока)* за водни тела категория "реки", към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване) и натиска (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1IS135R1026 е определен като слаб (до 10%). Предвид сезонното водовземане и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до трайно влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр от ЕТК се установи, че Напоителното поле, включващо имоти от масиви №№ 110, 111, 114 и 115, **граничи** (във всички посоки), с Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителни канали.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL017**, име „Порови води в Кватернера - р. Искър“ и ПВТ с код **BG1G000N1BP036**, име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. И двете ПВТ са оценени в добро химично състояние и добро количествено състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. В тази връзка не се очаква дейностите от ИП да окажат негативно въздействие върху количественото или химичното състояние на ПВТ при спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI04
	Уязвима зона	Попада – Северна нитратно уязвима зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Поливно поле № 2 – не попада ; точката на водовземане с географски координати С – 43°20'08.94" ; И –24°07'16.77" попада - зона с име „Река Искър“ и код BG0000613
	Зона за птици	Не попада

ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация „Поливно поле № 2“:

- **не попада** в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.).

- **попада** в буферната зона с радиус 1 000 м около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ, а именно: „ШК 18 – ВиК Плевен – Чомаковци“, „ШК 19 – ВиК Плевен – Чомаковци“ и „ШК 20 – ВиК Плевен – Чомаковци“. В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л.;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водоземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **HY_10** Осигуряване на екологичния отток „Забрана за водоземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водоземане“ - код на действие **HY_10_5**; „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водоземане или регулиране на оттока“ - код на действие **HY_10_4**; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **HY_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“ - код на действие **HY_7_10**; **PM_2, GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **CA_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **PM_9** Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения – „Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните“ - код на действие **PM_9_16**; **EW_1** Намаляване на водоземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код **EW_1** и код на действие **EW_1_1**.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно представената и наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на издадено от Директора на БДДР Разрешително № 11120139/17.03.2025 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Искър със срок на действие до 17.03.2033 г.

За промяната на параметрите на горесцитираното разрешително следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и при спазване условията на Наредба за ползването на повърхностните води.

В процедурата по изменение на разрешителното, компетентния орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент в района на ИП (в обхват с радиус 1 000 м) няма други съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026, освен действащото разрешително на „ВАЛЕРИ

КЪНЧЕВ БЕНОВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ“, гр. Койнаре, общ. Червен бряг, което е предмет на настоящото ИП - Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект № 11120139 /13.07.2025 г. с краен срок на действие 13.07.2033 г.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Увеличаване на количеството използвана вода по разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект №11120139/17.03.2025 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и напояване на поливно поле № 2, землище гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Мярка с код на действие DW_1_4 – „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- За промяната на параметрите на Разрешително № 11120139/17.03.2025 г, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на Наредба за ползването на повърхностните води.

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

