



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-43-(1)
Гр. Плевен, 22.01.2026 г.

ДО
Г-ЖА ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. №АО-6520-2/19.01.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир „Бохот-4“, ПИ 05921.103.20, с. Бохот, общ. Плевен“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП предвижда отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир „Бохот - 4“, публична общинска собственост, попадащ в ПИ с идентификатор 05921.103.20, с площ 52825 м², актуван с АОС № 42611/31.05.2018 г., находящ се в м. Карабаша, землището на с. Бохот, община Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри и с географски координати N43°16'43.61" E24°39'20.31". Имота включва язовирното езеро, язовирната стена и съоръженията към нея. При реализиране на ИП ще се ползват акумулираните в язовира повърхностни води, при които не се очаква да бъдат емитирани вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Не се очаква да се генерират отпадъци и не се очаква да се формират отпадъчни води по смисъла на Закона за водите. За настоящето ИП е необходимо издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно Закона за водите, като компетентен орган по издаването му е Кмета на община Плевен.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1VT307R007**, име ВИТ, с географски обхват *р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник*. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следния показател: Общ азот) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от /СКОС/ по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели. “.

Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло, при недопускане изпускане на замърсени поточни води от рибарника и при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G00000K1040 и име Карстови води в Ловеч-Търновския масив. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела с код BG1G00000K1040; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI02. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код DP_5 Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури и действие DP_5_1 „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; DP_14 Намалване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; DP_2 за намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП не попада в утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намалване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Ползването на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води* - чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ „Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3“.

При експлоатация на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

При ползването на воден обект следва да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и Наредбата за ползването на повърхностните води*.

В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следните изисквания на *Наредба № 2 от 08.06.2011 г.*, а именно:

- чл. 3, т. 1: „Не се счита за заустване на отпадъчни води: изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети“;

- § 1, т. 6: „Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.

В случай, че водите които се изпускат от експлоатация на рибарника са с влошени състав и свойства спрямо водите на водното тяло от което са отнети, дейността ще подлежи на разрешителен режим за ползване на повърхностни води за заустване по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в ЗВ и в *Наредба № 2*. Тъй като реката, от която ще се водовзема, в землището на с. Бохот попада в зона за защита на водите по чл. 119а, т. 5 от ЗВ, за ново заустване в реката е приложима забраната на чл. 6, ал. 1, т. 1 от *Наредба № 2*, а именно: „Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите“.

При извършване на реконструкция и модернизиране на рибарника е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от рибарника, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, забраните на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗВ.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на „ИП за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир „Бохот – 4“ в имот с идентификатор 05921.103.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бохот, общ. Плевен“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч.:

- Дейностите свързани с ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ, в съответствие с *Наредба за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- Разрешителното се издава от Кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири - публична общинска собственост.
- Във връзка с изпълнението на мярка с код DP_5, посочена в т. 1.1.5 от настоящото становище и условията на Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР.
- При извършване на реконструкция и модернизиране на рибарника е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
- Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от рибарника, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

