



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-483- (3)

гр. Плевен, 06.01.2026 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 2266-(6)/23.12.2025 г.

Относно: Становище за изменение на инвестиционно предложение „Оползотворяване на дъждовната вода за поддържане на градско озеленяване“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище във връзка с изменение на горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация за ИП: С реализиране на ИП ще се замени използването на питейна вода за поливни нужди. Обект на ИП са: Зона 1, която обхваща поземлени имоти (ПИ) 14218.505.651, 14218.505.652, 14218.505.653 и 14218.505.6542; Зона 2 - ПИ 14218.505.498; Зона 3 - територията заета от ПИ 14218.505.720, 14218.505.719 и 14218.505.507. В Зона 1 и Зона 2 е изградена поливна система, която ще бъде реконструирана и ще се оптимизира. За обслужване на Зона 3 ще бъде изградена нова поливна система. Като основен водоизточник за поливните системи в трите зони ще послужи новопроектирано съоръжение за водовземане от повърхностните води на р. Синкевица. Приблизителни координати на точката на водовземане са N 42° 52' 22.4" E 25° 19' 01.0" (N 42.872896 E 25.316953). В участъка на реката има съществуващ праг, което го определя като най-подходящо място за водовземане. Необходимото водно количество е около 8 757 м³. Допълнително водоснабдяване ще се осигури чрез събиране на дъждовния отток от покрива на сградата на театъра. Обществена тоалетна с идентификатор 14218.505.647.1 по КKKP на гр. Габрово ще се приспособи за помпена станция със система от 6 бр. изравнителни резервоари, всеки с обем 3 м³. Ще бъдат монтирани средства за измерване на различните видове водни количества.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN900R1015, с име ЯНТРА и с географски обхват *р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново*. ВТ е естествено и е оценено в лошо екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Риби, Общ азот и Общ фосфор), и в добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Екологичните цели за ВТ до 2027 г. са: *Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*

След направена проверка в наличната в БДДР информация и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се установи, че: Зона 1 отстои на около 60 м на юг от ПИ 14218.505.503 с вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (река Синкевица), а Зона 2 граничи с ПИ 14218.505.503. Зона 3 граничи с друг участък от р. Синкевица - ПИ 14218.505.508.

Съгласно изискванията на ЗВ, за определените като естествени повърхностни ВТ се оценяват екологично и химично състояние. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория „реки“* към Раздел 2 на ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ с код BG1YN900R1015 е определен слаб натиск (до 10%) от водовземане (без отчитане на заустване). За водно тяло с код BG1YN900R1015 не е отчетен натиск от водовземане (с отчитане на заустване). За ВТ, при които зауствените водни количества са по-големи от разрешените за водовземане не се отчита натиск от водовземане. В тази връзка, предвиденото водовземане не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката. Предвид сезонното водовземане и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до трайно влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели за повърхностно ВТ с код BG1YN900R1015.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. В ИП е предвидено напояване на зелените площи в Зона 1, Зона 2 и Зона 3 в центъра на гр. Габрово, с дренирани повърхностни води и с чисти дъждовни води. Реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху ПВТ в случай, че качеството на водите за напояване, отговаря на законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на р. Янтра*. Реализирането на ИП няма да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите. Няма специфични изисквания касаещи реализирането на ИП в същите ЗЗ.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,*

профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не попада в буферни зони около водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - Планираните дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действията към тях, включени в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: НУ_10 Осигуряване на екологичния отток; НУ_11 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите; ДР_2_8 Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; СА_10 Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от повърхностни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; СА_8 Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностните води след водоземни съоръжения.

Реализирането на ИП трябва да е съобразено с изискванията на посочените мерки. Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мерки от ПоМ с кодове на действия EW_1_1 Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване и EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества.

Заключение: Реализацията на изменението на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана, в т.ч. при осигуряване на минимално допустимия отток в р. Синкевица след съоръжението за водовземане.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП попада в границите на РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_031 и име *р. Янтра - гр. Габрово*. От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че територия на която ще се реализира ИП, попада в границите на заливане и е под заплахата от наводнение с висока вероятност на настъпване (5%), както и под заплахата от наводнение със средна (1 %) и малка вероятност (0,1 %) на настъпване, както при сценарий за речно, така и за дъждовно поройно наводнение. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на ИП. Реализирането на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

Заключение: Изменението на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в изменението на ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с изискванията определени в същия закон и в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ. В случая, за разрешаване на водовземането и ползването на водния обект по реда на ЗВ,

компетентният орган е един и същ - БДДР. Изискванията към измервателните устройства на водовземните съоръжения за повърхностни води, в т.ч. за измерване на използваните водни обеми и за измерване на минимално допустим отток в реката след водовземането, са посочени в чл. 27 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

Качеството на водите, които ще се ползват за напояване, следва да отговаря на изискванията, определени в Приложение № 1 към Наредба № 18/22.03.2009 г. за качество на водите предназначени за напояване на земеделски култури (Наредба № 18). Изключения се допускат при спазване условията на чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 18. Атмосферните води, формирани от отводняване на покриви на сгради не са отпадъчни води, съгласно чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

При реализиране на ИП е необходимо спазване на забраните на чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от същия закон.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно ВТ с код BG1YN900R1015. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на изменението на ИП „Оползотворяване на дъждовната вода за поддържане на градско озеленяване“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ Предвиденото водовземане от повърхностните води на р. Сенковица подлежи на разрешителен режим по ЗВ, при спазване на изискванията на ЗВ и на Наредбата за ползването на повърхностните води;
- ✓ При спазване на приложимите мерки от ПУРБ 2022-2027 г., в т.ч. при спазване на мерки с кодове НУ_7, НУ_10, НУ_11, DP_2 и СА_8;
- ✓ Качеството на водите за напояване, следва да отговаря на изискванията, определени в Приложение № 1 към Наредба № 18.

Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действия EW_1_1 и EW_3_1.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

