



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01- 5 (1)
гр. Плевен,2026 г.

ДО
Г-Н ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. № АО-2599-(17)/08.01.2026 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Инсталация за производство на компост, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 34103.45.28, 34103.45.29, 34103.45.30, 34103.45.31 и 34103.45.24.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, община Исперих, област Разград“

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: - ИП е ново, като се предвижда изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци, с местоположение имот с идентификатори 4103.45.28.1, 34103.45.29.1, 34103.45.30.1, 34103.45.31 и 34103.45.24.1, с. Йонково, община Исперих, област Разград. Ще бъдат поставени сгради от вид - поставяема метална конструкция, върху съществуващи бетонни фундаменти.

Компостирането е един от основните методи за оползотворяване на органични биоразградими отпадъци. Представлява процес, при който органичните субстрати се подлагат на аеробна биодеградация от смесена микробна популация в условия на повишена температура и влажност. В процеса на биодеградацията органичния субстрат претърпява физично и химично превръщане с образуване на стабилен хумифициран краен продукт – компост. ИП предвижда прилагане на технология за компостиране на закрито, с принудително размесване на компостните купчини. Инсталацията за производство на компост, ще бъде с капацитет 3 900 т/г. входящ материал от биоразградими отпадъци или 15,6 тона средно дневно количество.

Площадката, върху която ще се реализира ИП, е с трайна водонепропусклива настилка, което елиминира възможността от замърсяване на почвите на имотите и



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



на съседни терени. Водата за производствени нужди ще бъде доставяна от лицензирана фирма доставчик на тази услуга. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с добив на повърхностни или подземни води.

От инсталацията за компостиране няма да се формират битово-фекални, дъждовни и производствени води. С реализиране на ИП няма да се заустават отпадъчни води в повърхностни водни обекти, канализационни системи и подземни водни тела. Технологично-образуваните води (инфилтрат) при наличието на такива, чрез дренажна система ще се събират в цистерна и ще се връщат обратно в процеса за оросяване на компоста. Почистването на откритите зони и пътищата ще се осъществява с водоструйка, за да не се формира поток отпадъчни води. За персонала се предвиждат химични мивки и тоалетни.

В информацията към уведомлението не е посочен:

- начина на отвеждане и при необходимост начина на третиране на дъждовните води от площадката, върху която ще се реализира ИП;
- характера на водите при почистване с водоструйка на откритите зони и пътищата на площадката, върху която ще се реализира ИП, вкл. начина на тяхното отвеждане и третиране от площадковата канализация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1DJ149R1002**, име **ЦАРАЦАР**, с географски обхват „р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан“. ВТ е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Общ азот, Al) и добро химично състояние. Поставените екологични цели за него за 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот, Al до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС), се установи, че в близост до разглежданите имоти не се намират повърхностни водни обекти.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- ПВТ с код **BG1G000K1HB050** и име *Карстови води в Разградската формация*. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO3) и добро количествено състояние. Поставената екологична цел за ПВТ за 2027 г. „1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

- ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име *Карстови води в Малм-Валанжския басейн*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностни и подземните води. В тази връзка, реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху състоянието на повърхностното и подземното водно тяло, респективно не се очаква непостигане на поставените им екологични цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- ИП попада в обхвата на разпространение на ПБТ, които е определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1HB50 и зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.); **и не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Във връзка с представеното в документацията към ИП, Възражение от жителите на с. Йонково относно твърдения за намиращи се в близост „източници на подпочвени питейни води (кладенци)“ до терена предвиден за реализация на ИП, Ви уведомяваме следното: съгласно наличната в БДДР информация, най-близко разположените водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване се намират на разстояние 4500 – 5000 м, в землището на с. Черковна.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и др.

Заклучение: Реализацията на **ИП е допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Заклучение: Реализирането на **ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Съгласно представената информация за ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, ползване на повърхностни или подземни водни обекти. За ползването на води, предоставени от доставчик, е необходимо сключването и/или наличието на договор със същия.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, а именно: „...т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води...“.

Във връзка с третирането на дъждовните води от площадката и водите при почистване с водоструйка на откритите зони и пътищата на площадката, следва да се има предвид:

Относно дъждовните води следва да се има предвид следните изисквания на Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:

- чл. 3 Не се счита за заустване на отпадъчни води: т. 6. изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води;

- § 1, т. 6: "Отпадъчни води" са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.

В случай на събиране на отпадъчните води от почистване в резервоари, следва да същите да бъдат изградени от водонепропусклив материал и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират. За отпадъчните води следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране, при спазване изискванията на чл. 124 и чл. 125 от ЗВ.


Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящето становище.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП за „Инсталация за производство на компост, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 34103.45.28, 34103.45.29,



34103.45.30, 34103.45.31 и 34103.45.24.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, община Исперих, област Разград“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч. в случай на събиране на отпадъчните води в резервоари, същите да бъдат изградени от водонепропусклив материал и да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

