



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-679 - 3

гр. Плевен, ...²⁷...01.2026 г.

ДО

Г-Н ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

На Ваш изх. № 26-00-10197-(A3)/15.01.2026 г.

Относно: Допустимостта на инвестиционно предложение (ИП), спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и риска от наводнения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо нова постъпила информация за ИП „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Каварна; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Албена, изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Каварна и изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“, с възложител „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с искане за изготвяне на становище, на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. След преглед на новата постъпила информация за ИП се установи, че в ИП са разгледани шест броя обекти, от които в териториалният обхват на БДДР попадат части от Обект 1: Доставка и монтаж на технологично оборудване за водоснабдителни помпени станции, а именно помпена станция (ПС) Приморци, ПС Минково, ПС Одринци и ПС Алмалии, и Подобект 3.1.: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Добрич. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище за подобектите, попадащи в териториалният обхват на БДДР:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената нова информация: Модернизацията на ПС обхваща подмяна на съществуващите помпи. За ПС Приморци ще бъде подменен и наличния водомер с нов. За ПС Минково на общия тласкател на изход ПС се предвижда подмяна на водомерен възел. За ПС Приморци, ПС Минково и ПС Одринци новите помпи ще бъдат дооборудвани със софтвертери. За ПС Алмалии новите помпи ще са с вградено честотно регулиране оборотите на двигателя.

Реконструкцията на водопроводната мрежа на гр. Добрич е без изменение на действащата схема на водоснабдяване. Предвидено е реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 9,53 км (водопроводни клонове Главен клон I, Главен клон VI, клон I÷8 и клон 11) и изграждане на 342 бр. СВО.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Проектът предвижда и реконструкция на главни Колектори I, III и VI от съществуващата канализационна мрежа. Трасето на Колектор I частично се изменя по вътрешни улици на жилищния комплекс, с което се избягва преминаване през частни имоти. След това се трасира по ул. „Осъм“. В долният си край клонът пресича бул. „Добруджа“, след което ще се трасира по ул. „Кубадин“. Реконструкцията завършва на кръстовището на ул. „Кубадин“ с ул. „Климент Охридски“, от където се зауства в съществуваща канализация, по която не са отчетени проблеми от хидравлично или структурно естество. Преминаването на Колектор I под бул. „Добруджа“ ще се изпълни по метода на без траншейно полагане. Ще се постигне подобрене на хидравличната работа на канализацията на населеното място по време на интензивни дъждове с повторямост до 2 години, цялостно намаляване на риска от наводнения с отпадъчни води в прилежащите райони и настъпване на тежки аварии вследствие нарушения на тръбни участъци. Колектор III след кръстовището на ул. „Гоце Делчев“ и ул. „Пере Тошев“ се зауства в съществуващият дъждопреливник № 6. Преливникът е разположен на ул. „Гоце Делчев“ преди кръстовището с ул. „П. Р. Славейков“. Дъждопреливната шахта, също се предвижда да бъде реконструирана, за да отговаря на промените в хидравличния поток. Новопроектираният участък на колектор VI ще се трасира по ул. „Васил Петлев“, до кръстовището с ул. „Цар Петър“, след което ще премине по ул. „Черноризец Храбър“, пресичайки бул. „Добруджа“ и ще се заusti в съществуваща шахта на Колектор VI, разположена на кръстовището на ул. „Хан Тервел“ и ул. „Капитан Димитър Списаревски“. В настоящия проект се предвижда изграждането на 219 бр. СКО от уличната мрежа до прилежащите парцели.

Съгласно наличната в БДДР информация: На титуляр Община град Добрич е издадено разрешително № 13140291/22.12.2016 г. за ползване на воден обект р. Добричка за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на гр. Добрич (Канализационна мрежа с ПСОВ)“. Неразделна част от горепосоченото разрешително са Решение № 2992/10.06.2020 г. за изменение и Решение № 3713/12.12.2022 г. за продължение. С разрешителното са разрешени 7 бр. дъждопреливници към смесена канализационна система, както следва: Дъждопреливник № 1 (стар Дъждопреливник 2, на главен канал I-V); Дъждопреливник 2 (стар Дъждопреливник 4); Дъждопреливник № 3 (изграден на главен клон I); Дъждопреливник 4 (стар Дъждопреливник 1, изграден на главен клон I); Дъждопреливник № 5 (изграден на Събирател 7); Дъждопреливник 11 нов (на главен клон I- V); Дъждопреливник при дюкер (нов) отливен канал към водоприемник р. Добричка.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): с код BG1DJ200R013 и с име ДОБРИЧКА - естествено ВТ, оценено в много лошо екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор и БПК 5) и в добро химично състояние; с код BG1DJ900R1011 и с име СУХА РЕКА - естествено ВТ, оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Общ N и Al) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател Трибутилкалаени съединения) – само за ПС Одринци.

Съгласно предоставената информация, с ИП се предвижда при реконструкция на Колектор III включването му към дъждопреливник 6, както и реконструкция на дъждопреливника предвид увеличаване на хидравличният поток към него. Реализацията на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже негативно въздействие върху екологичното и химичното състояние на повърхностните ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с кодове: BG1G000000N049 и име Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа; BG1G0000QAL052 Порови води в Кватерна - р. Суха – само за ПС Одринци. Двете ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. С ИП е предвидено подземно преминаване



на водопровод под бул. „Добруджа“. Предвид характера на ИП не се очаква реализирането на предвидените дейности да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на двете ПБТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПБТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000N049 и BG1DGW0000QAL052; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на р. Дунав*, нитратно уязвима зона. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: В северната част на града попадат три СОЗ, учредени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3) със Заповеди № № 06/11.05.2005 г., 07/15.06.2005 г., 08/12.08.2009 г. около водоземни съоръжения тръбни кладенци съответно: „ТК2-Нова Сердика-Добрич“, „ТК3-Нова Сердика-Добрич“, „ТК4-Нова Сердика-Добрич“, „ТК5-Нова Сердика-Добрич“, „ТК6-Нова Сердика-Добрич“ и „Р79х-Нова Сердика-Добрич“; „СК-Мебел стил-Добрич“; „Р-27х-Савимекс-Добрич“. Всички изброени водоземни съоръжения водоземат подземни води от водоносен хоризонт, който е подземен-защитен.

Съгласно наличната в БДДР информация, четирите гореизброени ПС **попадат** в буферни зони от 1000 м около водоземни съоръжения за подземни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване на населението без определени СОЗ, всички стопанисвани от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич. В буферни зони от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ трябва да се спазват забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ. Според приложената информация в ИП няма дейности, които са под забраните, ограниченията или ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки. Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.*

Дейностите в ИП трябва да са съобразени с мярка с код на действие DW_1_4, както следва:

- в случай на налични участъци от трасето на водопровода, които попадат в СОЗ около гореизброените водоизточници е необходимо съобразяване със забраните и изискванията на Заповеди № 06/11.05.2005 г., 07/15.06.2005 г. и 08/12.08.2009 г.;
- за ПС Приморци, ПС Минково, ПС Одринци и ПС Амалии със *Списък на дейностите, забранени или ограничени в буферните зони от 1000 м около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ към Приложение № 1 от Националния каталог от мерки.*

Съгласно приложената информация, няма предвидени дейности при реализиране на ИП, които попадат в забраните и ограниченията, съгласно *Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ*.

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действие EW_2_2 *Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване* и UW_2_4 *Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.*

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Град Добрич попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DB_100 и име „р. Добричка - гр. Добрич“. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализирането на ИП. Предвидените дейности по реконструкция на канализационни клонове е в изпълнение на мярка с код M34-B20 *Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи*.

Заклучение: Реализирането на **ИП е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

В случай на промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Добричка за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Добрич, в т.ч. разрешени точки на заустване и/или количество на заустваните отпадъчни води по потоци - максимално часово, средноденоношно и годишно, то е необходимо изменение на издаденото разрешително № 13140291/22.12.2016 г. Изменението се извършва, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване на условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2).

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване въздушно и/или подземно преминаване на водопровод на воден обект, в случай, че не е предвидено засягане му (съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗВ). Във всички останали случаи е необходимо издаване на разрешително по реда на ЗВ за ползване на воден обект за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

Реализиране на предвидените дейности в ИП следва да е съобразено със Заповеди № 06/11.05.2005 г., 07/15.06.2005 г. и 08/12.08.2009 г. за учредяване на СОЗ, в т.ч. при спазване на забраната за извършване на дейности в пояс II и пояс III на гореописаните СОЗ, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземен воден обект.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон. За защитата от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на промяна на ИП „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Каварна; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Албена, изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Каварна и изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“, с възложител „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мерки от:

- ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действие EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване и UW_2_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

- ПУРН 2022-2027 г. с код M34-B20 Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи канализационни системи.

4. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за промяна на ИП „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Каварна; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Албена, изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване; Реконструкция и модернизация на ПСОВ Каварна и изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“, с възложител „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

