



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-7 (.....)

Гр. Плевен ..... 13.01.2026 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 10-00-10-1/08.01.2026 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за предоставяне на становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни:**

Съгласно представената от възложителя информация:

ИП предвижда изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, общинска частна собственост, урбанизирана територия, НТП за друг вид застрояване. Площадката ще заема площ от около 5.800 дка от общо 16 дка. Разпределението на площадката ще се осъществи, като са предвидени два различни вида ограждения. Площадката ще бъде разделена на три сектора. Основните процеси са: приемане на строителните отпадъци; предварително раздробяване; сортиране; натрошаване с трошачна кофа и съхранение.

По време на експлоатацията на обекта ще се използва основно вода и електроенергия, като площадката ще използва води от градската водопроводна мрежа. Не се предвижда водовземане или ползване на вода от повърхностни или подземни води. Периодично ще се извършва оросяване с водоноска на зоните за приемане и съхранение на отпадъците. На този етап не се предвижда изграждане на вътрешна канализационна канализация на площадката. За санитарно-битовите нужди на персонала ще бъдат използвани химически тоалетни, които периодично ще бъдат обслужвани от лицензирана фирма. Събирането и транспортирането на отпадъчните води до пречиствателна станция ще става чрез лицензирани автомобили – цистерни, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359-64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg





Предоставено е изследване, което съдържа: „Инженерно-хидроложки хидравлични изследвания за определяне на оразмерителните максимални водни количества с обезпеченост  $p=5,0\%$  преминаващи през река лев приток на р. Ботуня, в пункта на ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с дължина 450,0 м. Изследването е ограничено само до определяне на максималните оразмерителни водни количества с характерни оразмерителни обезпеченост  $-5\%$  или съответно за повторяемост на максималното водно количество 1 път на 20 години. Резултатите от проведените изчисления показват, че съществуващото сечение на реката разполага с достатъчен капацитет за безаварийно провеждане на високите води с вероятност за превъздействие  $p=5\%$  (един път на 20 години). Съгласно извършения анализ, имот ПИ №12961.422.1 от КККР на гр. Вършец не попада в заливната зона на реката при преминаване на максимални водни количества с обезпеченост  $p=5\%$  (един път на 20 години).

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.**

#### **1.1.1. Повърхностни водни тела**

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1OG600R1006**, име „БОТУНЯ“ и географски обхват „р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че на по-малко от 100 м от ПИ с идентификатор 12961.422.1, гр. Вършец се намира ПИ № 12961.15.629 област Монтана, община Вършец, гр. Вършец, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (река Раковица).

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка и при спазване на посочените в становището мерки и законови изисквания, реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

#### **1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)**

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK044** и име „Карстови води в Западния Балкан“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация ИП не предвижда водовземане от подземни води. Поради това не се очаква да окаже негативно влияние върху количественото състояние на водното тяло. При спазване на законовите изисквания и мерките, посочени в настоящото становище, не се очаква ИП да окаже влияние върху химичното състояние на ПВТ.

#### **1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

**1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване**

Съгласно наличната в БДДР информация ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около



водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

**1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП**

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DP\_11** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества **GD\_1 и PM\_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP\_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **DP\_14** Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; **DP\_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

**Заключение:** Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

**1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ и при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

За ползването на градската водопреносна мрежа е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.



Предвид близостта до повърхностен воден обект, е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ. Съгласно § 1., т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите:

*„16 "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат:*

*а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги;*

*б) при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.“*

При реализацията на ИП, в това число и при обособяването на площадката следва да се имат предвид изискванията на Закон за управление на отпадъците, Наредба №Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За дъждовните води, следва да се имат предвид разпоредбите на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2), в т. ч: разпоредбите на чл. 3.

Случаи, извън посочените в чл. 3 от Наредба № 2, подлежат на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в същата наредба.

- § 1, т.6: "Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.

Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП за „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци и съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса“ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец.

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

