



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-151- 3
гр. Плевен02.03.....2026 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 70-00-191-1/18.02.2026 г.

Относно: *Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема за обект: „Изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-151-2/25.02.2026 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосоченият план спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Предоставена информация:

Проектът на ПУП-ПП и план-схема на техническа инфраструктура предвижда изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до ПИ с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица. Дължината на трасето е 13.40 м, със сервитутна ивица не по-голяма от диаметъра на водопровода, увеличен със 60 см.

Приложен е координатен регистър на точките, определящи трасето на предвиденото ново водопроводно отклонение.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на плановете спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

Трасето на новото водопроводно отклонение попада в повърхностно водно тяло с код BG10G700R1103, поречие Огоста и географско описание - РВ "Пръшковица"; РВ "Гаванищица"; РВ "Садина бара"; РВ "Ширина" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка Садина бара. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично и химично състояние. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние”.

След извършена справка в наличната база данни на БДДР, както и в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК, се установи, че трасето на новото водопроводно отклонение се намира на около 55 м западно от повърхностен воден обект - р. Бързия, обособен в поземлен имот с идентификатор 07510.256.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица.



В информацията за ПУП-ПП няма посочени дейности, свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Не се очаква реализацията на ПУП-ПП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Трасето на новото водопроводно отклонение попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK044 и име „Карстови води в Западния Балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

В информацията за ПУП-ПП няма посочени дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водоземане и/или ползване на подземни води.

Предвид горното, не се очаква реализацията на ПУП-ПП да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ, при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Трасето на новото водопроводно отклонение попада в зона за защита на питейните води от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044; в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване с код BG1DSWOG1103 и име „РВ "Пръшковица"; РВ "Гаванищица"; РВ "Садина бара"; РВ "Ширине" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка Садина бара“; в чувствителна зона с код BGCSARI07, в която водите са чувствителни към биогенни елементи; в Северна нитратно уязвима зона. Не се очаква реализирането на плана да доведе до въздействие върху зоните за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент трасето на новото водопроводно отклонение:

- **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3);

- **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ПУП-ПП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г., в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	НУ_1_19



Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_10
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Заклучение: Реализирането на „ПУП-ПП и план-схема за обект: „Изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до ПИ с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица”, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., трасето на новото водопроводно отклонение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложи мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на „ПУП-ПП и план-схема за обект: „Изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до ПИ с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица”, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ. Реализирането на предвидените в ПУП-ПП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовите нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Съгласно предоставената информация и приложения координатен регистър, трасето на новото водопроводно отклонение не пресича повърхностни водни обекти, следователно предвидените дейности не подлежат на разрешителен или уведомителен режим по ЗВ.

Предвид близостта на трасето до повърхностен воден обект - р. Бързия, следва да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване, при извършване на предвидените в ПУП-ПП изкопни работи е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

При осъществяване на дейностите, произтичащи от ПУП-ПП, следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ - *изграждането на конструкции, инженерно-строителни*

съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ПУП-ПП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на плана в настоящото становище.

Заключение: Реализирането на „ПУП-ПП и план-схема за обект: „Изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до ПИ с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица”, е **допустимо** при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в плана дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/> и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „ПУП-ПП и план-схема за обект: „Изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ водопровод с. Бързия до ПИ с идентификатор 07510.64.8, през ПИ с идентификатор 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица”, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище;
- спрямо законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в плана дейности.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

