



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-188-1

гр. Плевен .....06.03.....2026 г.

ДО

Г-Н СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. № 749-1/26.02.2026.

**Относно:** *Инвестиционно предложение за Основен ремонт на съоръжения към язовирната стена на язовир „Казъл дере“, землище на град Стражица- първа фаза“*

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 2, ал.2 във връзка с чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

#### **1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация:

*Целта на проекта е извършване на ремонтно-възстановителни работи на основния изпускател на яз. „Казъл дере“ и възстановяване експлоатационната годност на основния изпускател и съоръженията към него, водовземна кула и гасителна изходна шахта, както и осигуряване на нормалната и безаварийна експлоатация на облекчителното съоръжение.*

*Ремонтът на основния изпускател е предвиден да се изпълни по технология за безизкопна рехабилитация - CIPP-UV, чрез стъклопластова облицовка втвърдена на място. Облицовка е Клас А (напълно структурна) според DIN EN ISO 11295 / AWWA M28, което гарантира безаварийна работа дори и след пълното компрометиране на старата тръба, облицовката самостоятелно носи всички натоварвания, за които е проектирана старата тръба.*

*Поради високите механични свойства на материалите втвърдената облицовка (новата тръба) е с много тънки стени, поради което намаляването на работното сечение на тръбопровода е пренебрежимо малко. Вътрешното покритие на облицовката е много гладко и с минимален коефициент на триене, поради което реалната пропускателна способност на тръбопровода след рехабилитацията не се променя.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



За да се извърши полагането на стъклопластовата облицовка е необходимо да са отворени двата края на тръбата. Затова първо ще се демонтират компрометираните саваци на входа на водната кула и предпазната решетка. Дейностите ще се изпълняват от водолази. Ще се монтират новите саваци и решетки. При затворени саваци ще се пристъпи към работа по демонтажа на съоръженията в кулата и отварянето на тръбния профил.

За целта се предвиждат следните строително-ремонтни дейности по съоръженията:

Въжен мост – предвижда се ремонт на въжената пасарелка за достъп.

Водовземна кула – за осигуряване безаварийната работа на ОИ се предвижда подмяна на предпазната решетка и на двата таблени затвора на входа. Монтирането на решетките ще се извърши при разрешено понижено водно ниво в язовира за осигуряване свободен ретензионен обем. Строително-ремонтните дейности ще се изпълняват посредством водолазен способ при спазване на действащите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. При изпълнение на строително-монтажни работи под вода, същите следва да бъдат възложени на правоспособни водолази.

По време на водолазните работи спирателните кранове във водната кула ще са напълно затворени.

Материалите ще се транспортират до кулата на понтонна площадка с товароподемност отговарящ на най-тежката част от оборудването и посредством лебедка монтирана на горната плоча на кулата ще се разтоварват и монтират.

Тръба на основен изпускател – за разполагане на необходимото оборудване и за импрегниране на облицовката е необходимо да се обособи равна и права работна площадка (участък от път или подобно) с дължина около 70-80 м. Тръбата е с дължина 120 м., което позволява облицовката да се инсталира без прекъсване.

Изходна шахта на основен изпускател – предвижда се подмяна на табления затвор. Новата савачна уредба ще се монтира на външната стена на шахтата, срещу съществуващия в стената отвор. За да се предотврати подкопаването на шахтата е предвидено, в първите 5 м. след савака да се оформи коритото на отводящия канал с бетонова облицовка, а след него да се положи каменен блокаж и да се възстанови терена около шахтата.

За изпълнение на предвидените дейности не се предвижда ползване взрив.

## **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.**

### **1.1.1 Повърхностни водни тела (ВТ)**

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN600R1025**, име „Биюкдере“ и географски обхват „р. Биюкдере след язовир Ястребино до вливане в р. Лефеджа, вкл. приток р. Казълдере“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние, заради отклонения по показателите общ азот, общ фосфор, БПК5 и на БЕК макрофити, фитобентос и макрозообентос и добро химично състояние.

Планираните в ИП дейности нямат да доведат до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

### **1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)**

ИП не е свързано с водовземане и/или ползване на подземни води. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

#### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА\_8** Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води- „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока“ - код на действие **СА\_8\_2; СА\_12** Оптимизиране на водоземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите- „Недопускане на залпово изпускане и връщане на води“ - код на действие **СА\_12\_5; НУ\_10** Осигуряване на екологичния отток – „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“ - код на действие **НУ\_10\_4; ДР\_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

## 1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Язовир „Казъл дере“ не попада в границите на заливане на определено РЗПРН.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

С реализирането на ИП се изпълняват следните мерки, от мерките за прилагане в района за басейново управление, заложи в Програмата от мерки в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски

район - BG1-M61-B42a „Създаване на стабилна правна и административна рамка за прилагане на политиката за управление на риска от наводнения/Прилагане на законодателството за безопасност на язовирите“

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 9 от ЗВ при осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена, без засягане и/или промяна в профила на предвиденото за почистване отводнително дере, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция с представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

Дейностите, свързани с реконструкцията и модернизацията на съществуващи системи и съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1000 метра от точките на водовземане няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП *Основен ремонт на съоръжения към язовирната стена на язовир „Казъл дере“*, *землище на град Стражица- първа фаза* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. спазване на:

– изискванията на Глава четвърта от ЗВ и на *Наредбата за ползването на повърхностните води*

– забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“*

