



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-218-1
гр. Плевен19.03.2026 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68, П.К. 11
5002, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. №757-1/09.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Почистване на речното корито на река Дряновска на територията на Община Дряново“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 757-1/09.03.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-218/09.03.2026 г. с искане за изготвяне на становище за инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на речното корито на река Дряновска на територията на Община Дряново“, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

Община Дряново е директен бенефициент по Програма „Околна среда 2021–2027г.“ в рамките на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

В рамките на одобреното финансиране се предвижда реализацията на следните етапи на инвестиционното предложение:

Етап 1: Изработване на инвестиционен проект за почистване на коритото на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада, община Дряново;

Етап 2: Почистване на коритото на река Дряновска в урбанизираните територии на гр. Дряново и с. Царева ливада, община Дряново.

С цел реализиране на инвестиционното предложение, със заповед на Кмета на Община Дряново е назначена междуведомствена комисия със следните задачи:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Да извърши оглед на участъци от река Дряновска в границите на урбанизираните територии на гр. Дряново и с. Царева ливада, община Дряново;
- Да установи актуалното състояние на речното корито;
- Да определи конкретните видове дейности по почистване, които следва да бъдат включени в инвестиционното намерение.

В резултат на извършените огледи в посочените участъци е установено значително натрупване на наносни материали (пясък, чакъл, тиня), както и развитие на крайречна и храстова растителност в активното течение (установени от междудевомствената комисия и описани в КП № 1/ 09.07.2025 г.).

Тези процеси са довели до:

- редуциране на напречното сечение и проводимостта на коритото;
- повишаване на водните нива при високи води;
- създаване на реални предпоставки за локални наводнения и заливане на прилежащи улици, сгради и техническа инфраструктура.

За резултатите от дейността на комисията е съставен констативен протокол, въз основа на който са определени следните участъци:

1. Участъци от река Дряновска, в границите на урбанизираната територия в гр. Дряново, община Дряново от мостово съоръжение на река Дряновска, част от съществуваща пътна връзка за ул. „Ангел Кънчев“ и републиканския път за с. Царева ливада и гр. Трявна до мостово съоръжение на река Дряновска (автомобилен мост към ВСК „Кентавър – ИЗ Динамика“) - ПИ 23947.501.9734 по КК на гр. Дряново.

2. Участък от река Дряновска (река Тревненска) в границите на урбанизираната територия на с. Царева ливада, община Дряново от мостово съоръжение на ул. „Александър Стамболийски“ до мост на пътя Дряново – Царева ливада – Трявна - представляващ поземлен имот без идентификатор, граничещ с ПИ 12677.223.222 и ПИ 12677.198.13 по КК на с. Царева ливада, община Дряново.

ИП предвижда почистване от наносни отложения и растителност в корито на р. Дряновска, в границите на урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада, община Дряново. Не се предвижда промяна на нивелетата на реката, както и изграждане на допълнителни съоръжения, прагове или корекционни диги.

Целта на реализацията на проекта е

- повишаване пропускателната способност на река Дряновска в посочените участъци
- намаляване риска от наводнения;
- защита на населението и техническата инфраструктура;
- осигуряване на безопасната експлоатация на съществуващите хидротехнически съоръжения, без да се извършват корекционни действия.

ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела

Предвидените за почистване и укрепване участъци, предмет на ИП, попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN800R1016, с име ДРЯНОВСКА и географски обхват р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда почистване на речното корито от наноси и растителност на р. Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада. Участъците от реката,



предвидени за почистване са около 10% от общата дължина на водно тяло с код BG1YN800R1016. В тази връзка реализирането на ИП няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на водния обект, вкл. влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на водното тяло. ИП е с цел намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

ИП е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

1.1.2. Пунктове за мониторинг

В участъка от р. Дряновска, в урбанизираната територия на с. Царева ливада, предвиден за почистване от растителност е разположен пункт за количествен мониторинг на р. Дряновска с код BG1YN88211MS1030_1_Q и име „с. Царева ливада“. Дейностите по почистване на речното корито няма да оказат влияние на резултатите от пункта за количествен мониторинг на р. Дряновска.

1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвидените за почистване и укрепване участъци, предмет на ИП, попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045, *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Участъците, определени за почистване на речното корито от наноси и растителност на р. Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада попадат в зона за защита на питейните води от подземни водни тела - BG1DGW0000TJK045, чувствителна зона - BGCSARI14, уязвима зона. Само участъка в урбанизираната територия на гр. Дряново попада и в зона за местообитания - зона с име Дряновска река и код BG0000282.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.)* и буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

Целта на ИП е почистване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР.

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни*

последствия/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:

- „Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища“;
- „Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси“.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

Предвиденото в ИП почистване на речното корито на река Дряновска е в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване на речното корито и подобряване на проводимостта на река Дряновска следва да се спазват следните мерки:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;
- За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;
- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

В Становището за ЕО в Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „т. 13.С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в 33 BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-В14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0“

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП почистване на речното корито на река Дряновска

е в изпълнение на мярка МЗЗ-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права съгласно чл. 49 от същия закон.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 134.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. чл. 138 и забраните на чл. 143 от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

Съгласно представената информация, ИП предвижда почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада. Участъкът от речното корито на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново попада в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – зона за местообитания с име Дряновска река и код BG0000282

Предвидените в ИП дейности по почистване на речното корито следва да са съобразени с изискванията на чл. 140, ал. 4, във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 3 и т. 6 от ЗВ.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води §1, т. 7. „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектна кота на дъното на корекцията.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закон за водите §1, ал. 1, т. 89 „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 6 от ЗВ когато при огледа на междуведомствените комисии по чл. 140, ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗВ се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения областният управител организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда. За осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения, във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло, директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по чл. 140, ал. 6 от ЗВ.

Предвид гореизложеното, почистването на речното корито от наносни отложения (установени от междуведомствената комисия и описани в КП № 1/ 09.07.2025 г.) на р. Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ, по реда и при спазване на разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води.

Дейностите по поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, подлежат на разрешителен режим по чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново“ е **допустимо**:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.6 в т.ч. и мерките в становище по екологична оценка № 3-3/2024 г. за съгласуване на проекта на ПУРБ в Дунавски район 2022 – 2027 и становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027.

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

✓ Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 10 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите и поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

✓ Наличие на издадено по реда на чл. 140, ал. 6 от ЗВ разрешително за ползване на воден обект по чл. 140, ал. 7 от ЗВ за изземване на наносни отложения.

✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 134 от ЗВ за крайбрежните заливаеми ивици.

Предвидените в ИП дейности за почистване на речното корито на река Дряновска са в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

