



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Иzx. № ПУ-01-219 - 1
гр. Плевен 16.03.2026 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВРАЦА

На ваш изх. №ОВОС-ЕО-114-4/09.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Сграда за угодяване на телета“, в поземлен имот с идентификатор 30606.3.75, м. „Каменна страга“, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „КЕНТАВЪР 2015“ ЕООД“


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: - Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с развитието и модернизацията на съществуващо земеделско стопанство и е предвидено да бъде финансирано по: Интервенция П.Г.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства“, прием № П/Г/1/0/1 от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Предвижда се изграждане на сграда за угодяване на телета, включваща необходимите обслужващи и битови помещения за персонала в поземлен имот с идентификатор 30606.3.75, м. „Каменна страга“, землище с. Згориград, общ. Враца. В съществуващото животновъдно стопанство се предвижда изграждане на инсталация за добиване и пречистване на дъждовна вода, която ще се използва за водоснабдяване на животновъдния обект и поене на животните. Системата ще включва съоръжения за събиране на дъждовна вода от покривните площи; съхранение на водата в резервоари; пречистване и подготовка на водата за използване в



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



стопанството, като целта е да се осигури устойчиво използване на водните ресурси и намаляване на зависимостта от външни водоизточници. В рамките на проекта се предвижда и закупуване на земеделска техника, необходима за обслужване на животновъдното стопанство, включително транспортиране на фуражи, товаро-разтоварни дейности и поддържане на стопанството. Производствени води няма да се отделят.

Съгласно представената в Уведомлението информация, животновъдния обект е съществуващ и настоящото становище се изготвя във връзка с финансиране по: Интервенция П.Г.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства“, в т.ч. дейностите по изграждане на сграда за угояване на телета; инсталацията за добиване и пречистване на дъждовните води, с цел водоснабдяване на обекта и поене на животните и закупуване на земеделска техника.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OG600R007**, име ВЪРТЕШНИЦА, с географски обхват "р. Въртешница от извор до вливане в р. Ботуня при Криводол". ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние.


След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС), се установи, че в близост до разглеждания имот не се намират повърхностни водни обекти.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK044** и име *Карстови води в Западния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностни и подземните води. В тази връзка, реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху състоянието на повърхностното и подземното водно тяло, респективно не се очаква непостигане на поставените им екологични цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, които е определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK044, попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI07. ИП попада в защитена зона за опазване на типове природни местообитания с код BG0000166 и име Врачански Балкан, попада в защитените зони за опазване на местообитания на птици с код BG0002053 и име Врачански Балкан и в Защитена територия Врачански Балкан. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - **ИП не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) **и не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.



1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. не са предвидени забрани и ограничения при изграждането на сграда и инсталацията за добиване и пречистване на дъждовните води. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г. Съгласно целта на ИП за „осигуряване на устойчиво използване на водните ресурси и намаляване зависимостта от външни водоизточници“, предвидените дейности от ИП са в изпълнение на мярката от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложиена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането


Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно представената към информация за ИП животновъдния обект е съществуващ и предвидените дейности са обвързани с изграждането на сграда за угояване на телета; инсталацията за добиване и пречистване на дъждовните води, с цел водоснабдяване на обекта и поене на животните и закупуване на земеделска техника.

Предвид гореизложеното, в ИП не се предвижда водоземане/ползване от на повърхностни или подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Относно използването на пречистена дъждовна вода за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящето становище.



3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на Сграда за угодяване на телета“, в поземлен имот с идентификатор 30606.3.75, м. „Каменна страга“, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „КЕНТАВЪР 2015“ ЕООД“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Предвид представената информация може да се счита, че реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на Сграда за угодяване на телета“, в поземлен имот с идентификатор 30606.3.75, м. „Каменна страга“, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „КЕНТАВЪР 2015“ ЕООД“

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

