



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-220-1  
Плевен,.....19.03.2026 г.

ДО  
Г-Н ДАУД ИБРЯМ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-625-4/09.03.2026 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Закупуване на модулен сглобяем резервоар за вода за съществуващо насаждение от кайсии в ПИ с идентификатор 03527.8.136 по КККР на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра – за сондажен кладенец за регистрация с вх. № РР-12-6822/07.10.2025 г. на БДДР – Плевен“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация: Възложителят на ИП предвижда закупуване на модулен сглобяем резервоар за вода за напояване на съществуващо насаждение от кайсии (50 дка) в ПИ с идентификатор 03527.8.136, с. Белица. Резервоарът ще се пълни посредством ПВЦ тръба монтирана след водомерното устройство от съществуващ тръбен кладенец (ТК) с географски координати N 43°55'47,61", E 26°40'53,39". За кладенеца има подадено заявление за регистрация с вх. № РР-12-6822/07.10.2025 г. на БДДР – Плевен. Няма да има изграждане на напоителна система от резервоара до площта за напояване, а ще се полива с цистерна. ИП не предвижда генериране на отпадъчни води.

Заявлението за ИП е подадено от земеделски производител.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация се установи, че Възложителя на настоящото ИП е подал Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с вх. № РР-12-6822/07.10.2025 г. Съгласно приложената информация: „Съоръжението е изградено през 2011 г. в имот с идентификатор 03527.8.134, с. Белица с географски координати WGS 84 N 43°55'47,61", E 26°40'53,39" и дълбочина 144,25 м. Водовземането ще се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041. ТК е оборудван с потопяема помпа с дебит 5,0 л/сек, инсталирана на дълбочина 138 м. По предварителна оценка ще са необходими 157 680 куб м/год за цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, както и вземайки предвид установеното по-горе при извършената проверка на наличната в БДДР информация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

### **1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район**

#### **1.1.1 Повърхностни водни тела**

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DJ149R1002**, име „ЦАРАЦАР“ и географски обхват „*р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан*“. Водното тяло е естествено, оценено в лошо екологично състояние и добро химично състояние.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че в радиус 1 000 м около ПИ с идентификатор 03527.8.136 (имота предвиден за напояване на кайсиеви насаждения) и ПИ с идентификатор 03527.8.134 (имота, в който е разположено водовземното съоръжение) не се намират повърхностни водни обекти.

Предвидените в ИП дейности са свързани с водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел напояване на кайсиеви насаждения, и не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

#### **1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)**

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G00000N1035** и име „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по показател:  $PO_4$ ) и добро количествено състояние. За ПВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателя с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние. Постигане на СК за  $PO_4$  за добро химично състояние. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

**Пункт за мониторинг:** На разстояние около 780 м в северозападна посока от съществуващия водоизточник се намира пункт за мониторинг с код BG1G0000K1BMP447 и име „ТК-1 Булдекс Белица“. Пунктът е част от Националната мрежа за мониторинг на подземните води и е включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг на подземните води и в програмата за мониторинг на подземните води съгласно Наредба № 2/2007 г за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници по Нитратната директива (91/676/ЕИО) на територията на Дунавски район. Пунктът наблюдава химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041.

Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на първото от повърхността ПВТ с код BG1G00000N1035 на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на земеделските култури, но при спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху състоянието на ПВТ, както и не се очаква да доведе до негативно въздействие (влошаване) качеството на водата, в горесцитирания мониторингов

пункт. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041, от което ще се осъществява водовземането. Влиянието от водовземането е представено в т. 4. от настоящото становище.

#### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. Съгласно наличната в БДДР информация ИП **попада в буферната зона** около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, а именно: „ТК-Булдекс-Белица“, без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

**Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:**

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л.;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;
- Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

**Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:**

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

Въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW\_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи с действие за изпълнение *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ*

съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) и код на действието **DW\_1\_4; CA\_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW\_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **PM\_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **SA\_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **NI\_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP\_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **DP\_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита и др.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват

изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

### **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ИП, БДДР е издала 3 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041.

Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

### **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K1B041: Разполагаемите ресурси са 11030 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 56,59 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1721 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек; Свободни водни количества са 9045 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 18 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

### **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Закупуване на модулен сглобяем резервоар за вода за съществуващо насаждение от кайсии в ПИ с идентификатор 03527.8.136 по КKKP на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра – за сондажен кладенец за регистрация с вх. № PP-12-6822/07.10.2025 г. на БДДР – Плевен“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в. т.:

- Мярка с код DW\_1 и наименование *Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи с действие за изпълнение Спазване*

на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) и код на действието DW\_1\_4;

- Дейностите по водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на Наредба № 1.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Закупуване на модул сглобяем резервоар за вода за съществуващо насаждение от кайсии в ПИ с идентификатор 03527.8.136 по КККР на с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра – за сондажен кладенец за регистрация с вх. № РР-12-6822/07.10.2025 г. на БДДР – Плевен“.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

