



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-225-1.....

Плевен,.....19.03.2026 г.

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На ваш изх. №АО-1405-1/10.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за ползване на повърхностен воден обект – Язовир „Калипетрово“ за осъществяване на риборазвъждане и възпроизводство на аквакултури*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП предвижда ползване на повърхностен воден обект язовир „Калипетково“, находящ се в землището на с. Калипетково, община Силистра с цел отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности. Язовир „Калипетково“ представлява ПИ с идентификатор 41143.171.21, публична общинска собственост. Котата на короната на язовирната стена е 81 м., с географски координати 44°03'36.773" N 27°13'50.470" E. Предвижда се отглеждане на риба в цялото езеро, като за тази цел ще се използват съществуващите хидротехнически съоръжения без да е необходимо изграждане на нови. В границите на сервитутната зона ще бъдат поставени временни, преместваеми обекти, които ще се използват от персонала за почивка и съхранение на храна за отглежданите аквакултури. При реализиране на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни води. Не се очаква да бъдат емитирани вещества, в т.ч. приоритетни и/или*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



опасни. Не се очаква да се генерират отпадъци и не се очаква да се формират отпадъчни води по смисъла на Закона за водите.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001**, име р. Дунав и с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставените целите за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрозообентос, риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“.

Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химично състояние на водното тяло, при недопускане изпускане на замърсени поточни води от рибарника и при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000N1035** и име „Порови води в Неогена - район Русе-Силистра“. ПВТ с е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона и зона за местообитания с код **BG0000169** и име „Лудогорие-Сребърна“.

Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита при спазване на нормативните изисквания и разпоредби.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП – В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки

към плана, в т.ч.: **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; мярка с код **DP_5** Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури и действие **DP_5_1** „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GO_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **PM_9** с код на действие **PM_9_16**, с която се забранява извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Ползването на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води* – чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ „*Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3*“.

При реализацията на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

При извършване на реконструкция и модернизиране на язовира е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от язовира, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „за ползване на повърхностен воден обект – Язовир „Калипетрово“ за осъществяване на риборазвъждане и възпроизводство на аквакултури“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите свързани с ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ, в съответствие с *Наредба за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ;
- Разрешителното се издава от Кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири – публична общинска собственост;
- Във връзка с изпълнението на мярка с код DP_5, посочена в т. 1.1.5 от настоящото становище и условията на Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР;
- При извършване на реконструкция и модернизиране на язовира е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ;

- Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от язовира, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

