



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-235- 1

Гр. Плевен ..23.03..2026 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. МОНТАНА

*На Ваш изх. № 70-00-248-6/10.03.2026 г.*

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Напояване на земеделска земя с царевича в землището на с. Долно Белотинци с мобилни пивотни системи за дъждуване“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 70-00-248-6/10.03.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-235/10.03.2026, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:**

Съгласно представената информация: ИП е за реконструкция и подобрене на съществуваща напоителна система, чрез въвеждане на напояване чрез дъждуване, вместо прилаганото до момента гравитачно напояване, което ще осигури потенциална икономия на вода (ПИВ). Предвижда се напояване на земеделска земя с царевича в землището на с. Долно Белотинци с мобилна/преместваема пивотна система за дъждуване Valley модел 200 т-299 т/300 т-399 т – 2 броя (водоспестяваща поливна техника). Водоснабдяването на поливната система ще се осъществява от НС „Огоста“, НП Кошарник, ГТ – 4, съгласно предварителен договор за доставка на вода № 46/23.02.2026 г., сключен между фирмата Възложител и „Напоителни системи“ ЕАД, „Мизия“, гр. Враца. Съгласно представения технически проект на напоителната система земеделските земи, които ще се напояват са обособени в две напоителни полета с обща площ 458,48 дка в землището на с. Долно Белотинци, местност Червеняшки дол, общ. Монтана, обл. Монтана. Водата за напояване ще се подава по клон на напорна напоителна мрежа ГТ-4, чрез довеждащ надземен тръбопровод, без използване на помпени агрегати. Поливния режим за напояване е определен в съответствие с Наредбата за норми за водопотребление от 27.12.2016 г. Дебита на пивот 1 е  $Q_n = 18,4 \text{ l/s}$ , а на пивот 2:  $Q_n = 25,8 \text{ l/s}$ . Общият брутен воден обем на сезон за двете полета е определен на  $174\,213 \text{ m}^3$ .



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се очаква в процеса на осъществяване на ИП да се генерират опасни вещества, отпадъци и отпадъчни води.

ИП обхваща следните имоти в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана: 03736.140.9; 03736.140.8; 03736.130.22; 03736.135.40; 03736.130.35; 03736.130.25; 03736.135.23; 03736.135.16; 03736.220.24; 03736.135.41; 03736.135.11; 03736.135.8; 03736.135.27; 03736.135.36; 03736.135.30; 03736.135.22; 03736.135.25; 03736.135.14; 03736.135.15; 03736.215.5; 03736.220.9; 03736.130.27; 03736.130.10; 03736.130.12; 03736.130.36; 03736.215.2; 03736.220.6; 03736.135.13; 03736.215.7; 03736.220.3; 03736.130.32; 03736.130.38; 03736.130.21; 03736.130.23; 03736.130.26; 03736.140.4; 03736.215.9; 03736.140.10; 03736.140.11; 03736.220.16; 03736.140.19; 03736.130.14; 03736.215.24; 03736.135.7; 03736.135.12; 03736.135.24; 03736.215.6; 03736.140.1; 03736.220.8; 03736.220.10; 03736.130.16; 03736.130.18; 03736.215.3; 03736.215.4; 03736.215.1; 03736.225.1; 03736.220.1; 03736.220.15; 03736.130.40; 03736.130.15; 03736.130.24; 03736.130.28; 03736.215.11; 03736.140.13; 03736.135.32; 03736.135.35; 03736.135.33; 03736.140.5; 03736.215.8; 03736.140.12; 03736.140.15; 03736.130.34; 03736.135.18; 03736.140.14; 03736.135.31; 03736.130.19; 03736.220.5; 03736.220.7; 03736.135.10; 03736.130.39; 03736.140.3; 03736.140.7; 03736.135.38; 03736.130.31; 03736.130.20; 03736.135.26; 03736.130.41; 03736.220.14; 03736.130.42; 03736.215.10; 03736.220.11; 03736.135.9; 03736.140.18; 03736.220.12; 03736.135.28; 03736.130.17; 03736.135.21; 03736.135.19; 03736.135.17; 03736.130.43; 03736.130.33; 03736.135.29; 03736.135.20; 03736.135.37; 03736.140.2; 03736.130.30; 03736.135.34; 03736.130.13; 03736.130.29; 03736.130.37; 03736.220.4; 03736.220.2.

Имотите, предмет на ИП ще се ползват от Възложителя през стопанската 2025/2026 г. на основание споразумение по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, утвърдено със заповед № 525/12.12.2025 г. на Общинска служба „Земеделие“ Монтана.

На основание предоставената и наличната към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район**

**1.1.1. Повърхностни водни тела** - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG10G307R1213** и име „ОГОСТА“, с географски обхват „р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос, Mn, As, Zn) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156г и чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Mn, Zn до 2027г. Недопускане на повишаване на концентрациите на показателя арсен. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена справка в Кадастрално-административна информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че в източна посока част от имотите, предвидени за реализацията на ИП – от масив 215 се намират в близост (15-25 м) до ПИ 03736.215.19 област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река. Част от

имотите от масиви 135 и 140 граничат с повърхностен воден обект (дере), който не е отразен на кадастралната карта. На около 100 м от ПИ 03736.225.1 и в близост до част от имотите от масив 220 (от 100 до 360 м) в южна посока се намират ПИ 03736.220.21 област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

От предвидените в ИП дейности няма да се генерират отпадъчни води, не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества. Реализацията на ИП е свързана с внедряване на водоспестяващи технологии чрез изграждане на поливна система за напояване на земеделски култури чрез дъждуване. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на водното тяло при спазване на мерките, посочени в т. 1.5 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL015 и име „Порови води в Кватернера - р. Огоста“ и ПВТ с код BG1G00N1BP0036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. И двете ПВТ са оценени в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на ПВТ на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на земеделските култури.

При спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

#### 1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI07. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на законовите изисквания и добрите земеделски практики.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана,

в т.ч.: **СА\_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **СА\_12** Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите; **EW\_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води; **EW\_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GD\_1, PM\_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **NI\_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP\_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **DP\_11** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества; **DP\_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **HY\_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“ - код на действие **HY\_7\_10** и др.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

**Заключение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т.1.1.5. от настоящото становище.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За ползване на вода от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Мизия“, гр. Враца е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване. Съгласно представената информация и документация за ИП, между фирмата Възложител и „Напоителни системи“ ЕАД, „Мизия“, гр. Враца е сключен, Договор № 46/23.02.2026 г. за доставка на вода за напояване.

Във всички останали случаи, дейностите свързани с водовземане и/или ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118 и чл. 134).

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 143).

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Не приложимо - ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „*Напояване на земеделска земя с царевица в землището на с. Долно Белотинци с мобилни пивотни системи за дъждуване*“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на издаване на индивидуален административен акт, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ).

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW\_1 и код на действие EW\_1\_1.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

