



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 244 - А  
гр. Плевен, 25.03.2026 г.

ДО  
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-643-3/11.03.2026г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на кариера за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми „Славяново“, местността „Одерец“, землище на гр. Славяново, община Плевен*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл.4а от Наредбата за ОВОС.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация:

*ИП предвижда разширяване на кариера за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми „Славяново“ в границите на концесията, която притежава „Огнеупорни глинни“ АД. Разширението ще се осъществи чрез предложения ПУП-ПРЗ за ПИ 67088.104.170, 67088.104.182, 67088.104.181, 67088.104.191, 67088.104.91 в землището на гр. Славяново за промяна на предназначението на земеделски земи в такива за неземеделски нужди с конкретно предназначение "за предимно производствена и складови функции" и допустима дейност „за кариери, открити рудници и табани“. В кариерата ще се извършва добив на неметални полезни изкопаеми въз основа на договора за концесия в границите определени от същата.*

*По време на строителството и експлоатацията на обекта няма да се използва вода за промишлени нужди. За питейни нужди ще се ползва бутилирана вода.*

**1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.**

Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG10S130R1115, име ОСЪМ с географски обхват „р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: *Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот*) и добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че разглежданите имоти 67088.104.170, 67088.104.182, 67088.104.181, 67088.104.191, 67088.104.91 в землището на гр. Славяново не попадат в близост до повърхностни водни обекти.

Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код и име BG1G0000QPL025, „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“, BG1G000N1BP036, „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и BG1G0000K2M047 „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. ПВТ с код BG1G0000QPL025 е оценено в добро количествено състояние и лошо химично състояние. ПВТ с кодове BG1G000N1BP036, BG1G0000K2M047 са оценени в добро количествено и добро химично състояние.

При добива на глина не трябва да се допуска разкриване на подземните води и създаване на предпоставки за навлизане на замърсители в тях, което би могло да се случи при първото от повърхността ПВТ с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“. В тази връзка съгласно Приложение 1.3.2.2 от ПУРБ 2022 – 2027, горницето на водоносния хоризонт на ПВТ BG1G0000QPL025 - „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“ е на **4.20м** от повърхността, а мощността на водоносния хоризонт е 7.80м. При дълбочина по-малка от 4.20 м не се очаква добивът в кариера „Славяново“ да окаже негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до непостигане на поставените цели.

#### 1.1.1. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и чувствителна зона с код BGCSARI08.

ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при условие, че при реализацията на ИП се спазват приложимите мерки, описани в т. 1.1.5.

1.1.2. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Разширението на кариера „Славяново“ попада на около 2000м северозападно от водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на ВиК Плевен - Др Сюлейманова чешма - ВиК Плевен - Пордим с разрешително № 11510853/ 30.5.2013 г. за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QPL025.

1.1.3. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП- При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: РМ\_2 за опазване на

химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; РМ\_9 за предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения; GD\_1 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; DP\_2 за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

**Заклучение:** ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г., при спазване на планираните мерки в т.ч.: да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността, да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

### **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно представената информация, ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането**

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при ненарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: „*т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води*“.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. от настоящото становище.

**Заклучение:** В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС**

ПИ 67088.104.170, 67088.104.182, 67088.104.181, 67088.104.191, 67088.104.91 в землището на гр. Славяново в които ще бъде разширението на кариера „Славяново“ попадат на около 2000м северозападно от водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на ВиК Плевен - Др Сюлейманова чешма - ВиК Плевен - Пордим с разрешително № 11510853/30.5.2013 г. за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QPL025

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването**

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми**

ИП „Разширение на кариера за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми „Славяново“, местността „Одерец“, землище на гр. Славяново, община Плевен е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността (добивът в кариера „Славяново“ да не се извършва при дълбочина по-малка от 4.20 м);
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП „Разширение на кариера за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми „Славяново“, местността „Одерец“, землище на гр. Славяново, община Плевен.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция, Дунавски район

