



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Иzx. № ПУ-01-252-1

гр. Плевен, до: .....03.2026 г.

ДО  
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 232-2/11.03.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на външна за индустриален парк канализационна мрежа и съоръжения към нея, с два подобекта: Изграждане на външна дъждовна канализация и Изграждане на напорен провод (тласкател) за отпадъчни води“*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото ИП, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

#### **1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:**

Съгласно представената информация: *Двата подобекта са част от проекта за изграждане на канализационна мрежа на „Дунавски индустриален технологичен парк-Свищов“*. Територията на парка към момента е 307.259 дка и се намира в урбанизираната територия на гр. Свищов, Източна индустриална зона, ул. „33 Свищовски полк“ № 85. Новопредвидената дъждовна канализация PE DN/ID 1200 SN8 ще улавя и насочва дъждовните води от територията на парка към шахта от съществуващ бетонов отливен колектор, изграден от тръби Ф800 и съществуващо брегово заустване. За да провежда и допълнителните дъждовни водни количества, постъпващи от зоната, съществуващия дъждоотливен колектор от включването на новата дъждовна мрежа до заустването му ще бъде реконструиран. Участъкът за изграждане на дъждоотливния колектор е от границата на Индустралния парк до точка на заустване в река Дунав и е с дължина 131 м. Участъкът предвиден за изграждане на напорен провод (тласкател) обхваща трасето от границата на индустриалния парк до съществуваща РШ на ул. „Г. Матев“ на градската канализационна мрежа на населеното място. Поради ниското разположение на територията на Индустралния парк, спрямо съществуващата градска канализация се предвижда да се

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



изгради канализационна помпена станция (КПС). Събраните водни количества се заустват чрез битов колектор в предвидена за изграждане КПС. От там водите се препомпват чрез напорен тръбопровод и се заустват при кръстовището на ул. „Нове“ и ул. „Г. Матев“ в шахта от съществуващ Гл. клон IV с яйцевиден профил 70/105, разположен южно от „Дунавски индустриален технологичен парк-Свищов“. Тласкателят от КПС ще се изпълни от тръби PE100RC PN10 с дължина L=1073 m и диаметър DN200. Дължината на тласкателя предвидена за изграждане извън територията на Индустриалния парк е 133 m.

Приложен е координатен регистър от трасировъчния план на Изграждане на външна за индустриален парк канализационна мрежа и съоръжения към нея гр. Свищов, в координатна система БГС 2005 кадастрална, както следва:

Координатен регистър ОТЛИВЕН КАНАЛ

№	X геод. [м]	Y геод. [м]
ДРШ по др. проект	489356.19	4831335.77
ДРШ 22	489372.63	4831375.76
ДРШ 23	489384.2	4831379.79
ДРШ 24	489395.77	4831383.82
ДРШ 25	489407.34	4831387.85
ДРШ 26	489419.06	4831391.94
ДРШ 27	489428.05	4831415.77
Зауст.	489432.7	4831428.08

Координатен регистър ТЛАСКАТЕЛ

№	X геод. [м]	Y геод. [м]
№ 1	488724.34	4831158.14
№ 2	488721.38	4831144.69
№ 3	488705.9	4831107.81
№ 4	488690.36	4831070.96
№ 5	488680.21	4831046.99
№ 6	488680.21	4831042.39
№ 7	488683.89	4831037.85
№ 8	488682.46	4831035.54

Съгласно наличната в БДДР информация: На титуляр Община Свищов е издадено разрешително № 13140194/21.05.2012 г. за ползване на р. Дунав за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“. Неразделна част от горепосоченото разрешително са Решение № 1396/08.09.2014 г. за служебно изменение, Решение № 1995/21.10.2016 г. за изменение, Решение № 2412/23.04.2018 г. за продължаване срока на действие и Решение № 4401/12.12.2024 г. за продължаване срока на действие и изменение. С разрешителното е разрешено заустване на отливните канали на 9 бр. дъждопреливници към смесена канализационна система, както и на 2 бр. аварийни изпускателя при канализационна помпена станция (КПС), съответно за КПС 1 и КПС 2. Разрешителното е със срок на действие до 21.05.2034 г.

**1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район**

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001, с име ДУНАВ и с географски обхват *р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра*. ВТ е трансгранично, силно модифицирано, оценено е в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос и Риби) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири и Живак). В ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ с код BG1DU000R001 е обосновано изключение от постигане на добър потенциал/състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за ВТ до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда заустване на допълнителни дъждовни водни количества, постъпващи от зоната (индустриален парк) към съществуваща точка на брегово заустване в р. Дунав чрез реконструиран дъждовен колектор, както и генериране на допълнителни количества битово-фекални отпадъчни води в индустриален парк, които ще бъдат включени към съществуващ Главен клон IV, респективно към канализационната система на гр. Свищов. Заустването от Канализационната система на гр. Свищов е разрешено и съществуващо като натиск, и е отчетено като въздействие в ПУРБ 2022-2027 г. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху екологичния потенциал и/или химичното състояние на ВТ при спазване на приложимите мерки от ПУРБ 2022-2027 г. и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000QPL026 и име *Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QPL026; ЗЗ за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с код BG1FSW0000R001<sup>1</sup>; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на р. Дунав, нитратно уязвима зона*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *отнася се само за съществуваща точка на брегово заустване в р. Дунав*

<sup>2</sup> *отнася се само за трасето на отливния канал*

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). Съгласно приложените за ИП координати към координатен регистър от трасировъчния план, трасето на отливния канал отстои на около 20 м от водоземно съоръжение от находище на минерална вода (НМВ) „Свищов“ - Сондаж № Р-4хг без определена СОЗ. НМВ „Свищов“ е изключителна държавна собственост, вписано под № 68 в Приложение № 2 към ЗВ и е предоставено безвъзмездно за срок от 25 години на община Свищов за управление и ползване. За опазване на минералните води от НМВ при реализиране на предвидените дейности в ИП е необходимо спазване на забраните и ограниченията около водоземно съоръжение Сондаж № Р-4хг, съгласно Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW\_1\_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); UW\_2\_3 Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им; НУ\_7\_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bldr.bg](mailto:dunavbd@bldr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW\_2 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места и действие за изпълнение на мярката с код UW\_2\_4 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

**Заклучение:** ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от ПоМ към ПУРБ 2022-2027 г., в т.ч. с мерки с кодове на действия DW\_1\_4, UW\_2\_3 и HY\_7\_10.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Част от трасето на отливния канал попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1\_APSFR\_DU\_001 и име „Река Дунав“.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките в ПоМ към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Съгласно приложената информация за ИП и съгласно наличната в БДДР информация, трасето на отливния канал отстои на около 20 м от водовземно съоръжение Сондаж № Р-4хг, водочерпещо от находище на минерална вода „Свищов“, за което към настоящия момент не е определена СОЗ. При извършване на предвидените в ИП дейности следва да се спазват забраните, ограниченията и изискванията на чл. 8 и на Приложение № 2 към чл. 10 (за защитени подземни водни обекти) от Наредба № 3.

С ИП е предвидено ползване на съществуващо брегово заустване за отвеждане на поток дъждовни води, формиращи се от отводняване площта на индустриалния парк, както и отвеждане на допълнителни количества битово-фекални отпадъчни води към ПСОВ Свищов чрез съществуващ канализационен колектор. За ИП е приложим чл. 193 от ЗВ.

При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Дунав за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, следва разрешително № 13140194/21.05.2012 г. да бъде изменено. Изменението се извършва, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2). За ИП не е приложима забраната на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2, предвид че заустването е разрешено и е съществуващо.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите, при извършване на предвиденото строителство да се спазва забраната на чл. 143, т. 5 от ЗВ.

ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Към настоящият момент на 1000 м от ИП няма издадени разрешителни по реда на ЗВ за ползване на р. Дунав освен разрешителното, предмет на настоящото становище. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Не е приложимо.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП за „Изграждане на външна за индустриален парк канализационна мрежа и съоръжения към нея, с два подобекта: Изграждане на външна дъждовна канализация и Изграждане на напорен провод (тласкател) за отпадъчни води“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При спазване на мерки с кодове на действия DW\_1\_4, UW\_2\_3 и HY\_7\_10;
- При спазване на забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ и изискванията на чл. 8 и на Приложение № 2 към чл. 10 (за защитени подземни водни обекти) от Наредба № 3;
- При необходимост от промяна параметрите на действащото разрешително за ползване на р. Дунав за експлоатация на обект „Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, то разрешително № 13140194/21.05.2012 г. следва да бъде изменено по реда на ЗВ и при условията на Наредба № 2.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код UW\_2 и с код на действие UW\_2\_4.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Изграждане на външна за индустриален парк канализационна мрежа и съоръжения към нея, с два подобекта: Изграждане на външна дъждовна канализация и Изграждане на напорен провод (тласкател) за отпадъчни води“.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

