



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-256 - 1  
гр. Плевен, ..... 23.03. 2026 г.

ДО  
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА  
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №81  
3000 ГР. ВРАЦА

На Ваш №ОВОС-ЕО-125-1/12.03.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца.*

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-ЕО-125-1/12.03.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-256/12.03.2026 г., с искане за становище по чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда да се изработи технически проект за извършване на трайни възстановителни и укрепителни дейности на срутище в три участъка от републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ на територията на област Враца, с обща дължина 1165 метра, както следва: от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540.

Предвидените дейности по укрепване на срутището са: обрушване на скалните откоси, контролирано почистване на нестабилната скална маса, изпълнение на въжени анкери по линията на сервитута, над билото на скалния откос, допълнителното укрепване с мрежи. В част от трасето ще се монтира предпазна стена от сглобяеми елементи в петата на откоса, а в местата където няма възможност това да се извърши ще се положи въже с въжени анкери, така, че да се ограничи максимално попадането на камъни върху пътя.

В участък 2 от км 20+320 до км 20+577, освен горепосочените дейности се предвижда и изграждане на високоякостна мрежа, а от км 20+550 до км 20+586 с цел осигуряване на безопасност от акумулирани наноси по дерето над водостока, се предвижда изпълнението на преграда за наноси. Преградата пропуска малки наносни потоци, които могат да преминават през водостока и спират само наноси, които са в голям обем и биха предизвикали проблем и затваряне на пътното платно в участъка на водостока.



Също така в участък 2, от км 20+320 до км 20+753, попада водопровод РЕ 90 разположен влясно под бетоновата ригола и дясна пътна лента, който няма да бъде засегнат от предвидените с проектното решение строително монтажни работи.

Предвидени са следните мероприятия за подобряване на отводняването и за трите участъка:

- подобряване на надлъжните и напречни наклони на пътната настилка;
- ремонтните дейности по съществуващите отводнителни риголи предвиждат разваляне на съществуващите и направа на нови бетонови риголи от бетон С30/37 (ХС4, ХФ4, ХД3) с дебелина 20см и напречен наклон 10%. Също така се предвижда и подмяна на съществуващия бетонов бордюр 18/35 зад риголите;
- почистване на втока и оттока на малките съоръжения /водостоци/ от храсти и наноси;
- почистване на радието на малките съоръжения /водостоци/ от наноси.

За реализирането на ИП ще се използва вода единствено за приготвяне на бетонови смеси, които ще бъдат осигурявани от лицензирани доставчици, а по време на експлоатацията няма да бъдат използвани природни ресурси.

ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.

## 1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

### 1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

#### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG11S135R1226	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман	Естествено	Не достигащо добро	Умерено

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно публично достъпните карти на кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, трасето на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ в участъка от км 20+550 до км 20+586 пресича повърхностен воден обект: дере оттичащо се в река Искър.

Дейностите предвидени в ИП за укрепване на срутището ще са краткотрайни и на участък с малка площ и не се очаква да окажат трайно негативно влияние върху елементите за качество на водите и следователно да доведе до влошаване на химичното или екологично състояние на водното тяло.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Добро	Добро

ИП не предвижда дейности които могат да окажат въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, в които попада ИП.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Код и име на зоната
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	BGCSARI04
	Нитратно уязвима зона	Северна зона
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Врачански Балкан - BG0000166

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. не са предвидени забранителни, ограничителни или препоръчителни мерки относими за разглежданото ИП.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

**Заклучение:** ИП „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Трасето на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“, обект на разглежданото ИП попадат в РЗПРН „р. Искър – от с. Владо Тричков до с. Зверино“, с код BG1\_APSFR\_IS\_033. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че терените не попадат в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

В ПУРН 2022-2027 г. е заложи следната мярка относима за разглежданото ИП: М33-В22d - Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

**Заклучение:** ИП „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). Съответно за извършване на дейности в сервитута на водопровод РЕ 90 е необходимо съгласувателно становище от „ВиК“ ООД, гр. Враца“.

Дейности свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води.*

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

**Заключение:** В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

ИП „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище в т. ч. дейностите в дерето разположено в участъка от км 20+550 до км 20+586, да се извършат след издаване на разрешително за ползване на воден обект.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Трайно укрепване на срутище на републикански път II-16 „Зверино - Елисейна“ от км 19+600 до км 19+800, от км 20+320 до км 21+045 и от км 21+300 до км 21+540, област Враца.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски регион“

