



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-258- I
гр. Плевен, 19.03. 2026 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 70-00-224-6/13.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Инвестиции в модернизация и напояване в земеделското стопанство на „Беркофарм“ ЕООД“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: *ИП предвижда създаване на стопанство за отглеждане на ягоди и малини и изграждане на система за капково напояване в землищата на с. Балювица (части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 02542.2244 и 02542.23.8) и с. Комарево (част от ПИ с идентификатор 38131.62.10). Напояването на имотите в землището на с. Балювица ще се осъществява чрез система за капково напояване от р. Бързия след издаване на разрешително за водовземане. Мястото на водовземане от р. Бързия ще е в точка с географски координати: 43° 17' 34,4" N 23° 10' 30,1" E. За напояване на имотите в землището на с. Комарево ще се осигури чрез доставяне на вода с водоноски до резервоар, разположен в рамките на напояваната площ. От резервоара водата ще се подава към системата за капково напояване чрез помпено-филтърно звено, включващо груб и фин филтър. Напояването ще се извършва сезонно в периода 01 май - 31 август. Необходимото водно количество е 200 куб. м за ден или 8000 куб. м годишно. Дейностите в ИП не предвиждат генериране на отпадъчни води.*

Заявителят на ИП е юридическо лице.

Не е представена информация за източника на водоснабдяване на водоносните, които ще пълнят резервоарите с вода за напояване.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно наличната в БДДР информация, Възложителя на настоящото ИП е в процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностни води с цел напояване с вх. № РР-01-22/25.02.2026г.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела:

Водовземането от р. Бързия, в точка с географски координати: 43° 17' 34,4" N 23° 10' 30,1" E, попада в обхвата на разпространение на повърхностно водно тяло с код BG1OG700R1003, име „БЪРЗИЯ“ с географски обхват „р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врецица и р. Берковска от РВ при Берковица“.

Имотите, които ще се напояват попадат във водосбора на повърхностни водни тела:

- с код **BG1OG700R1003**, име „БЪРЗИЯ“ с географски обхват „р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врецица и р. Берковска от РВ при Берковица“. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние;

- с код **BG1OG700R1002**, име „ЗЛАТИЦА“ с географски обхват „р. Златица от извор до язовир Огоста“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател общ фосфор) и добро химично състояние.

Повърхностните водни тела, съгласно изискванията на ЗВ, се оценяват в екологично състояние/потенциал и химично състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние/потенциал. Екологично състояние се определя за естествените повърхностни водни тела, а екологичен потенциал се оценява за т.н. силномодифицирани повърхностни водни тела.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022 – 2027 г. и Приложение 2.2.4.1 *Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория "реки"*, към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване и с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1OG700R1003 е определен като слаб.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ.

Преценка на въздействието върху екологичното състояние на ВТ, респ. оценка на хидроморфологичния елемент *хидроложки режим*, ще бъде оценено в процедурата по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ, и свързаните подзаконови нормативни актове. При спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания, и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на планираните дейности в ИП да доведат до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър от ЕТК се установи че предоставените имотите за реализация на ИП граничат или се намират в близост до повърхностни водни обекти.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G0000QAL015** и име „Порови води в Кватернера - р. Огоста“, оценено в добро количествено и химично състояние;

- с код **BG1G0000TJK044** и име „Карстови води в Западния Балкан“, оценено в добро количествено и химично състояние.

Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI07 и Северна нитратно уязвима зона.

Мястото на водовземане от р. Бързия в точка с географски координати: 43° 17' 34,4" N 23° 10' 30,1" E не попада и в зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3/16.10.2000 г.), както и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП – В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток „Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане“ - код на действие **НУ_10_5**; „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“ - код на действие **НУ_10_4**; **НІ_1** Намалване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **НУ_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“ - код на действие **НУ_7_10**; **PM_2, GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **EW_1** Намалване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, вкл. чл. 8, ал. 2 от същата Наредба. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Инвестиции в модернизация и напояване в земеделското стопанство на „Беркофарм“ ЕООД“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, вкл. чл. 8, ал. 2 от същата Наредба.

✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

✓ С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027г. с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

