



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-259- 2
гр. Плевен, ...30.03.2026 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваши изх. №№ 716-1/16.03.2026 г. и 716-3/20.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монашеско-поклонническо крило на манастир „Св. Архангел Михаил“, в ПИ с идентификатор 23947.272.896 по КККР на землището на гр. Дряново, общ. Дряново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) са постъпили Ваши писма с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената първоначална и допълнително постъпила информация: ИП предвижда изграждане на монашеско-поклонническо крило на манастир „Св. Архангел Михаил“, в ПИ с идентификатор 23947.272.896, гр. Дряново. В застроителното и силуетно проектно решение изцяло са спазени предвижданията на одобрения ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за имота. Застройката е предвидена в западната част на парцела. Сградата ще се състои от три основни тела, подземен паркинг, параклис, зала за хранене, библиотека, конферентна зала. Имотът не е електрозахранен и водоснабден. Ще бъдат изградени нови охранения от съществуващите на място мрежи. Отпадните битови води в размер на 14,4 куб м/ден ще се заустват в локална пречиствателна станция с капацитет за 100 екв. жители. Пречистените води ще се заустват в река Дряновска, която граничи с имота.

В приложеното писмо на „ВиК“ ООД гр. Габрово с изх. № ПТО 01-444/09.02.2026 г., е посочено следното: „присъединяване към водопроводната мрежа на обекта – от водопроводен клан ф 75 РЕНД, разположен южно от имота...“; Изграждане на уличен водопровод, от Вас, за Ваша сметка...“. В района няма изградена канализационна мрежа, поддържана от ВиК“ ООД гр. Габрово, поради което заустването на отпадъчните води да се осъществи, съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ“.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1016**, име „**ДРЯНОВСКА**“ и географски обхват „*р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебеле*“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показатели: Фитобентос, Макрозообентос) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС), и съгласно наличната в БДДР информация се установи, че ПИ с идентификатор 23947.272.896 **граничи** с ПИ № 23947.272.420 област Габрово, община Дряново, гр. Дряново, м. АРАХАНГЕЛ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (река Дряновска).

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води, но предвиждат ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на поток пречистени битови отпадъчни води в повърхностен воден обект - р. Дряновска. Предвид предмета на дейност, реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло. Реализирането на предвидените в ИП дейности би могло да окаже въздействие върху екологичното състояние на повърхностното водно тяло при условие, че не бъде осигурена необходимата степен на пречистване.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000ТJK045** и име „*Карстови води в Централния Балкан*“. ПВТ е оценено в добро химично и добро количество състояние.

Съгласно представената информация няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на подземен воден обект, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води и да доведат до замърсяване на подземните води. В тази връзка не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху количественото и/или химичното състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (Всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI14
	Уязвима зона	Не попада

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60



тел.: +359 64 88 51 00



2

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада – планираното заустване - зона с код BG1FSWYN800R1016
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада – имота предмет на ИП и планираното заустване - зона с име „Дряновски манастир“ и код BG0000214
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **DP_14** Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **НУ_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; **PI_4** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; действие **PM_9_16** към мярка **PM_9** Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните и др. Програмата от мерки е представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027г. на БДДР.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и свързаните със същия подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно предоставената информация, при реализирането на ИП не се предвижда дейност по водовземане от повърхностен и/или подземен воден обект, подлежаща на разрешителен режим по ЗВ. За водовземане от съществуваща водопреносна мрежа е необходимо сключване и/или наличие на договор с ВиК оператор.

Планираното заустване на пречистени битови отпадъчни води в повърхностен воден обект - река Дряновска, **попада** в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, л. 1, т. 5 от ЗВ. В тази връзка предвиденото ново заустване на пречистени битови отпадъчни води **попада** под забраните на чл. 6, ал. 1, т. 1 от *Наредба №2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2 от 08.06.2011 г.), а именно: „чл. 6. (1) *Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на: 1. отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите*“.

За ИП е приложима разпоредбата на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ: „*обекти, формираци битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система; за тези обекти се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията*“.

По отношение на дъждовните води, формирани от обекта е необходимо да се имат предвид разпоредбите на Наредба № 2/08.06.2011 г., в т.ч.: „чл. 3. *Не се счита за заустване на отпадъчни води: т. 5. изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти; т. 6 - изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води; естественото изтичане на води*“; - § 1, т.б: „*Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания*“.

Във връзка с описаното в т. 1.1.1., че имота предмет на настоящото ИП граничи с повърхностен воден обект е необходимо съобразяване предмета на ИП със следните законови разпоредби: за опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 134; за защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143.

С цел да не се нарушават законовите разпоредби е необходимо при изграждането и експлоатацията, да не се засяга повърхностния воден обект, да не се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и да не се намалява проводимостта на речните легла.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



При реализацията на предвидените в ИП дейности е необходимо да се имат предвид забраните на чл. 127, ал. 2 от ЗВ: „Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.“

Относно пречиствателното съоръжение следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 126 и чл. 130 от ЗВ.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Монашеско-поклонническо крило на манастир „Св. Архангел Михаил“, в ПИ с идентификатор 23947.272.896 по КККР на землището на гр. Дряново, общ. Дряново е **не допустима**, предвид забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г., а именно: „Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите“.

За ИП следва да се спазват предписанията на „ВиК“ ООД гр. Габрово в писмо с изх. № ПТО 01-444/09.02.2026 г., а именно: „В района няма изградена канализационна мрежа, поддържана от ВиК“ ООД гр. Габрово, поради което заустването на отпадъчните води да се осъществи, съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

