



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-270-1.....

гр. Плевен, ... 27.03.2026 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. №980-1/17.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Стопанисване на рибарник и отглеждане на риба за лична консумация в ПИ с идентификатор 62517.193.106 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда отглеждане на риба за лична консумация в поземлен имот с идентификатор 62517.193.106, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, находящ се в землището на с. Ресен, общ. Велико Търново. При реализирането на ИП не се предвижда водовземане. Рибарникът се водоснабдява от дере, представляващо поземлен имот с идентификатор 62517.193.164, ляв приток на р. Росица, което преминава естествено през рибарника и се влива в р. Росица. Не се очаква генериране на отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN400R1112**, име р. Росица и с географски обхват „р. Росица от вливане на р. Негованка при Ресен до вливане в р. Янтра“. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и не достигащо добро химично състояние. Поставените целите за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г.



Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че ПИ с идентификатор 62517.193.106 на изток граничи с ПИ с идентификатор 62517.193.164, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

В приложеното уведомление за ИП е посочено, че рибарникът се водоснабдява от естествено преминаващо през него дере, обособено като ПИ с идентификатор 62517.193.164. Както е описано по-горе при направената проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че дерето не преминава през рибарника, а граничи с него, т.е. рибарникът не се водоснабдява по естествен начин. Предвид този факт за водоснабдяване на рибарника следва да бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Вземайки предвид представената в ИП информация към настоящия момент не се очаква реализирането на дейностите предвидени в ИП да окажат негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведат до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло, при недопускане изпускане на замърсени поточни води от рибарника и при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL020** и име „Порови води в Кватернера - р. Янтра“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. ИП попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, но попада в буферна зона (радиус 1 000

м) около следните водоземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: ШК „Ресен“ и Дренаж „Ресен“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП – В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **НУ_10** за осигуряване на екологичния отток ; **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; мярка с код **DP_5** Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури и действие **DP_5_1** „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водоземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“ и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

В приложеното уведомление за ИП е посочено, че рибарникът се водоснабдява от естествено преминаващо през него дере, обособено като ПИ с идентификатор 62517.193.164. Както е описано в т. 1.1.1 при направената проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че дерето не преминава през рибарника, а граничи с него, т.е. рибарникът не се водоснабдява по естествен начин. Предвид този факт за водоснабдяване на рибарника следва да бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

С оглед гореописаното следва да се вземе предвид, че разрешително за водовземане от повърхностни води се издава съгласно чл. 46, ал. 1 т. ж от Закон за водите при спазване на изискванията на Наредба за ползването на повърхностните води.

При реализацията на ИП е необходимо да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*. Мониторингът следва да се извършва от водите в рибарника и на водите, които се изпускат от него. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Стопанисване на рибарник и отглеждане на риба за лична консумация в ПИ с идентификатор 62517.193.106 по КККР на с. Ресен, община Велико Търново“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- За водоснабдяването на рибарника следва да бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностни води при спазване разпоредбите на Закон за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води;

- Във връзка с изпълнението на мярка с код DP_5, посочена в т. 1.1.5 от настоящото становище и условията на Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР;
- Да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от Закон за водите.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

