



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-274-1
гр. Плевен ..26.03...2026 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 70-00-250-4/18.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Напояване чрез дъждоване на земеделски земи в землището на с. Ясен, общ. Ново село и гр. Видин, общ. Видин”, с възложител: Ромил Витомиров

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш Вх. № ПУ-01-274/19.03.2026 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

Реализирането на ИП е свързано с изискванията на проект: Интервенция П.Г.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства“, от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Предвижда се създаване на две напоителни полета, намиращи се едно до друго, в землището на с. Ясен, общ. Ново село и гр. Видин, общ. Видин. На тези площи ще се отглежда главно царевича за зърно при поливни условия. За напояване на площите се предвижда да бъде използвана тръбно-ролкова поливна система с поливно крило, тип тръбно-ролковидни дъждовални машини.

За първата година ще се напояват 675.778 дка, оформени в три по малки напоителни полета: НП 1 „МЕРИЯТА – 1“, землище на с. Ясен; НП 2 „МЕРИЯТА – 2“, землище на с. Ясен и НП 3 „ВИДИНСКА МЕРИЯ“, землище на гр. Видин. За втората година ще се напояват 405.793 дка, оформени в едно напоително поле - НП „НАСИПИЩЕ“, землище на с. Ясен.

Водоизточник за водообезпечаване на обекта ще е магистрален канал М-1, захранван от ПС „Гомотарци“. Пункта на водовземане от канала се намира в землището на с. Ясен, на левия бряг на канала и приблизителни географски координати (WGS/84-B,L) на точката



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



на водовземане: $N 44^{\circ}05'18.516'' E 22^{\circ}54'19.587''$. Очаква се през първата година да се ползва вода в размер: $W = 191\,425\text{ m}^3/\text{годишно}$. През втората година: $W = 114\,839\text{ m}^3/\text{годишно}$. Проектиран е водовземаен пункт, на който е ситуиран моторно-помпния агрегат за водовземане от канала. Местоположението му позволява броят на разпределителните тръбопроводи да бъде минимален и да се постигне най-рационална технология на напояване с тръбно-ролковите поливни системи с поливни крила. Земеделския производител е получил Становище издадено от Напоителни системи — клон Видин с изх. № ТД-17-14#1 от 17.02.2026 г. за възможността за доставка на необходимата вода за напояване от магистрален канал М-1, които са оператор на напоителната система.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1DU000R001** и име „ДУНАВ“, с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос, Риби) и недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири, Живак).

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че земеделските земи, граничат или се намират в непосредствена близост до имоти с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти/Земеделска, начин на трайно ползване – Напоителен канал; Отводнителен канал, част от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, вкл. и канал М1, от който се предвижда да се извършва напояването.

Предвидените в ИП дейности са насочени към водоспестяваща система за напояване, захранваща се от напоителен канал на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на водното тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000N2034**, име „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия“ и ПВТ с код **BG1G000N1BP036**, име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. При спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGSARI03. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване



и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3) и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **NI_1** Намалване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **EW_1** Намалване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., населените места на територията на общините Ново село и Видин попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), с код BG1_APSFR_DU_001 и име „р. Дунав“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Картите на заплахата и риска от наводнения показват, че имотите предвидени за напояване **не попадат** в обхвата на заливане при вероятен период за повторение 30, 100 и 1000 години. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намалване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За ползване на водни маси от Напоителен канал М-1 на „Напоителни системи“ ЕАД клон Видин е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване. Съгласно представената информация към настоящия момент Възложителя на ИП е предоставил становище от „Напоителни системи“ ЕАД клон Видин, относно възможността за доставка на вода за напояване от Напоителен канал М-1.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на издаване на индивидуален административен акт.

Във всички останали случаи, дейностите свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава



четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и чл. 118а.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „*Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Ясен, общ. Ново село и гр. Видин, общ. Видин*“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „*Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Ясен, общ. Ново село и гр. Видин, общ. Видин*“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

