



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-280-²
Гр. Плевен^{30.03.}2026 г.

ДО
ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА

КОПИЕ ДО
Г-Н ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ - ВАРНА

На Ваш изх. № 26-00-4622-8/17.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Внедряване на пивотна напоителна система за нуждите на земеделското стопанство на „Стили агро“ ЕООД чрез изграждане на три броя нови пивоти към съществуващ водопровод и Пивот 1, находящи се в ПИ 32860.28.4 (Пивот 2), ПИ 32860.30.5 (Пивот 3) и ПИ 32860.17.32 (Пивот 4), земеделска територия, НТП „Нива“, с обща площ 21 440 кв. м, с. Искър, община Вълчи дол, област Варна, с цел напояване на земеделски култури, с възложител „Стили агро“ ЕООД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕНОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание на чл. 4 а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. Същото е препратено по компетентност от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), с техен изх. № 05-09-41-1/19.03.2026 г., наш вх. № ПУ-01-280/19.03.2026г. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП е свързано с напояване чрез дъждуване на земеделски земи, в землищата на с. Искър и с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна. Предвижда се да бъдат монтирани 3 броя нови пивоти, центрове на водозахранване и ситуирани на трите пивота както следва: на Пивот № 2 - в ПИ № 32860.28.4, на Пивот № 3 - в ПИ № 32860.30.5 и на пивот № 4 - в ПИ № 32860.17.32, всичките находящи се в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол. Захранването с вода на пивотите ще се извършва чрез временни,



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

подвижни отклонения от изграден и въведен в експлоатация тръбопровод от язовир Искър. Географските координати на шахтата на основен изпускател на язовир Искър са 43° 23' 55,2" и 27° 29' 35,4" при кота на терена 253.5 м, в землището на с. Искър, община Вълчи дол.

Разглежданото ново ИП има връзка с вече реализирано ИП — ще ползва съществуваща Помпена станция и тръбопровод, за които е издадено Решение № ВА-136/11Р/2021 г. на РИОСВ-Варна, по отношение водоземане от язовир „Искър“. По време на експлоатация - ще се използват за напояване водни количества до 519 515 м³/год., които са по-малко от разрешените от БДДР към момента водни количества от язовир Искър.

Между Възложителят на настоящето ИП – „Стили Агро“ ЕООД и Сдружение за напояване „Искър“, има сключен договор от 26.02.2026 г., в който е посочено, че:

Сдружение за напояване „ИСКЪР“ е титуляр на Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект № 21420009/21.10.2009г., № 11420032/16.10.2015г, изменено с Решение №3420/23.11.2021г. от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, и като Доставчик се задължава да осигури достъп до инфраструктурата на язовир „Искър“ и да осигури достъп до вода за напояване през стопанската 2026 г., на Водоползателя - „Стили Агро“ ЕООД. Общото количество вода, до което Доставчикът ще осигури достъп на Водоползателя, е в размер на 98 000 куб.м./сезон/годишно. „Стили агро“ ЕООД ще извършва напояване на земеделски земи в землището на с. Искър с пивотна система в масив с № 32860.17.32 Пивотната система ще бъде монтирана в ПИ 32860.17.32, осигурената поливна площ на този пивот е 288,1 дка.

След извършена проверка в БДДР информация се установи, че към настоящия момент Възложителя на настоящето ИП е титуляр на Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект № 11420040/02.11.2022 г, с краен срок на действие 02.03.2028 г. Разрешителното с цел напояване на земеделски култури в масиви 22 и 23, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол и място на водоземане от водоземна шахта след основния изпускател на язовир Искър. В БДДР е постъпило Заявление за изменение на Разрешително № 11420040/02.11.2022 г., с наш вх. № РР-01-32/2.3.2026 г. от Възложителя - „Стили агро“ ЕООД. Същият е титуляр и на Разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения №1 1520397/02.03.2022г., с краен срок на действие 02.03.2028 г, също за напояване на земеделски култури в масиви 22 и 23, в землището на с. Щипско. Сдружение за напояване „ИСКЪР“, с което Възложителя има сключен договор за осигуряване на вода, е титуляр на Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект – язовир Искър № 11420032/16.10.2015г. Разрешителното е с краен срок на действие 13.11.2031г. и място на водоползването – обработваеми земи в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол.

Част от поземлените имоти от кадастрален район 10 и 11, посочени за напояване попадат в териториалния обхват на БДЧР. Към настоящият момент в БДДР не е представено издаденото становище за допустимост за горепосоченото ИП от страна на БДЧР, във връзка с дейностите, които ще се извършват на техния териториални обхват.

Предвид гореизложеното, БДДР изразява своето становище за допустимост, единствено за дейностите на ИП, попадащи в териториалния ѝ обхват.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

Съгласно представената информация водоземането ще се осъществява от повърхностен воден обект - язовир Искър, който попада в обхвата на повърхностно водно тяло на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1DJ345R1010** и име КАРАМАН, с географски обхват „р. Караман“. Земеделските площи попадат във водосбора същото повърхностно ВТ. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по слените показатели: Общ азот) и не постигащо химично състояние (поради отклонение от СКОС по слените показатели: 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения). В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение

от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за водното тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС на 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения до 2027г. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. Поради характера на планираните дейности и предвиденото водовземане от язовира, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на ВТ, при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – На териториалния обхват на БДДР, ИП попада в район на разпространение на ПВТ с код **BG1G000K1NB050** и име „Карстови води в Разградската формация“. В ПУРБ 2022 - 2027 г. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO₃) и добро количествено състояние. ИП попада и в ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. При спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите за напояване в землището на с. Искър, в кадастрален район 17: 12, 25, 26, 29, 37, 38, 39 и в кадастрален район 18: 12, 14, 15, 35, 36 изцяло или частично попадат в границите пояс III^{III} на СОЗ, учредена съгласно Заповед № 33/20.09.2007 г. Имотите за напояване в кадастрален район 17: 25, 29, 34, 35, 36 и в кадастрален район 18: 1, 3, 8, 10, 12, 21 изцяло или частично попадат в границите пояс II^{III} на СОЗ, съгласно същата Заповед. СОЗ, съгласно Заповед №33/20.09.2007 г. на директора на БДЧР, е определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3) около сондаж АФ-2 в с. Искър, община Вълчи дол. Водоземно съоръжение – дълбок сондаж АФ-2, водозема от подземно водно тяло с код BG2G0000J3K1041, което е в обхвата на басейново управление на БДЧР.

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **не попада в буферни зони** около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

В БДЧР не е представено издаденото становище за допустимост от страна на БДЧР, предвид което Ви представяме следната информация, имаща отношение СОЗ, учредена от директора на БДЧР: В посочените по-горе имоти, попадащи в границите на пояс П^{PH} и пояс IIITM на СОЗ, учредена със Заповед №33/20.09.2007 г. на директора на БДЧР е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения посочени в същата заповед, а именно:

В пояс II-ри на СОЗ се забраняват следните дейности:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

В пояс II-ри на СОЗ се ограничават следните дейности:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

В пояс III-ти на СОЗ се ограничават следните дейности:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;
- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземните съоръжения/системи; При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **DP_7** за въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **EW_1** Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код **EW_1** и код на действие **EW_1_1**.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно наличната в БДДР информация, Възложителят на ИП е предприел действия по изменение на Разрешително № 11420040/02.11.2022 г., поради изменение на определените в издадено разрешително условия и параметри, по реда на Глава четвърта, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“. В процедурата по изменение на разрешителното, компетентния орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62 от ЗВ.

По отношение имотите, попадащи в границите на пояс II^{PH} и пояс IIITH на СОЗ е необходимо да се спазват приложимите за ИП (представени в т. 1.1.4.) забрани и ограничения посочени в Заповед №33/20.09.2007 г., с която е учредена СОЗ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118 чл. 118а от същият Закон.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация за водовземане от язовир Искър има два броя разрешителни за водовземане (Разрешително № 11420032/16.10.2015г. и Разрешително № 11420040/02.11.2022г.). Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не приложимо - ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Внедряване на пивотна напоителна система за нуждите на земеделското стопанство на „Стили агро“ ЕООД чрез изграждане на три броя нови пивоти към съществуващ водопровод и Пивот 1, находящи се в ПИ 32860.28.4 (Пивот 2), ПИ 32860.30.5 (Пивот 3) и ПИ 32860.17.32 (Пивот 4), земеделска територия, НТП „Нива“, с обща площ 21 440 кв. м, с. Искър, община Вълчи дол, област Варна, с цел напояване на земеделски култури, с възложител „Стили агро“ ЕООД не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Мярка с код на действие DW_1_4 – „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- Забраните и ограниченията в СОЗ, учредена със Заповед №33/20.09.2007 г., от Директора на БДЧР;

- За промяната на параметрите на Разрешително № 11420040/02.11.2022 г. се провежда процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта.

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*;

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Относно допустимостта на ИП, следва да се вземе предвид и издаденото становище за допустимост от страна на БДЧР, по отношение дейностите които ще се осъществяват в териториалния ѝ обхват. В информацията и документацията към ИП, в БДДР не е представено становище от БДЧР.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Внедряване на пивотна напоителна система за нуждите на земеделското стопанство на „Стили агро“ ЕООД чрез изграждане на три броя нови пивоти към съществуващ водопровод и Пивот 1, находящи се в ПИ 32860.28.4 (Пивот 2), ПИ 32860.30.5 (Пивот 3) и ПИ 32860.17.32 (Пивот 4), земеделска територия, НТП „Нива“, с обща площ 21 440 кв. м, с. Искър, община Вълчи дол, област Варна, с цел напояване на земеделски култури, с възложител „Стили агро“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

