



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-284.....

гр. Плевен, 27.03.....2026 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. №АО-1298-2/20.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Интензивно риборазвъждане в съществуващ язовир, находящ се в ПИ №37856.136.38, землище на с. Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП предвижда ползване на повърхностен воден обект (язовир) с цел интензивно риборазвъждане, спортен риболов и водни атракционни. За реализирането на ИП е предвидено почистване на язовирната стена от дървесна и храстовидна растителност. Язовирът обект на ИП представлява ПИ с идентификатори 37856.136.38 и 37856.137.81, част от землището на с. Коиловци, община Плевен, ПИ с идентификатор 06690.122.999, част от землището на с. Бръшляница, община Плевен, и ПИ с идентификатор 12752.204.944, част от землището на с. Върбица, община Плевен. Поземлените имоти обект на ИП са публична общинска собственост.*

Не се очаква да бъдат емитирани вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни. Не се очаква да се генерират отпадъци и не се очаква да се формират отпадъчни води.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1VT100R009**, име р. Вит и с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие“. Водното тяло е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаление на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.*“.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, при добавяне на слой едромащабни топографски карти (ЕТК) в мащаб 1:5000 се установи, че през поземлените имоти обект на ИП преминава повърхностен воден обект, който не е обособен като отделен поземлен имот.

С ИП се предвижда интензивно риборазвъждане, спортен риболов, водни атракционни премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена. Въздействието от реализацията на ИП ще е незначително и с локален характер. В тази връзка не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химично състояние на водното тяло, при недопускане изпускане на замърсени поточни води от язовира и при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QPL025** и име „*Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм*“. ПВТ с е оценено в лошо химично и добро количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. ИП попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, **но попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около следните водоземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без

определена СОЗ по реда на същата наредба: „ШК 1 – Бръшляница“, „ШК 2 – Бръшляница“, „ШК 3 – Бръшляница“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП – В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DP_5** Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури и действие **DP_5_1** „Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водоземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство“; **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Ползването на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води* – чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ

„Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3“.

При реализацията на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI – Собствен мониторинг от *Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

При извършване на реконструкция и модернизиране на язовира е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от язовира, в съответствие с чл. 142 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Интензивно риборазвъждане в съществуващ язовир, находящ се в ПИ №37856.136.38, землище на с. Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите свързани с ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ, в съответствие с *Наредба за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

- Разрешителното се издава от Кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири – публична общинска собственост;
- Във връзка с изпълнението на мярка с код DP_5, посочена в т. 1.1.5 от настоящото становище и условията на Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР;
- При извършване на реконструкция и модернизиране на язовира е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомление на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ;
- Необходимо е предварително уведомяване на БДДР в случай на изпускане на води от язовира, в съответствие с чл. 142 от ЗВ;
- Спазване на разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от Закон за водите.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

