



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-287-1.....

гр. Плевен, ...<sup>27.03.</sup>2026 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. №1009-3/23.03.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност – ПИ с идентификатор 72607.313.1, по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация: *Инвестиционното предложение е за почистване на изоставена земеделска земя от дървесна растителност, която ще се използва като обработваема. Дейностите ще се осъществяват в поземлен имот с идентификатор 72607.313.1, находящ се в землището на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново, м. ПОНИКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище.*

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

**1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.**

**1.1.1 Повърхностни водни тела** – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN600L1019**, име „язовир Йовковци“ и географски обхват „язовир Йовковци на р. Веселина“. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Съгласно представената информация, дейностите планирани в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. ИП попада в зона за защита на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване и зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост описани в т. 1.1.4 и при спазване на мерките в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент **ИП попада в III-ти пояс на СОЗ (язовир Йовковци)**, учреден със Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. и определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.), както и **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около следните водоземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.: „Каптаж Султани Султани“.

С оглед гореизложеното следва да се има предвид, че за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение №1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и Списъкът на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферните зони в радиус 1 000 м от водоземните съоръжения, съдържащ се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г.

Приложимите забрани и ограничения за ИП, свързано с почистване на изоставена земеделска земя от дървесна растителност, която ще се използва като обработваема, са както следва:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. в **пояс III на СОЗ се ограничава при доказана необходимост:**

- Торене с оборски тор и/или компост;
- Торене с неорганични торове“;
- Използване препарати за растителна защита;
- Напояване и торене с отпадъчни води.

Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г. **в буферна зона в радиус 1000 м от водоземното съоръжение без определена СОЗ е забранено:**

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;
- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

**1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП**

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DP\_13** за опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DW\_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **DW\_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване; **NI\_1** за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **GO\_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

**Заключение:** Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

**1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси.

Предвид факта, че имотът обект на ИП попада в III-ти пояс на СОЗ (язовир Йовковци), учреден със Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР, следва предвидените в ИП дейности да се изпълняват при спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-151/09.03.2008 г.

При осъществяване на дейностите предвидени в ИП следва да се спазват законовите изисквания съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г.

Предвид факта, че имотът обект на ИП попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. следва предвидените в ИП дейности да се изпълняват при спазване на Списъкът на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, който е част от Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо, с оглед характера и предмета на ИП.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП за „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност – ПИ с идентификатор 72607.313.1, по КККР на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- предвидените в ИП дейности да се извършват при спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-151/09.03.2008 г., както и да са съобразени със Списъкът на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в буферна зона в радиус 1 000 м около водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

