



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-302-1
Плевен,.....01.04.....2026 г.

ДО
Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

На ваш изх. №УИИ-339-2/24.03.2026 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Инвестиции във високотехнологично производствено оборудване като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на „Чугунена арматура България“ АД, одобрено с Решение № ШУ-26-ПР/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

Инвестиционното предложение не е ново и е за изменение на ИП „Инвестиции във високотехнологично производствено оборудване като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на „Чугунена арматура България“ АД, одобрено с Решение № ШУ-26-ПР/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Площадката на предприятието е разположена в поземлен имот с идентификатор 57649.503.3225 по КККР на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище.

Измененията в ИП се налагат поради необходимостта от промяна на пречиствателното съоръжение към ИУ № К4, като то ще бъде заменено с мокър скрубър, който представлява индустриално съоръжение за пречистване на газове, при което замърсителите се отстраняват чрез контакт с течност. Промяната на пречиствателното съоръжение ще наложи използване на свежи води за производствени нужди (пречистване на отпадъчните газове), също така изменението включва и използването на производствени води в смесителя за формовъчна смес. Производствената вода използвана при формоването служи за поддържане на оптимална влажност на пясъка.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



За производствените нужди, свързани с функционирането на пречиствателното съоръжение и смесителя за формовъчна смес, се очаква да бъдат необходими водни количества в размер на приблизително 47120 м³ на година. Необходимостта от тази промяна е пряко свързана с процедура по издаване на комплексно разрешително за площадката.

Към настоящия момент, Възложителят на ИП - „Чугунена арматура България“ АД, притежава Разрешително №101308/19.12.2005г. за водовземане от подземни води, изменено и продължен срока на действие с Решение № 3417/16.11.2021г. Собственият водоизточник задоволява фирменото водоснабдяване за питейно-битови и охлаждащи нужди, към настоящия момент целта е част от количествата, предвидени като охлаждащи води, да бъдат преразпределени към категорията производствени води в рамките на действащото разрешително. Очакваните количества използвана вода във връзка с промяната на ИП няма да доведат до увеличаване на количествата разрешени за използване подземни води.

Характера на предвижданата дейност не предполага генериране на производствени отпадъчни води. При разглежданата технология производствени отпадъчни води не се формират, тъй като използваната вода за пречистване на отпадъчните газове във водни скрубери е затворен/оборотен цикъл на използване и само се допълва свежа вода. Използваната свежа вода в процеса на формоване също така не образува поток отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада в обхвата на повърхностно водно тяло на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1RL200L1006** и име яз. Каваците, с географски обхват „яз. Каваците“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. Северната част от имота, който е обект на ИП - 57649.503.3225, община Попово, попада в обхвата на **BG1RL200R1007**, име ЧЕРНИ ЛОМ и с географски обхват „р. Черни Лом от вливане на р. Ялма (Сеяческа) до вливане на р. Баниски Лом при Широково, вкл. приток р. Поповски Лом“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Al, Zn) и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС), се установи, че разглежданият имот граничи с ПИ 57649.94.5, гр. Попово, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти и НТП - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. На около 100м югоизточно от разглеждания имот, се намира ПИ 57649.96.27, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти и НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

След извършена проверка в наличните в БДДР данни, се установи че Възложителят на ИП притежава Разрешително № 13140270/28.09.2015г. за ползване на повърхностен воден обект, с мястото на заустване – река Сеяч дере, на разстояние около 400м от разглеждания имот. Предвиденото изменение в ИП, не включва дейности, които биха могли да окажат негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да се влоши екологичното състояние/потенциал и/или химичното състояние на повърхностните водни тела, при спазване на посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) –ИП попада в район на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация реализацията на ИП не е свързана с промяна начина на водоснабдяване и с допълнителната цел на водоснабдяване не се предвижда промяна на разрешените необходими водни количества. Възложителят на настоящето ИП е титуляр на Разрешително №101308/19.12.2005г., изменено и продължено срока на действие до 19.12.2027г., преномерирано на Разрешително №11511460/16.11.2021г, с Решение № 3417/16.11.2021г.

Съгласно гореописаната информация за ИП, няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води и не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи химичното състояние на ПВТ, както и да окаже увеличаване въздействието върху количественото му състояние.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI10. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът, обект на ИП **попада** в пояс II и пояс III на Санитарно-охранителна зона около водоизточник за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване - „P153x-Чугунена Арматура България-Попово“, определена със Заповед № СОЗ-97/01.08.2006г. на Директора на БДДР, в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.). За водоземното съоръжение има издадено Разрешително № 101308/19.12.2005г., изменено и продължено срока на действие до 19.12.2027г., преномерирано на Разрешително №11511460/16.11.2021г, с Решение № 3417/16.11.2021г., с титуляр Възложителя на ИП.

С цел опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Заповед № СОЗ-97/01.08.2006г. на Директора на БДДР, в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г.* Дейността по промяна на използваното пречиствателно съоръжение, не попада под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в горепосочената заповед за СОЗ.

ИП **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **GD_1 и PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_11** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества и др.

Подробна информация за планираните мерки и действията към тях се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

При изменение на условията и параметрите определени в Разрешително № 11511460/16.11.2021г. за водовземане от подземни води, същото подлежи на процедура по реда на Глава четвърта, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

За цел опазване на водите от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на ЗВ, в т.ч.: При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ - собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

С промяната на пречиствателното съоръжение, използвано в производствената дейност на „Чугунена арматура България“ АД не предвижда ново водовземане от подземни води и/или ползване на повърхностно водно тяло.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не приложимо - ИП не предвижда ново водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Инвестиции във високотехнологично производствено оборудване като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на „Чугунена арматура България“ АД, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Мярка с код на действие DW_1_4 – „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

- Забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, учредена със Заповед СОЗ-97/01.08.2006 г., от Директора на БДДР;

- За промяната на параметрите на Разрешително № 101308/19.12.2005г., преномерирано на Разрешително №11511460/16.11.2021г, с Решение № 3417/16.11.2021г. се провежда процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Инвестиции във високотехнологично производствено оборудване като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на „Чугунена арматура България“ АД, одобрено с Решение № ШУ-26-ПР/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

