



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-306 - 1  
гр. Плевен, ...03.04... 2026 г.

ДО  
ДАУД ИБРЯМ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ РУСЕ

На Ваш №АО-1690-1/26.03.2026г.

**Относно:** *Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 39520.92.1 по КК и КР на село Красен, община Иваново.*

### УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № АО-1690-1/26.03.2026г. заведено с наш вх. №ПУ-01-306/30.03.2026 г., с искане за становище по чл. 4а, ал. 1 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

#### Предоставена информация:

Предмет на искането е да се изготви парцеларен план на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 39520.92.1 по КК и КР на село Красен, община Иваново. Захранването на ПИ 39520.92.1 с вода ще стане с водопроводно отклонение от съществуващ водопровод Ф60 по ул. Елин Пелин, съгласно проучване на ВиК ООД. Трасето на СВО ще бъде с дължина 547м, ще бъде положен на дълбочина 1.50м и с широчина на изкопа 0.70м.

**1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.**

**1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.**

*ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.*

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.



ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1RL120R1013, с име *Русенски Лом* и с географски обхват *р. Русенски Лом от вливане на реките Черни Лом и Бели Лом до устие*. ВТ е естествено и е оценено в много лошо екологично състояние и не постигащо добро химично състояние.

При нанасяне на трасето на електропровода в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че същото пресича повърхностен воден обект:

– река Русенски Лом, ПИ 39520.35.141 област Русе, община Иваново, с. Красен, м. Четвъртита дупка, Държавна частна, Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река;

– дига на р. Русенски Лом - ПИ 39520.35.308 област Русе, община Иваново, с. Красен, м. Четвъртита дупка, Държавна частна, Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

В предоставената информация не са посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела.

ПВТ с код BG1G0000K1B041и име Карстови води в Русенската формация. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от СКОС по показатели PO4) и в добро количествено състояние.

ИП предвижда изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод Ф60 по ул. Елин Пелин до ПИ 39520.92.1. В предоставената информация не са посочени дейности, които да окажат въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, чувствителна зона с код BGCSARI10, уязвима зона, Зона за местообитания BG0000608 Ломовете. Реализирането на ИП няма да доведе до пряко въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Трасето на водопроводното отклонение попада в Пояс II и III на СОЗ учредена със Заповед СОЗ-372/06.02.2013г. по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3) около ТК 1,2,3,4,5,6 от ВС "Красен" с разрешително 11510295/20.12.2008г.

Във връзка с учредената СОЗ, със Заповед СОЗ-372/06.02.2013г., е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, посочени в същата заповед, а именно:

#### ***В пояс II-ри на СОЗ се забраняват следните дейности:***

- *Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води.*

- *Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества на земната повърхност.*

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества между земната повърхност и водното ниво.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната повърхност и водното ниво.

**В пояс II-ри на СОЗ се ограничават следните дейности:**

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;

**В пояс III-ти на СОЗ се забраняват следните дейности:**

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води

**В пояс III-ти на СОЗ се ограничават следните дейности:**

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества на земната повърхност.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества между земната повърхност и водното ниво.

**В пояс III-ти на СОЗ се ограничават при доказана необходимост следните дейности:**

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната повърхност.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

**A. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при осъществяване на ИП.**

Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW\_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

**Заклучение:** ИП е допустимо спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

**1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.**

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП пресича РЗПРН с код BG1\_APSFR\_RL\_014 и име „р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе“, като попада в границите на заливане при трите вероятности 5%, 1% и 0.1%.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

**Заклучение:** ИП е допустимо спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район.



## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ и при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. чл. 138 и забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

В предоставената информация не е посочено дали ще се ползва повърхностен воден обект при пресичането на р. Русенски Лом. В тази връзка:

– Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1; т. 1, буква „б“ от ЗВ в случай, че при изграждане на водопроводното отклонение има дейности които ще се извършват във водния обект, същите подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води

– Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 т. 3 от ЗВ, при въздушно преминаване на съоръжения над водния обект, без засягането му, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ.

Във връзка с попадането на водопроводното отклонение в Пояс II и III на СОЗ учредена със Заповед СОЗ-372/06.02.2013г е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, посочени в същата заповед.

С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо да се спазват забраните и ограниченията по чл. 118, чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

**Заключение:** В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо за ИП.

## **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 39520.92.1 по КК и КР на село Красен, община Иваново,



няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустим** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище, в т.ч. спазване на приложимите за ИП забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост съгласно Заповед СОЗ-372/06.02.2013г и издаване на разрешително по реда на Глава четвърта от ЗВ за дейностите, които ще се извършват речното корито на р. Русенски Лом.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за *Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 39520.92.1 по КК и КР на село Красен, община Иваново.*

Всички дейности, произтичащи от ПУП-ПП за техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 39520.92.1 по КК и КР на село Красен, община Иваново, подлежат на самостоятелна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

