



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

9.4.2026 г.

X ПУ-01-330-1/09.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 25642-3793/30.03.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова кабелна линия СрН 10kV от трафопост „ж.к. Христо Смирненски бл.69“, Дисп. № 31-355, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.705.433, до трафопост „ул. 520-та №6“, Дисп. № 31-813, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.707.83“, р-н „Слатина“, гр. София, Столична община

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитните зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация и документация: ИП предвижда Изграждане на нова кабелна линия СрН 10kV с дължина от 1578 м, от ТП „ж.к. Христо Смирненски бл.69“, Дисп. № 31-355 до ТП „ул. 520-та №6“, Дисп. № 31-813“, гр. София, р-н „Слатина“.

От съществуващ ТП „Жк. Христо Смирненски бл. 69“ трасето на новата кабелна линия излиза от нова кабелна шахта НШ01 пред трафопоста. От НШ01 съществуващата тръбна мрежа между СШ01, СШ02, СШ03 ще се надгради с нова тръбно-канална мрежа. Пресичането на ул. „Гео Милев“ ще се осъществи чрез изграждане на нова тръбно-канална мрежа между СШ03 и НШ02. От НШ02 трасето продължава по същата улица до ъгъла с ул. „Слатинска река“ в нова тръбно-канална мрежа между нови шахти НШ02 и НШ07. От НШ07 трасето продължава по ул. „Слатинска река“ до ъгъла с ул. „Боян Магесник“ в нова тръбно-канална мрежа между нови шахти НШ07 и СШ06. От СШ06 трасето пресича ул. „Боян Магесник“ и продължава по ул. „Слатинска река“ до НШ29 в нова тръбно-канална мрежа. От НШ31 трасето пресича ЖП прелез Христо Смирненски и продължава по ул.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

„Владимир Минков-Лотко“ в нова тръбно-канална мрежа между нови шахти НШ29 и НШ40. От НШ40 трасето продължава по ул. „558-ма“ и пресича ул. „505-та“ в нова тръбно-канална мрежа между нови шахти НШ42 и НШ47. От НШ47 трасето продължава по ул. „511-та“, завива в източна посока по ул. „520-та“ и пресича ул. „518-та“. От последната завива в южна посока и влиза в НШ55 пред съществуващ ТП „Ул. 520-та № 6“. Новопроектираната кабелна линия Ср.Н ще се изгради в нова тръбна мрежа с PVC тръби $\Phi 140/4,1\text{mm}$ и PVC тръби $\Phi 110/3,2\text{mm}$.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- с код с код BG1IS500R1010, с име ВЛАДАЙСКА, с географски обхват „р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

- края на трасето (ул. 520-та) попада в повърхностно ВТ с код с код BG1IS135R1726, с име ИСКЪР и географско описание „р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) и наличните в БДДР данни, се установи, че трасето на новата кабелна линия СрН 10kV на места граничи или се намира в непосредствена близост (през имот) до ПИ 68134.705.379, 68134.614.1116 и 68134.707.175, с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - Водно течение, река (Слатинска река).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Трасето попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние и добро количествено състояние.

Съгласно представената информация, дейностите планирани в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, водовземане от подземни води, както и не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал/състояние и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло и отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- Трасето попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI04. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **GD_1_2** Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., е определен **район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), с код BG1_APSFR_IS_041 и име „*р. Искър - гр. София (Софийско поле)*“, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, много малка част от трасето **попада** в границите на заливане при вероятен период за повторение 100 и 1000 години.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район е публикуван на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно представената към настоящия момент информация и документация за ИП не се предвижда водоземане от повърхностни или подземни води; ползване на повърхностни или подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Предвид, че трасето граничи с повърхностен воден обект, което е установено при извършената проверка в КАИС, следва дейностите по изграждане на нова кабелна линия да се извършат при спазване на забраните предвидени в чл. 134 и чл. 143 от Закон за водите.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП „Изграждане на нова кабелна линия СрН 10kV от трафопост „ж.к. Христо Смирненски бл.69“, Дисп. № 31-355, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.705.433, до трафопост „ул. 520-та №6“, Дисп. № 31-813, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.707.83“, р-н „Слатина“, гр. София, Столична община не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- при реализирането на предвидените в ИП дейности същите да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси;
- спазване на забраните предвидени в чл. 134 и чл. 143 от Закон за водите.

С уважение,

9.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA