



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

22.4.2026 г.

X ПУ-01-343-1/22.04.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ГОСПОДИН ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-2001-1/02.04.2026 г.

КОПИЕ ДО
ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: *Инвестиционно предложение „Инвестиции в закупуване на техника за напояване и за прибиране на реколта“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с техен изх. № 05-07-1-1/03.04.2026 г., с което препращат по компетентност информация с Ваш изх. № АО-2001-1/02.04.2026 г. за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн

Съгласно представената информация:

Реализирането на ИП е свързано с кандидатстване по Интервенция II.Г.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства“, от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда отглеждане на зърнено-житни култури и включва: закупуване на земеделска техника – зърнокомбайн John Deere S7 800;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



изграждане на напоителна система – тръбна мрежа, помпено оборудване, разпределителни системи; буферни съоръжения – съдове за съхранение на вода.

Земеделските площи на възложителя, с обща площ 536,02 ха, са разположени в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе. Имотите, които ще се напояват са както следва:

- **МАСИВ 204**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.204.2, 73362.204.3, 73362.204.35, 73362.204.40, 73362.204.41, 73362.204.42, 73362.204.43, 73362.204.44, 73362.204.45, 73362.204.46, 73362.204.47, 73362.204.53, 73362.204.72, 73362.204.73, 73362.204.74, 73362.204.77, 73362.204.78, 73362.204.79, 73362.204.82, 73362.204.83, 73362.204.84, 73362.204.85, 73362.204.86, 73362.204.93, 73362.204.94, 73362.204.233, 73362.204.76;

- **МАСИВ 205**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.205.1, 73362.205.2, 73362.205.3, 73362.205.8, 73362.205.9, 73362.205.11, 73362.205.12, 73362.205.13, 73362.205.14, 73362.205.15, 73362.205.16, 73362.205.17, 73362.205.18, 73362.205.19, 73362.205.22, 73362.205.23, 73362.205.24, 73362.205.26, 73362.205.29, 73362.205.30, 73362.205.31, 73362.205.32, 73362.205.33, 73362.205.34, 73362.205.35, 73362.205.36, 73362.205.37, 73362.205.38, 73362.205.39, 73362.205.40, 73362.205.41, 73362.205.42, 73362.205.43, 73362.205.44, 73362.205.45, 73362.205.46, 73362.205.47, 73362.205.48, 73362.205.49, 73362.205.50, 73362.205.51, 73362.205.52, 73362.205.53, 73362.205.54, 73362.205.55, 73362.205.56, 73362.205.237, 73362.205.238;

- **МАСИВ 315**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.315.9, 73362.315.18, 73362.315.31, 73362.315.32, 73362.315.33, 73362.315.35, 73362.315.36, 73362.315.37, 73362.315.38, 73362.315.43, 73362.315.44, 73362.315.45, 73362.315.50, 73362.315.51;

- **МАСИВ 187**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.187.36, 73362.187.37, 73362.187.38, 73362.187.43, 73362.187.44, 73362.187.45, 73362.187.46, 73362.187.1;

- **МАСИВ 183**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.183.1, 73362.183.2, 73362.183.5, 73362.183.6, 73362.183.10, 73362.183.14, 73362.183.15, 73362.183.16, 73362.183.18, 73362.183.19, 73362.183.20, 73362.183.21, 73362.183.22, 73362.183.23, 73362.183.24, 73362.183.25, 73362.183.27, 73362.183.28, 73362.183.29, 73362.183.133;

- **МАСИВ 186**, с попадащи в него поземлени имоти с идентификатори: 73362.186.2, 73362.186.3, 73362.186.4, 73362.186.5, 73362.186.10, 73362.186.11, 73362.186.12, 73362.186.13, 73362.186.14, 73362.186.15, 73362.186.16, 73362.186.17, 73362.186.18, 73362.186.138;

Водовземането ще се извършва от съоръжение на „Напоителни системи“ ЕАД. Водата ще бъде транспортирана с мобилни цистерни за собствена сметка и ще постъпва в буферни резервоари с вместимост 565 м³ и 271 м³. Нагнетателна помпена станция ще извършва захранването за поливната система, ще се използват и съществуващи захранващи тръбопроводи, на част от поливното поле. Предвижда се да се монтира устройство за измерване на употребената вода.

При монтажа и експлоатацията на техниката в ИП не се очаква да се генерират отпадъци. Водоползването ще е контролирано и няма заустване на замърсени води.

Възложителят на настоящето ИП е представил становище от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав, относно предоставяне на услуга за доставка на вода за напояване. В становището е посочено, че могат да доставят вода от собствени съоръжения, с точка за водовземане – „Западен гравитачен канал“, землище с. Ловско, общ. Лозница, обл. Разград от напоителна система „Бели Лом“.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001**, име „ДУНАВ“, с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандарта за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: Макрозообентос, Риби) и не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак).

След направена проверка в публично достъпната част на кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че земеделските земи, в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, граничат или се намират в непосредствена близост до: ПИ 73362.183.139 вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

Предвидените в ИП дейности са насочени към изграждане и експлоатация на система за напояване на земеделски площи, чрез съществуваща канална мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние/потенциал на водното тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G0000K1B041** и име „Карстови води в Русенската формация“, оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по следния показател: PO4) и добро количествено състояние;

Съгласно представената информация планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. При спазване на добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води – в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03.

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените Зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите, когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона* (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **EW_1** Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, с код на действие **EW_1_1** „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизирането на разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, допринасящи за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. Не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложи конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022–2027 г. и ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

За ползване на водни количества от съществуваща канална мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване.

Предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на разрешителен режим, съгласно ЗВ.

Във всички останали случаи, дейностите свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и чл. 118а.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в настоящото ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по Глава шеста от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в раздел „Регистри“ – „Разрешителни“, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП „*Инвестиции в закупуване на техника за напояване и за прибиране на реколтата*“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022–2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Предвиденото в ИП напояване на земеделски земи с доставчик на вода „Напоителни Системи“ ЕАД не подлежи на издаване на разрешително по реда на ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Инвестиции в закупуване на техника за напояване и за прибиране на реколтата“.

С уважение,

22.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

