



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.4.2026 г.

X ПУ-01-344-1/20.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 6142-8/06.04.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо информация за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище, предвид представената към момента информация:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *Клетка № 2 (етап 2) ще бъде изградена като част от Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) – Плевен, който е в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-1931/30.10.2015 г. от ДНСК и Комплексно разрешително (КР) № 304-НО-ИО-А2/2021 г. Клетка № 2 от РЦУО - Плевен ще бъде изградена в ПИ с идентификатор 53583.57.259 в землището на с. Опанец и ПИ с идентификатор 06999.41.5 в землището на с. Буковлък, община Плевен. На юг петното е ограничено от път с асфалтобетон и профил с тротоар и канавка, на запад – граничи с Клетка 1 (по цялата ѝ дължина е изградена канавка), в северната централна част се наблюдава труднодостъпна зона с дълбоки ями и относително заблатяване поради безоточността. За изграждане на Клетка 2 ще бъдат извършени строително монтажни работи, в т.ч.: изграждане на долен изолационен екран; екраниране на Клетка 2 – полагане на бентонитова хидроизолация, геосинтетичен екран, защитен слой геотекстил, дренажен слой за инфилтрат по дъното на*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



депото и по откосите на новата клетка, геоклетъчна система; охранителни канавки. След изграждането на дренажна система по дъното да новата клетка ще бъде реализирано включването ѝ към съществуващата система за третиране на инфилтратата на сметището. Използването на вода за питейно-битови и производствени нужди се доставя от ВиК оператор на базата на сключен договор.

Съгласно наличната в БДДР информация: На оператор Община Плевен е издадено комплексно разрешително (КР) № 304-НО/2008 г. за изграждане и експлоатация на Клетка 1 на РЦУО - Плевен – I етап, неразделна част от което са Решение № 304-НО-ИО-А1/2012 г. и Решение № 304-НО-ИО-А2/2021 г.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела (ВТ) – ИП попада във водосбора на повърхностни ВТ: с код BG1VT200R008 и име ТУЧЕНИЦА, ВТ е силно модифицирано, оценено е в много лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор и БПК 5) и в добро химично състояние; с код BG1VT100R009* и име ВИТ, ВТ е силно модифицирано, оценено е в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Фитобентос, Риби и Общ азот) и в не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак).

* част от площта на ПИИ 53583.57.259, представляваща северната граница на проектна Клетка 2, попада в повърхностно ВТ с код BG1VT100R009

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) се установи, че ПИИ 53583.57.259 и 06999.41.5 не граничат с повърхностни водни обекти. Най-близо разположеният воден обект, в който се заустват повърхностни атмосферни води от охранителни канавки, формирани от терена на тялото на Клетка 1 е дере от водосбора на ВТ с код BG1VT200R008. Дерето не е обособено като отделен обект в КАИС.

Съгласно предоставената информация за планираните дейности, с реализация на ИП се предвижда инфилтратата формираща се в тялото на Клетка 2 да се ползва за оросяването му, а атмосферните води да се отвеждат чрез охранителни канавки. Не се очаква негативно въздействие върху екологичния потенциал и химичното състояние на двете ВТ при спазване на законовите изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000QPL025 и име *Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм*. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от СКОС по следните показатели NO3) и добро количествено състояние. ИП е свързано с извършване на земни работи и с изграждане на долен изолационен екран, екраниране на Клетка 2 (в т.ч. дренаж за инфилтрат) и охранителни канавки. Не се очаква негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ при спазване на законовите изисквания, в т.ч. при прилагане на Плана за мониторинг на подземните води за обекта.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QPL025; ЗЗ за зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI02 и име *Водосборен басейн на р. Вит*. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: ИП не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не попада в буферни зони около водоземни съоръжения без определена СОЗ, по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DP_14_2 Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци; DP_6_3 Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на общинските депа за битови отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите; DP_11_1 Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки към ПУРБ 2022-2027 г.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на **ИП е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не е в противоречие с мерките към плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията*, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно чл. 46, ал. 2 от същия закон.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране, отменяне на КР по реда на Глава шеста, Раздел II от *Закона за опазване на околната среда*.

Изграждането на депата за отпадъци или на клетки от тях се извършва в съответствие с изискванията на *Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (Наредба № 6), в т.ч. прилагане на чл. 16, ал. 1, т. 2 с цел да се предвидят мерки за предотвратяване образуването на ями и заблатяване по повърхността на тялото на депото. Контролирането на емисиите и имисиите на повърхностни води и на емисиите на инфилтрат от отпадъчното тяло на Клетка 2 следва да се извършва, съгласно изискванията на Приложение № 3, Раздел 3 към Наредба № 6. За опазването на подземните води се извършва мониторинг на подземните води, като се извършват измервания с най-малко един пункт за мониторинг над депото и два - след депото, при спазване изискванията на Приложение № 3, Раздел 4 към Наредба № 6.

При необходимост от изграждане на нови съоръжения за мониторинг е приложим чл. 58, ал. 1, т. 5 на ЗВ - необходимо е 30 дневно предварително писмено уведомяване на БДДР.

С цел опазване на подземните води от замърсяване следва да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е приложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“ е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище:

- при спазване на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действия DP_14_2, DP_6_3 и DP_11_1;
- при прилагане на законовите изисквания:
 - ✓ на чл. 46, ал. 2 и на чл. 58, ал. 1, т. 5, както и забраните на 118а, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ;
 - ✓ на Наредба № 6, в т.ч. на чл. 16, ал. 1, т. 2 и на Приложение № 3, Раздел 4 към същата наредба.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за „Изграждане на клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“.

С уважение,

20.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

