



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.4.2026 г.

X ПУ-01-352-1/20.04.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. №1083-1/06.04.2026 г.

Относно: Становище за инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на проводимостта и укрепване на коритото на дере ПИ с идентификатор 73403.110.124 по КККР на землището на град Трявна“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация:

ИП е ново и има за цел да бъде възстановена проводимостта и да бъде укрепено коритото на дере „Бангейци“ разположено в ПИ с идентификатор 73403.110.124 по КККР на град Трявна. Дерето е ляв приток на р. Тревненска. Общата му дължина е 3760 м. ИП предвижда почистване на дерето от смесен отпадък от дъното – тиня, блатна и храстовидна растителност и ръчно оформяне на земните откоси и дъното на дерето. СМР включват доставка и полагане на камък за оформяне на речното корито и направа на габиони и габиони тип матрак. Участъкът, в който ще се извършват дейностите е с дължина около 190 м. Дерето е със земен профил.



На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Участъкът от дерето, обект на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN800R1216**, име р. Плачковска и географско описание „р. Плачковска до вливане в р. Дряновска, без зоната за защита: BG1DSWYN07 - ОВ „Гръбчево“-1 и 2; ОВ „Българка“ и р. Дряновска от вливане на р. Плачковска до Трявна“. Водното тяло е естествено, оценено в неизвестно екологично и добро химично състояние.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда почистване на дерето от смесен отпадък от дъното – тиня, блатна и храстовидна растителност, ръчно оформяне на земните откоси и дъното на дерето и направа на габиони. Участъкът на дерето, в който са предвидени гореописаните дейности, обхваща малка площ спрямо общия водосбор на водно тяло с код BG1YN800R1216. В тази връзка планираните дейности в ИП няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на водния обект, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние на водното тяло. Заложените дейности целят намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

ИП е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Участъкът от дерето, обект на ИП, попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Участъкът от дерето, обект на ИП, попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Участъкът от дерето, обект на ИП, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **но попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около следните водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба: „КИ Бангейци 1 ВиК Габрово – Бангейци“, „КИ Бангейци 2 ВиК Габрово – Бангейци“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по

Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., ИП попада частично в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_YN_101, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения ИП попада частично в обхвата на заливане с период на повторение 1000 години.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Вит са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022-2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Предвидените в ИП дейности по почистване на корито на дерето са в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване и укрепване на коритото и подобряване на проводимостта на дерето следва да се спазват следните мерки:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;
- За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

При реализацията на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

2.1. По отношение на предвидените дейности по почистване на участъка от дерето, обект на ИП, следва да се има предвид:

Предвидените в ИП дейности по почистване на дерето следва да са съобразени с изискванията на чл. 140, ал. 4, във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗВ.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води §1, т. 7. „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектна кота на дъното на корекцията.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закон за водите §1, ал. 1, т. 89 „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 6 от ЗВ когато при огледа на междуведомствените комисии по чл. 140, ал. 4, т. 1 от ЗВ се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения областният управител организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда. За осъществяване на дейностите чл. 140, ал. 6 от ЗВ директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект на определения изпълнител по ал. 6 за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло.

С оглед гореописаното следва да се има предвид, че при наличие на наносни отложения, предвидените в ИП дейности за почистване на дерето, обект на ИП, подлежат на разрешителен режим при спазване на разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води. При определяне на мястото на изземане на наносни отложения следва да се спазват разпоредбите на чл. 118з от ЗВ.

2.2. По отношение на предвидените дейности по укрепване на участъка от дерето, обект на ИП, следва да се има предвид:

При изпълнение на дейностите предвидени в ИП, в т.ч. ръчно оформяне на земните откоси и дъното на дерето и направата на габиони, пряко ще бъде засегнат водния обект, в който ще се извършват дейностите. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ, предвидените за изпълнение дейности по укрепване на коритото на дерето подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В разглежданият участък, предмет на ИП, няма разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1YN800R1216. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП за „Аварийно възстановяване на проводимостта и укрепване на коритото на дере в землището на град Трявна на ул. „Асеневици“ №52-53“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ за ръчното оформяне на земните откоси и дъното на дерето и направата на габиони следва да бъде издадено разрешително по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води;

- ✓ при наличие на наносни отложения, съгласно §1, ал. 1, т. 89 от ЗВ следва да бъде издадено разрешително при спазване на разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води;
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Предвидените в ИП дейности по почистване на корито на дерето са в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване и укрепване на коритото и подобряване на проводимостта на дерето следва да се спазват следните мерки:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;
- За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;
- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

С уважение,

20.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

