



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

27.4.2026 г.

X ПУ-01-360-1/27.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш №7113-4248/07.04.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуващ бент при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, област Плевен“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание *чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация:

ИП е за реконструкция на съществуващ бент на р. Вит при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, чрез подходящи щадящи околната среда техники, съответстващи на утвърдените в страната указания и др. съвременни практики.

С проекта ще се постигне:

- трайно стабилизиране на речното дъно в основното корито на р. Вит, посредством изграждане на устойчиво съоръжение, ограничаващо развитието на ерозионните процеси нагоре по течението от створа на бента;

- стабилизиране на подложения на интензивна брегова ерозия десен бряг, в резултат на което в годините е възникнало значително редуциране ширината на дясната берма, която, ако не се ограничи, може да доведе до нарушения и компрометиране на съществуващата защитна дига;

- осигуряване на противоерозионна защита за основното речно корито непосредствено след съоръжението.

- осигуряване възможността за подхранване на подземните води, посредством повишаване на водните нива в реката при ниски и средни води, при същевременно минимално или незначително влияние върху водните нива при провеждане на високи води;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- осигуряване на надлъжната и напречна непрекъснатост;

- защита от наводнения на село Биволаре.

СМР следва да се извършват в период на маловодие.

Изпълнението на основните видове строително-монтажни работи (СМР) следва да се изпълни секционнно в следната последователност:

Етап 1 – изпълнение на дейностите за брегоукрепване при десния бряг;

Етап 2 – изпълнение на дейностите за брегоукрепване при левия бряг.

Периодът на маловодие следва да се използва за изпълнение на основите и полагането на блоковете. Полагането на заскалявката за рампата и брегоукрепването може да се осъществява и в условия на средни води без това да нарушава качеството на строителния продукт.

При интензивни валежи и очаквано повишение на нивата в реката следва всички строителни работи да се преустановят и цялата техника, оборудване и хора да се изтеглят на безопасно място извън речното корито и заливаемите ивици.

Компрометираният бент е част от каскада хидравлични прагове/бендове, които понастоящем са разрушени. Бентовете са способствали за стабилизиране на речното дъно и са допринасяли за поддържане на по-високи водни нива в реката при ниски и средни води с цел подхранване на подземните води в речната тераса, в която са изградени система от шахтови кладенци.

Не се образуват отпадъчни води и не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT100R009, и географски обхват р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие. ВТ е силномодифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

Съгласно предоставената информация ще се възстановява компрометиран бент който е част от каскада хидравлични прагове/бендове в участъка от р. Вит, ще се извърши и брегоукрепване. Засегнатият от ИП участък е незначителен по размер спрямо дължината на водното тяло и не се очаква да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното ВТ.

Местоположението на ИП е в непосредствена близост до 29 шахтови кладенци от Водоснабдителна група Биволаре на ВиК Плевен. Бентът служи и за подхранване на подземните води, от които черпят шахтовите кладенци, посредством повишаване на водните нива в реката при ниски и средни води.

1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвиденият за укрепване участък, предмет на ИП, попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL008 и име *Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина*. ПВТ е оценено в добро химично и в добро количествено състояние.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, уязвима зона и зона за защита на местообитания – Река Вит с код BG0000181.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада в:**

– определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);

– буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.6. Пунктове за мониторинг:

В участъка от р. Вит, в който ще се извършват предвидените дейности, на 400 м надолу по течението, след местоположението на бента, попада пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1VT00015MS020 и име „р. Вит при с. Биволаре“, който съгласно Програмата за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на ДРБУ, наблюдава повърхностно водно тяло с код BG1VT100R009 по показатели макрозообентос и макрофити. Пунктът е включен в мониторинговите дейности за 2026г. С цел да не бъдат компрометирани резултатите от ХБМ е необходимо при започване на дейностите по реконструкция на съществуващ бент на р. Вит при с. Биволаре да се уведоми БДДР за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР., в т.ч.: мярка НУ_11 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите с действия - НУ_11_4 Забрана за изграждане на прагове, баражи, водоземания и др. съоръжения препречващи изцяло речното корито; НУ_11_1 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.); НУ_11_15 При изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.) да се използват най-добри практики за осигуряване на максимална ефективност и минимизиране на въздействията; мярка НУ_1 Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, с действия НУ_1_2 Затревителни и залесителни мероприятия; НУ_1_5 Биологично укрепване; Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове; НУ_1_19 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. – РЗПРН с код BG1_APSFR_VT_011 и име „р. Вит - гр. Плевен“

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки със забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

За РЗПРН с код BG1_APSFR_VT_011 и име „р. Вит - гр. Плевен“ в района на гр. Долна Митрополия е планирана мярка с код M33-B22a „Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура“.

Дейностите в ИП са в изпълнение на горесцитираната мярка от ПУРН 2022 – 2027 г, целяща подобряване на проводимостта, предпазване от вредното въздействие на водите и защита на прилежащите терени в урбанизирани територии и извън урбанизирани територии.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

Дейностите в ИП са свързани с ползване на воден обект и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

Заклучение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Към настоящият момент в района на ИП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Реконструкция на съществуващ бент при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, област Плевен“ е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на горепосочените мерки и нормативни разпоредби.

Предвидените дейности са свързани с ползване на воден обект р. Вит и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

С цел да не бъдат компрометирани резултатите от ХБМ е необходимо при започване на дейностите по реконструкция на съществуващ бент при с. Биволаре, да се уведоми БДДР за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022 – 2027 г, целящи подобряване на проводимостта на реката и предпазване от вредното въздействие на водите.

С осъществяването на проекта ще се постигне осигуряване на противоерозионна защита за основното речно корито непосредствено след съоръжението, осигуряване възможността за подхранване на подземните води, посредством повишаване на водните нива в реката при ниски и средни води, при същевременно минимално или незначително влияние върху водните нива при провеждане на високи води; осигуряване на надлъжната и напречна непрекъснатост и защита от наводнения на село Биволаре.

б. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Реконструкция на съществуващ бент при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия, област Плевен“.

С уважение,

27.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA