



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

23.4.2026 г.

X ПУ-01-367-1/23.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА
На Ваш № 33-00-2251-3/08.04.2026

КОПИЕ ДО
Г-Н ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БДЧР

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на система за съхранение и оползотворяване на дъждовна вода и сепарирана оборска тор чрез дъждовална поливна система“ в част от поземлени имоти №№ 56040.101.69 (с площ 930.821 дка, нива) и 56040.101.73 (с площ 196.961 дка, нива), землище село Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.*

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № ПУ-01-367 от 08.04.2026 г. е постъпило Ваше писмо (с изх.№ 33-00-2251-3/08.04.2026 г) с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, с възложител Радослава Станчева Рогова-Стефанова. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Съгласно представената информация: *ИП предвижда се да се изгради нова дъждовална поливна система, чрез изполаването на лентови дъждовални поливни машини*

Системата ще акумулира вода от обект стопански постройки, с покривна площ от 2000 м², в имот с идентификатор 56040.501.44. и ще използва сепарирана торова маса от собствен обект торова лагуна.

Акумулираната дъждовна вода, обогатена със сепарирана торова маса ще се използва основно за напояване на царевича за силаж, на площ от 250 дка - с. Петлешково, община Генерал Тошево, включващо имоти с идентификатор 56040.101.69 и 56040.101.73, имотите се засягат частично. Сепарираната торова маса от торова лагуна с капацитет 7000 м³ ще бъде използвана за органичен подобрител, който подобрява структурата на почвата, водозадържането и внася хранителни вещества, в необходимата концентрация

Изграждането на системата за съхранение и оползотворяване на дъждовна вода, сепарирана оборска тор, включва следните основни елементи: доставка и монтаж на



буферни резервоари; доставка и монтаж на тръбопроводи; доставка и монтаж на електрически помпи; доставка на лентова дъждовална поливна машина.

Настоящото становище се издава за част от имот 56040.101.69, попадаща в териториалният обхват на Дунавски район за басейнова управление

Част от имот 56040.101.69 (източната) и имот 56040.101.73 попадат в териториалният обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела – Част от имот 56040.101.69 попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DJ900R1015**, име ПЪРЪН ДЕРЕ с географски обхват „р. Парън дере“. ВТ е естествено и оценено в много лошо екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Част от имот 56040.101.69 попада в района на разпространение на следните ПВТ с код **BG1G000000N049** и име *Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа*. В ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ е в добро химично и количествено състояние на база данни от мониторинг в периода 2015 – 2020 г. През 2025 г. БДДР изготви междинни оценки на химичното състоянието на ПВТ въз основа на данните от мониторинг в периода 2021 – 2024 г. При междинната оценка на ПВТ с код BG1G000000N049 към 2024 г. запазва добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води.

Върху ПВТ е възможно да се окаже дифузен натиск вследствие селскостопански дейности - третиране с ПРЗ и торове, което да създаде потенциална възможност за отвеждане на опасни вещества в подземни води. Предвид поставената екологична цел за ПВТ с код BG1G000000N049 до 2027 г., респ. предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние, следва стриктно да се спазват добрите земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Част от имот 56040.101.69 предмет на ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. Част от имот 56040.101.69, предвиден за напояване попадат и в Северна нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване – Съгласно наличната информация в БДДР част от имот 56040.101.69 **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,*

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП действия към мерките, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч **GD_1_2** „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“; **PM_2_2** „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“; **DP_13_7** „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“; **DP_7_1** „Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи“; **DP_11_1** „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“; **NI_1_1** „Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“; **NI_1_5** „Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска практика“; **NI_1_9** „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“; **EW_1_1** „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“

Заключение: Реализацията на ИП (за част от имот 56040.101.69) е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., имот 56040.101.69 **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП (за част от имот 56040.101.69) е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ в т. ч. забраните в чл. 118а от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За

намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 1 бр. разрешително за водовземане от ПВТ с код BG1G000000N049. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на „Изграждане на система за съхранение и оползотворяване на дъждовна вода и сепарирана оборска тор чрез дъждовална поливна система“ в част от поземлени имоти №№ 56040.101.69 (с площ 930.821 дка, нива) и 56040.101.73 (с площ 196.961 дка, нива), землище село Петлешково, общ. Генерал Тошево (за част от имот 56040.101.69) да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници да се спазват изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика;

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

Настоящото становище се издава за част от имот 56040.101.69, попадаща в териториалният обхват на Дунавски район за басейнова управление.

С уважение,

22.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

