



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

27.4.2026 г.

**X** ПУ-01-372-1/27.04.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

**Г-ЖА СТЕЛА ИВАНОВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ШУМЕН**

*На ваш изх. № УИН-396-1/09.04.2026 г.*

**Относно:** *Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ „Допълнително водоснабдяване на с. Сечище от вътрешна водопроводна мрежа на с. Преселка, общ. Нови пазар, обл. Шумен“*

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № ПУ-01-372 от 09.04.2026 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № УИН-396-1/09.04.2026 г.) с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Съгласно предоставената информация: *Село Сечище се водоснабдява от каптаж „Кулак кунар“. Липсата на напорен водоем не дава възможност за резервиране на водните количества от каптажа и по-равномерно разпределение на водните количества и съхранение на противопожарен резерв за селото.*

*След направени разчети на ВиК дружеството е видно, че помпена група за с. Мировци, с. Беджене и с. Преселка има капацитет да покрие и нуждите от 12,5 м<sup>3</sup>/ден на с. Сечище. При направено ситуационно и нивелетно обследване се констатира, че за подсилване на водоснабдяването на с. Сечище чрез вътрешна водопроводна мрежа и напорен водоем  $V=100$  м<sup>3</sup> на с. Преселка, трябва да се изгради около 3 км. водопровод.*

*След изграждане на водопроводна мрежа Ф90РЕ и напорен водоем  $V=100$  м<sup>3</sup> на с. Преселка, се предвижда дебит на вода от 3 л/с., като този водопровод може да водоснабди директно около 50% от с. Сечище, при минимален свободен напор от 14 м., а останалата част от селото (висока зона), да се водоснабди от каптаж.*

*Към настоящия момент за трасето на водопровода е стартирана процедура по изменение на ПУП-ПП, като същия е на фаза - допуснат за изработване Приложения са: специализирана план- схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия, част геодезия и регистър на засегнатите имоти; ПУП-ПП на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, част геодезия и регистър на засегнатите имоти.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1

Съгласно приложения регистър на засегнатите имоти дължината на трасето преминаваща през имот 58205.36.96, публична общинска собственост, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 184073 кв. м е 213,227 м.

В района на язовир „Преселка“ в два участъка е направен профил на терена като е определена заливната зона. Заливната зона е определена при кота 285,80 м.(кота преливник)

Съгласно наличната в БДДР информация е издадено разрешително за водовземане № 11511409/27.1.2021 г. на ВиК Шумен за питейно-битово водоснабдяване на с. Беджене, с. Мировци, с. Преселка и с. Красен дол от Ки Пустиня – ВиК – Шумен – Беджене. Съгласно разрешително за водовземане № 11511410/28.1.2021 г. на ВиК Шумен ООД за част от ВГ Мировци за питейно-битово водоснабдяване на с. Мировци, с. Беджене, с. Преселка и с. Красен дол се използва Ки Залеца – ВиК – Шумен – Мировци.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

## **1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

### **1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г**

**1.1.1. Повърхностни водни тела** – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код *BG1DJ345R1010*, име Караман с географски обхват *"р. Караман"*. ПВТ е оценено в умерено екологично състояние, поради отклонение от СКОС за Общ азот и не достигащо добро, поради отклонение от СКОС за 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения.

Съгласно наличните в БДДР цифрови пространствени данни в Географска информационна система, в т.ч. и топографски карти е видно, че проектното трасе пресича р. Караман и дерета, част от водосбора й. След направена проверка в КАИС се установи, че част от водните обекти не са обособен като самостоятелни имоти. На етап изработване на ПУП-ПП не е изяснен начина на преминаване на водопровода през водните обект. Целта е определяне на трасето и сервитута му.

Част от трасето преминава през имот 58205.36.96, публична общинска собственост, Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир - язовир „Преселка“

Съгласно предоставената информация не се предвижда водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и не постигане на поставените цели при спазване на мерките и забраните посочени в т. 1.1.5 и ограниченията на ЗВ описани в т. 2 от настоящото становище.

**1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)** – Трасето на водопровода попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код и име:

- **BG1G0000QAL052** „Порови води в Кватернера - р. Суха“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

- **BG1G000K1HB050** Карстови води в Разградската формация. ПВТ е оценено в лошо химично и количествено състояние.

- **BG1G0000J3K051** Карстови води в Малм-Валанжския басейн ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

С ИП се предвижда изграждане на нов водопровод и съоръжения към него с цел водоснабдяване на с. Сечище от помпена група за с. Мировци, с. Беджене и с. Преселка, което се явява водовземане на допълнителни водни количества и промяна на обекта на водоснабдяване.

Не се очаква реализирането на ИП – ПУП-ПП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Трасето на водопровода попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03, нитратно уязвима зона-Северна зона. ПУП-ПП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент трасето на водопровода **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Част от трасето **попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ – дренаж с. Сечище. В буферни зони с радиус от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ трябва да се спазват забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ. Според приложената информация, дейностите предвидени при реализиране на проекта не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в Приложение № 1. Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на проекта В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи проекта за ПУП-ПП. При реализацията на проекта следва да се спазват приложимите действия към мерките, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч **DW\_1\_4** Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); **EW\_2\_1** Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; **EW\_2\_2** Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване; **DP\_2\_8** Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; **PM\_2\_2** Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества; **HU\_1\_19** Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; **HU\_7\_10** Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мярката от ПУРН 2022-2027 г. с код EW\_2 и кодове на действие на изпълнение на мярката EW\_2\_1.

**Заключение:** Реализирането на ИП „*Допълнително водоснабдяване на с. Сечище от вътрешна водопроводна мрежа на с. Преселка, общ. Нови пазар, обл. Шумен*“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-27 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., трасето на водопровода **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализирането на предвидените дейности.

**Заключение:** Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ)..

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби към ЗВ се регламентира определение за принадлежащи земи на водохранилища, а именно: *„принадлежащи земи на водохранилища са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на водохранилището, определено за преливане на водно количество с оразмерителна обезпеченост“*.

Съгласно предоставената информация заливната зона на язовир „Преселка“ е определена при кота 285,80 м.(кота преливник).

Принадлежащите земи на язовира следва да бъдат определени при кота най-високо водно ниво на водохранилището и трасето на водопровода да е съобразено с границата на воден обект – язовир „Преселка“.

При преминаването на водопровода през водни обекти, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в.т.ч преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

В случай на подземно преминаване на водопровода през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 143 от ЗВ – *„За защита от вредното въздействие на водите се забранява – т.1.-нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; т 2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; т. 3-използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални*

маси; 4. извършването на строежи над покритите речни участъци и т.5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения“.

Съгласно § 1. ал. 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

✓ "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

✓ "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

С ИП се предвижда изграждане на нов водопровод и съоръжения към него с цел водоснабдяване на с. Сечище от помпена група за с. Мировци, с. Беджене и с. Преселка, което се явява водовземане на допълнителни водни количества и промяна на обекта на водоснабдяване. За промяната на параметрите на Разрешителното за водовземане следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.**

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Не е предмет на ПУП-ПП.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП за „Допълнително водоснабдяване на с. Сечище от вътрешна водопроводна мрежа на с. Преселка, общ. Нови пазар, обл. Шумен“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, а именно:

✓ Принадлежащите земи на язовир „Преселка“ следва да бъдат определени при кота най-високо водно ниво на водохранилището (съгласно § 1, ал. 1, т. 26 от ДР към ЗВ) и трасето на водопровода да е съобразено с границата на воден обект.

✓ При преминаването на водопровода през водни обекти дейностите подлежат на разрешителен режим за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по

реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води;

✓ В случай на подземно преминаване на водопровода през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ

✓ За промяната на параметрите на Разрешителното за водоземане следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 134 от ЗВ за крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;

✓ Спазване на изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ с цел защита от вредното въздействие на водите.

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код EW\_2 и кодове на действие на изпълнение на мярката EW\_2\_1.

### **6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

27.4.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA