



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.4.2026 г.

X ПУ-01-375-1/21.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000 ГР. СОФИЯ

На Ваши №ОВОС-52-3/09.04.2026г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № ОВОС-52-3/09.04.2026г. и наш вх. №ПУ-01-369-(4)/20.11.2025 г., с искане за становище по чл. 4а от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда*, за горепосоченото изменение на ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда изземване на наносни отложения от р. Дунав, посредством плаващо средство собственост на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“.

Съгласно схемата към писмо №ВО-38#1/24.11.2025 г., издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), участъка от км 544.400 до км 544.000 е с координати на граничните точки както следва:

№	Географски координати	
1	43°36'53,90"	25°28'38,28"
2	43°36'54,83"	25°28'47,39"
3	43°36'58,51"	25°28'54,98"
4	43°36'50,30"	25°28'52,64"
5	43°36'47,77"	25°28'40,34"
Площ за ползване 62 428 кв. м		



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Изземването ще се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ и ще бъде съобразено с изискванията за извършване на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване на фарватера в най-критичните участъци на р. Дунав. Към момента остров Вардим попада в списъка на критичните участъци с намалени габарити на фарватера.

Не се предвижда складиране на добития материал на брега в района на добива. Издетите наносни отложения ще се транспортират по реката до съществуваща площадка за временно съхранение, с местоположение – имот попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов.

Съгласно наличната в БДДР информация от ИАПД - „Годишен план за 2026 г. за поддържане и подобряване на фарватера по река Дунав“, критичните участъци определени за драгаж, в района на остров Вардим са от km547 до km544.5 и от km543 до km540.

Участъкът от км 544.400 до км 544.000 не попада в определените от ИАПД критични участъци.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

1.1. По отношение на ПУРБ в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL009	Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина	Добро	Добро

В ИП няма дейности които могат да окажат въздействие върху подземното водно тяло и съответно да доведе до влошаване на химичното му и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWDU000R001
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: Остров Вардим - BG0002018
	Зона за птици	Попада: Остров Вардим - BG0002018

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);*

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при осъществяване на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_10
ДР_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	ДР_2_8

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, планове за управление и определените специфичните цели на зоните	PM_9_16

Съгласно посоченото в схемата към писмо №ВО-38#1/24.11.2025 г., издадена от ИАПД, разглежданият участък за изземване, отстои на повече от 50 м от бреговете на р. Дунав и остров „Вардим“, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга активното дъно на р. Дунав. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

Прилагането на забранителна мярка PM_9 с код на действие PM_9_16, не е от компетенциите на БДДР.

Б. Мерки които следва да се вземат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6

Заклучение: ИП „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище, с изключение на прилагането на забранителна мярка PM_9 с код на действие PM_9_16 което не е от компетенциите на БДДР.

1.2. По отношение на ПУРН в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъците на ИП попадат в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заклучение: ИП „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.



Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ), като при осъществяване на дейности по изземане на наносни отложения следва да са спазват разпоредбите на чл. 118з и чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ.

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*, като когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАПД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

Съгласно чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.

Съгласно чл. 118з от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:

- където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 (в т. ч. НАТУРА 2000), с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване (т. 4);

- на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга (т. 5).

Разглежданият участък е разположен изцяло в границите на защитена зона „Остров Вардим - BG0002018“, не попада в критичен участък, определен в Годишния план на ИАПД за 2026 г. за поддържане и подобряване на фарватера по река Дунав“ и съответно ИП попада под разпоредбите на чл. 118з, т. 4 от ЗВ.

Разглежданият участък отстои на повече от 3 км от пунктове за мониторинг на водите на река Дунав, съответно не попадат под разпоредбите на чл. 118з, т. 5 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: ИП за „*Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов*“, е **недопустимо** спрямо Закона за водите.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, на брега на р. Дунав, срещу участъка за изземване са разположени съоръжения за водовземане от подземни води за ПБВ 3 бр. ШК тип „Раней“ и 23 бр. ТК към ПС „Вардим“ на ВиК Свищов с разрешително № 11510390/23.09.2009г и учредена СОЗ-264/20.08.2010

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов“, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и е **недопустимо** спрямо Закона за водите, тъй като попада под разпоредбите на чл. 118з, т. 4 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за изменение на ИП за „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващо средство от р. Дунав, в участъка от км 544.400 до км 544.000, попадащ в землището на с. Вардим, община Свищов“, тъй като предвидените дейности няма да доведат до ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, респективно за тях не е приложим чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

20.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA