



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

9.4.2026 г.

X ПУ-01-712-6/09.04.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
МАРИЯ ГЪЛЪБОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22
1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш №НСЗП-585-29/31.03.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)*“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № НСЗП-585-29/31.03.2026 г. и наш вх. №ПУ-01-712-5/31.03.2026 г., с допълнителна информация относно горепосоченото ИП и при необходимост от промяна на изразеното в наше становище с изх. №ПУ-01-712-4/13.02.2026 г., да Ви информирате писмено в оперативен порядък.

След запознаване с получената допълнителната информация установих, че тя не променя направените заключения в становище №ПУ-01-712-4/13.02.2026 г., но своевременно беше установена явна фактическа грешка, относно местоположението на ИП, спрямо утвърден район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) към Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 -2027 г. в Дунавски район. Това налага издаването на коректно становище на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ).

Предоставена информация:

ИП предвижда реконструкция и разширение на участък с дължина 8.1 km от СОП в урбанизираната територия на гр. София от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Братя Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“). Трасето на СОП, предмет на реконструкция и разширение, преминава през няколко реки и дерета: р. Боянска, дере Панчерица, р. Владайска, р. Домуз дере, дере Горна Баня, р. Стубела и р. Суходолска.

ИП включва дейности по изграждане/реконструкция на следните големи съоръжения:

- Пътен подлез с бул. Братя Бъкстон при км 50+098;
- Пешеходен подлез на км 53+122;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



– Преминаване над р. Боянска при км 51+260 – съществуващата корекция е изградена с две стоманобетонени тръби $\phi 2000$ с дължина 39.00м. С новото проектно решение се предвижда уширение на тръбите с 6.00 м.;

– Подпорни стени от км 51+160 до км 51+360; от км 52+040 до км 52+240; от км 55+383 до км 55+575; от км 55+655 до км 55+798; от км 56+672 до км 56+732; от км 57+098 до км 57+158;

– Армонасипни стени от км 52+253 до км 52+363; от км 53+692 до км 53+860; от км 54+220 до км 54+360; от км 54+416 км 54+560;

– Тунел от км 51+360 до км 52+040;

– Покрита корекция на дере Панчерица при км 51+916;

– Естакада от км 52+363 до км 53+692;

– Мост над р. Владайска при км 52+644 - Предвижда се ново мостово съоръжение, което е обвързано с бъдещата корекция на реката от СОП до ул. Дамяница;

– Мост над р. Домуз дере при км 53+453 – предвижда се ново мостово съоръжение, обвързано с частична корекция на Домуз дере с дължина 95.00 м.;

– Естакада от км 54+360 до км 54+560 при пътен възел;

– Корекция на дере Горна баня при км 54+416 – покрито стоманобетонено сечение 150/165 и дължина 66.21 м.;

– Надлези при км 55+612; км 56+903 и км 56+963;

– Корекция на р. Стубела на км 56+333 - с три типа части:

- тръбен водосток $\phi 1500$ мм от стоманобетонени тръби с дължина 109.63 м.;

- покрита стоманобетонена корекция с дължина $L=109.63$ м.;

- открита стоманобетонена корекция с дължина 13.18 м., която се свързва с речното корито на р. Стубела чрез дънен праг, чакълосадържател и вток.

– Корекция на р. Суходолска на км 57+612 - предвидена е подмяна на съществуващите 4 бр. тръби $\phi 800$ с нови стоманобетонени елементи с размери 5/1.75 м.;

– Реконструкция на язовирната стена, преливното и изпускателно съоръжение на яз. „Филиповци“ с цел повишаване на сигурността ѝ. Предвидено е уширяване на стената в двете посоки.

ИП предвижда реконструкция на водопроводи, канализация, електропроводи, газопроводи, телекомуникация в обхвата на трасето.

По време на реконструкцията и разширението на СОП ще бъдат използвани и водни ресурси в строителния процес и за оросяване на строителните площадки в сухо време, както и питейна вода за работещите. Водата ще бъде доставяна на обекта във водоноски или бутилирана, а в участъците в близост до урбанизираните територии ще се ползват съществуващи източници за питейно водоснабдяване.

По време на строителството ще се генерират незначителни количества битово-фекални отпадъчни води вследствие на използването на мобилни химически тоалетни от работещите на строителните площадки, които ще се изпомпват и извозват със специализирани автомобили до регламентираните за целта места от фирми, които притежават съответното разрешително за дейността.

Друг вид отпадъчни води, които ще се образуват при строителството на ИП, са дъждовни води, формирани при валежи върху терена и временните строителни площадки. Те ще се оттичат повърхностно по естествения наклон на терена и/или ще се отвеждат към съществуващи отводнителни канали, както и към реките и деретата в района на ИП: р. Боянска, р. Владайска, р. Домуз дере, р. Стубела и р. Сухиндолска.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. ИП попада в обхвата на следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

| Код на ВТ | Воден обект | Географски обхват | Естествено/СМВТ/ИВТ* | Химично състояние | Екологично състояние/потенциал |
|---------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| BG1IS500R1010 | ВЛАДАЙСКА | р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска | СМВТ | Не достигащо добро | Умерен |

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно предоставената информация трасето обект на ИП пресича следните повърхностни водни обекти: р. Боянска, дере Панчерица, р. Владайска, р. Домуз дере, дере Горна Бяна, р. Стубела и р. Суходолска.

Въздействието по време на строителните работи ще е краткотрайно с локален характер и не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на химичното състояние и/или екологичният потенциал на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

| Код на ПВТ | Име на ПВТ | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|---|-------------------|------------------------|
| BG1G00000NQ030 | Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | Лошо | Добро |

ИП не предвижда дейности които могат да окажат въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, в които попада ИП.

| Зони за защита на водите | Вид на зоната | Код и име на зоната |
|-----------------------------|---|---|
| чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ | Зона за защита на питейните води от подземни водни тела | Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води. |
| чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ | Чувствителна зона | BGCSARI04 |
| | Нитратно уязвима зона | Северна зона |

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Трасето на СОП, обект на ИП **попада** в границите на следните СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3):

– пояси II и III на СОЗ около Сондаж №1ВКП, Сондаж №2ВКП, Сондаж №3ВКП, Сондаж №1хг, Сондаж №бхг, Сондаж С-Кф „Книжна Фабрика“ и КЕИ „Бански каптаж“ от находище на минерална вода „София - Княжево“, съгласно Заповед №РД-7/04.01.2021 г.;

– пояс III на СОЗ около Сондаж №3, Сондаж №4, КЕИ „Домуз дере“ и КЕИ „Хазната“ от находище на минерална вода „София - Горна баня“, съгласно Заповед №РД-248/29.03.2021 г.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в буферна зона в радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.2. Мерки заложени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани касаещи разглежданото ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за него мерки от Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1 с действие DW_1_4 - Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ; НУ_7 с действие НУ_7_8 - Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водните тела; GD_1 с действие GD_1_2 - Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

Подробна информация за мерките в ПоМ се съдържа в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г.

Относно прилагането на мярка DW_1 с действие DW_1_4, следва да се има предвид, че съгласно Заповед №РД-7/04.01.2021 г. и Заповед №РД-248/29.03.2021 г. в границите на пояс II^{ти} се забраняват, а в границите на пояс III^{ти} на СОЗ се ограничават: „Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливият пласт над подземният воден обект“.

Заклучение: ИП за „Реконструкция и разширение на СОП от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)“, е **допустимо** спрямо целите за постигане добро състояние на водите заложени в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРН в Дунавски район.

1.2.1. РЗПРН, съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Част от трасето на СОП обект на разглежданото ИП попада в РЗПРН „р. Искър – гр. София (Софийско поле)“, с код BG1_APSFR_IS_041. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че част от терените попадат в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки за намаляване на риска от наводнения заложени в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

В ПУРН 2022-2027 г. е заложена следната мярка относима за разглежданото ИП: M33-V22d - Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.

Заклучение: ИП за „Реконструкция и разширение на СОП от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)“, е **допустимо** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложени в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ) Съответно за извършване на дейностите по реконструкция на язовирната стена, преливното и изпускателно съоръжение на яз. „Филиповци“ е необходимо съгласувателно становище от „Напоителни системи“ ЕАД, клон „София“.

Дейности свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, защита от вредното въздействие на водите и регулиране на оттока в т. ч. реконструкция на язовири, подлежат на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и

при спазване на изискванията, определени в *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води* и *НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние* (Наредба по чл. 141, ал. 2 от ЗВ).

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за въздушно преминаване на съоръжения над водния обект (чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ). В случая се представя и справка за планираните дейности, която включва: 1. местоположение; 2. обем и характер на дейността; 3. мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; 4. срок за изпълнение на дейността.

За ползване на вода от съществуващи водопреносни мрежи и отвеждане на отпадъчни води в канализационните системи на населените места е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.

Съгласно разпоредбите в чл. 3, т. 5 от *Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, не се счита за заустване на отпадъчни води изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1, т. 6 на Допълнителните разпоредби към същата наредба: *„Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност“*.

В участъците от трасето на СОП попадащи в пояси II и III на СОЗ около водоземни съоръжения за добив на минерални води, следва да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 за защитени водни обекти. Съответно в границите на пояс II^{III} се забраняват, а в границите на пояс III^{III} на СОЗ се ограничават: *„Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливият пласт над подземният воден обект“*.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

За защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализиране на ИП са взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение на ИП за *„Реконструкция и разширение на СОП от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)*“.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),

опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за „Реконструкция и разширение на СОП от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при условие, че:

– се спазват мерките посочени в т. 1, законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище в т. ч. изискването за разрешителен/уведомителен режим за ползване на воден обект и на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в СОЗ;

– се съгласува с „Напоителни системи“ ЕАД, клон „София“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Реконструкция и разширение на СОП от км 50+500 (района на кръстовището с бул. „Бъкстон“) до км 58+602 (АМ „Струма“)“.

С уважение,

9.4.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на Басейнова дирекция „Дунавс...

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA