



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

4.5.2026 г.

**X** ПУ-01-165-3/04.05.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**

**ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА**

На ваш изх. №94-00-91-9/01.04.2026 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Напояване на земеделска земя с насаждения от царевича в землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация: *ИП предвижда изграждане на водоспестяваща поливна система, тип „дъждувална“. Системата ще бъде положена надземно. Същата ще се хранва с вода от изкуствено създаден природен резервоар за акумулиране на водни количества от атмосферни условия, находящ се в поземлен имот с идентификатор 05236.225.7, част от землището на гр. Бойчиновци, област Монтана. Водната площ е изкуствено създадена в миналото, с площ 4018 м<sup>2</sup> и дълбочина <3 м. Изчислените годишни водни количества при сезонно напояване от април до октомври са: дебит 40 l/s, общ обем 20 000 м<sup>3</sup>. Предвидено е поливането да се осъществява съобразно водните количества, генерирани в резервоара. Не се предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води.*

*Предвидените за напояване площи обхващат следните поземлени имоти: 05236.220.1, 05236.220.2, 05236.220.3, 05236.220.4, 05236.220.5, 05236.220.6, 05236.220.7, 05236.220.8,*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



05236.220.9, 05236.220.10, 05236.220.11, 05236.220.12, 05236.220.13, 05236.220.14, 05236.220.16, 05236.220.17, 05236.220.18, 05236.220.19, 05236.220.20, 05236.220.21, 05236.220.22, 05236.221.1, 05236.221.2, 05236.221.3, 05236.221.4, 05236.221.5, 05236.221.9, 05236.221.11, 05236.221.12, 05236.221.13, 05236.221.14, 05236.221.15, 05236.221.16, 05236.221.17, 05236.221.18, 05236.221.19, 05236.221.21, 05236.222.7, 05236.222.8, 05236.222.9, 05236.223.1, 05236.223.2, 05236.223.4, 05236.223.5, 05236.223.6, 05236.223.7, 05236.223.8, 05236.223.9, 05236.223.10, 05236.223.11, 05236.229.1, 05236.229.2, 05236.229.3, 05236.229.4, 05236.229.5, 05236.229.6, 05236.229.7, 05236.229.11.

*Не се очаква генериране на отпадъчни води, приоритетни и/или опасни вещества.*

Уведомлението е подадено от юридическо лице.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

### **1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.**

**1.1.1 Повърхностни водни тела** – Имотите обект на ИП попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OG307R1213 с име р. Огоста и географски обхват „р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци“. Водното тяло е естествено с умерено екологично и добро химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП предвиждат водоземане от изкуствено създаден повърхностен воден обект, който не е обособен като самостоятелен поземлен имот. При направена проверка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър от слой „Ортофото 2022“ се установи, че повърхностният воден обект попада в границите на ПИ с идентификатор 05236.225.7, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Ливада и в ПИ с идентификатор 05236.225.6 вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Ливада.

Съгласно представената информация водоземането ще се извършва от изкуствено създаден воден обект. Реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло при спазване на мерките посочените в т. 1.1.5 на настоящото становище.

**1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)** – Имотите обект на ИП попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL015 и име „Порови води в Кватернера - р. Огоста“. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане от подземни води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло.

**1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ** – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Имотите обект на ИП попадат в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита при спазване на нормативните изисквания и разпоредби.

**1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване**

Имотите обект на ИП **не попадат в СОЗ** определен в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.), но **попадат** в буферна зона (радиус 1 000 м) около следните водоземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.: „ТК – ВиК Монтана - Бойчиновци“.

Предвид гореописаното следва да се има предвид, че в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027 г., се съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водоземното съоръжение, когато няма определена СОЗ.

Предвидените в настоящото ИП дейности не попадат под забрани и ограничения съдържащи се в Приложение №1 към Националния каталог от мерки, част от ПУРБ 2022-2027г.

#### 1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **мярка с код на действие EW\_3\_1** Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества; **мярка с код на действие DP\_11\_1** Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества; **мярка с код на действие EW\_1\_1** Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване.

ИП е в изпълнение на мярка с код EW\_1 и код на действие EW\_1\_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

#### 1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., имотите обект на ИП **не попадат** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

В представеното уведомление за ИП е описано, че напояването на земеделските земи ще се осъществява от „изкуствено създаден природен резервоар за акумулиране на водни количества от атмосферни условия“, като водовземането ще се съобразява с генерираните в него количества атмосферни води.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закон за водите „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или **изкуствено създадени форми на релефа** заедно с принадлежащите към тях земи.

Предвид характеристиката на подземните водни тела в района на ИП и с оглед постоянното наличие на водни количества в изкуствения повърхностен воден обект (*изкуствено създаден природен резервоар*), дори в най-сухите периоди на годината, водният обект не акумулира само атмосферни води, а се подхранва и от подземни води в кватернерните отложения в терасата на река Огоста.

Предвид гореописаното и съгласно Глава четвърта от ЗВ, предвиденото в ИП водовземане от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

В процедурата по издаване на разрешително следва да се представи хидроложка част, доказваща наличието на исканото водно количество във водния обект.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра от терена, предвиден за реализиране на ИП, са издадени 4 броя разрешителни за водовземане от повърхностно водно тяло с код BG1OG307R1213.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

## **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),**

**опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Неприложимо за настоящото ИП.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Не се очаква реализацията на ИП за „Напоиване на земеделска земя с насаждения от царевича в землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- за водовземането от изкуствен повърхностен воден обект следва да бъде проведена процедура по издаване на разрешително при спазване на разпоредбите на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

ИП е в изпълнение на мярка с код EW\_1 и код на действие EW\_1\_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими по отношение на дейностите предвидени в настоящото ИП.

С уважение,

4.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор на БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA