



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.5.2026 г.

**X** ПУ-01-414-1/14.05.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**  
**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

На Ваш № АО-2041-1/17.04.2026г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на Разрешително №003034/16.06.2003 г. на МОСВ за водовземане от яз. Горни Дъбник с цел напояване“

#### **УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание:

1. чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
2. чл. 12, ал. 2 от Наредба за ОС, молим за Вашето становище за допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в заповедите на обявяване на защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, а именно:
  - забраната в т. 6.4. от Заповед №РД-557/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) („извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитанията“);
  - забраната в т. 8.9. от Заповед №РД-302/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 49/11.06.2021 г.) („използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“)

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно предоставената информация:

*Възложителят на ИП, иска изменение на съществуващо Разрешително № 003034/16.06.2003 г., издадено от МОСВ. Съществуващото разрешително е от воден обект –*



яз. Горни Дъбник и е с лимит на ползваната вода – 7 000 000 м<sup>3</sup>/год. Предвид настъпилото засушаване и необходимост водоподаването да започне от 01 март и да приключи края на ноември, лимита на горепосоченото разрешително е недостатъчно. Необходимо е годишните обеми да бъдат увеличени на 15 000 000 м<sup>3</sup>/год. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Мястото на водовземане за канал М2 е ПИИ 16537.263.946 яз. Горни Дъбник, с географски координати: WGS84 – N 43°22'24,06" и E 24°19'36,08", а за канал М2-1 - N 43°22'09,12" и E 24°20'01,75". Напоиваните от яз. Горни Дъбник площи са към напоителна система „Голяма Витска“ в землищата на селата Горни Дъбник, Крушовица, Садовец, Писарово, Горна Митрополия и гр. Долни Дъбник. Не се очаква емитиране на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, както и наличие на опасни химични вещества.

## 1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

### 1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1VT300L1012, и географски обхват яз. Горни Дъбник. ВТ е силномодифицирано и е оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние.

Язовир Горни Дъбник, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, е комплексен и значим язовир. Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1, и осигуряване на минимално допустим отток в реките, се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане. С годишния график се определя стратегията за използване на водите на язовирите по Приложение № 1 през съответната година. Месечният график се изготвя, като се вземат предвид актуалната информация за състоянието на язовира през предходния месец, определената с годишния график стратегия, прогнозата за очаквания приток, хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителни за водовземане.

Предвид гореизложеното, исканото увеличаване на лимита на ползваната вода от яз. Горни Дъбник в ИП, може да окаже потенциален натиск, в случай че то не е в съответствие с годишния и/или месечния режимен график, които се изготвят с цел недопускане негативно въздействие върху повърхностните води, в т.ч. ограничаване риска от наводнения и управлението на водоподаването за задоволяване на нуждите с цел осигуряване на приоритетите на водоползвателите и въвеждане на икономии при навлизане на язовира в зоната на воден дефицит.

### 1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Землищата, на селата Горни Дъбник, Крушовица, Садовец, Писарово, Горна Митрополия и гр. Долни Дъбник в които са разположени поливните площи попадат в следните ПВТ:

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера – р. Вит	добро	добро
BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	добро	добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско – Плевенската депресия	добро	добро

Планираните дейности в ИП не включват водовземане и ползване на подземен воден обект, в т.ч. не са свързани с използването и/или съхранението на приоритетни или приоритетно опасни вещества и др. опасни химични вещества. Предвид гореописаното реализацията на ИП не би следвало да окаже въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ, респ. постигането на поставените екологични цели.

### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, уязвима зона и зона за защита на местообитания – с име Язовир Горни Дъбник и код BG0000611 и зона за защита на птици – с име Язовир Горни Дъбник – Телиш и код BG0002095.

### 1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в:

– определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);

– буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

### 1.1.5.Пунктове за мониторинг:

На яз. Горни Дъбник, е разположен пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1VT00325MS031и име „р. Вит при с. Биволаре“, който съгласно Програмата за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на ДРБУ, наблюдава повърхностно водно тяло с код BG1VT300L1012 по показатели макрозообентос, макрофити, фитобентос и фитопланктон. Пунктът е включен в мониторинговите дейности за 2026г.

### 1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР., в т.ч.:

– *Мярка СА\_10 Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения и действие СА\_10\_1 Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;*

– *Мярка СА\_1 Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000 и действие СА\_1\_1 Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000;*

– *Мярка СА\_12 Оптимизиране на водоземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите и действие СА\_12\_2 Предвиждане на възможност за водоземане от различни дълбочини в язовира за недопускане значителна промяна в температурата и кислородния режим на водата в и след водохранилището;*

– *Мярка GO\_3 Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и действие GO\_3\_6 Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ;*

– *Мярка НУ\_10 Осигуряване на екологичния отток и действие НУ\_10\_3 Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП;*

– *Мярка НУ\_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и действие НУ\_7\_112 Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим*

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защитана водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от ЗВ, с изключение на случаите, за които е обосновано изключение по чл. 156е от ЗВ/чл. 4(7) от РДВ;

– Мярка НУ\_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и действие НУ\_7\_8 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водните тела.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

### **1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки със забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.**

Водовземането от яз. Горни Дъбник подлежи на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 1 от ЗВ, разрешително за водовземане от язовирите по Приложение № 1 се издава от Министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1, съгласно чл. 53 от ЗВ, се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане, в т.ч. следва да се има предвид, че разрешеният лимит може да бъде надвишен в случай на определен с месечния график обем за поемане на очакван приток или при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице при възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства изменя месечния график, за което писмено уведомява заинтересованите страни.

За водовземане от яз. Горни Дъбник има издадено от Министъра на околната среда и водите разрешително с № 01490028/29.12.2023г на ВиК ООД Плевен с цел изкуствено подхранване на подземни води (за оводняване на рововете в района на шахтовите кладенци при ПС „Крушовица“), използвани за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ). Разрешителното е изменено с Решение № 24/ 05.02.2025 г., като разрешеното водно количество е до 200 л/сек, с разпределение на водните количества, в съответствие с утвърдения от министъра месечен график за ползване на водите на комплексните и значими язовири. В тази връзка, в процедурата по изменение на Разрешително № 003034/ 16.06.2003 г. за водовземане от яз. Горни Дъбник с цел напояване, е необходимо да се вземат предвид приоритетите по чл. 50, ал. 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

**Заклучение:** В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП.

### **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.**

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват 1 000 м от яз. Горни Дъбник, няма други съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1VT300L1012, с изключение на разрешените 28 бр. водоземания от язовира.

Едно от тези разрешени водоземания е съгласно разрешително № 01490028/ 29.12.2023г. с цел изкуствено подхранване на подземни води в района на шахтовите кладенци при ПС „Крушовица“, използвани за ПБВ. Разрешителното е изменено с Решение № 24/ 05.02.2025 г., като разрешеното водно количество е до 200 л/сек, с разпределение на водните количества, в съответствие с утвърдения от министъра месечен график за ползване на водите на комплексните и значими язовири.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/> и на интернет страницата на МОСВ - <https://www.moew.government.bg/bg/vodi/registri-po-zakona-za-vodite/>.

### **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП „Изменение на Разрешително № 003034/ 16.06.2003 г. на МОСВ за водоземане от яз. Горни Дъбник с цел напояване“ е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на горепосочените мерки и нормативни разпоредби.

Предвидените дейности са свързани с водоземане от яз. Горни Дъбник и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

За водоземане от яз. Горни Дъбник има издадено разрешително от Министъра на околната среда и водите с № 01490028/ 29.12.2023г на ВиК ООД Плевен с цел изкуствено подхранване на подземни води в района на шахтовите кладенци при ПС „Крушовица“, използвани за ПБВ. Разрешителното е изменено с Решение № 24/ 05.02.2025 г., като разрешеното водно количество е до 200 л/сек, с разпределение на водните количества, в съответствие с утвърдения от министъра месечен график за ползване на водите на комплексните и значими язовири. В тази връзка, в процедурата по изменение на Разрешително № 003034/ 16.06.2003 г. за водоземане от яз. Горни Дъбник с цел напояване, е необходимо да се вземат предвид приоритетите по чл. 50, ал. 4 от ЗВ.

Произнасянето по отношение на допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в заповедите на обявяване на защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и BG0000611 “Язовир Горни Дъбник” не е от компетенциите на БДДР.

При спазване на цитираните в т. 1.1.6. мерки, а именно – осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; предвиждане на възможност за водоземане от различни дълбочини в язовира за недопускане значителна промяна в температурата и кислородния режим на водата; осигуряване на екологичния отток и постигане на ДЕП; недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим от водоземания във водното тяло попадащо в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от ЗВ, както и спазване на режимните графици, при водоземането от яз. Горни Дъбник, ще се предотврати пресушаване или промяна на хидрологичния режим на язовира.

По отношение на забраната по т. 8.9. от Заповед № РД-302/ 31.03.2021 г. на МОСВ следва да се има предвид, че съгласно чл. 2 от *Наредба № 18/ 27.05.2009 г. за качеството на*

водите за напояване на земеделските култури, същата се прилага за повърхностните, подземните и отпадъчните води, използвани за напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние или след подходящо третиране.

Пригодността на водите за напояване се преценява от компетентния орган по чл. 52 от Закона за водите в процедурата по издаване на разрешително за водовземане с цел напояване, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г.

С уважение,

14.5.2026 г.

**X** Румелия Петрова

---

Директор  
на Басейнова дирекция „Дунавски район“  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

