



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

19.5.2026 г.

X ПУ-01-451-1/19.05.2026

Рег.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш № 8397-5062/27.04.2026 г.

Относно: *План-извличение за извеждане на технически сечи за ВИП в землището на с. Огняново, общ. Елин Пелин, в подотдели по ГСП от 2023 г. на ДЛС „Арамлиец“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото план-извличение на основание чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: *С настоящето план – извличение, ТП ДЛС „Арамлиец“ предвижда извеждане на технически сечи в подотдели 307 „ш“, 308 „в“ и 308 „з“ с интензивност 100% върху обща площ от 0,6 ха и допустим размер на ползване 24 м³ стояща маса с клони. В план-извличението е планирана техническа сеч за изграждане и поддържане на временен горски път в подотдели 307 „ш“, 308 „в“ и 308 „з“.*

Целта на предложеното план-извличение за промяна вида на сечта е направата на временен горски път с дължина 1 070 метра и ширина 6 метра, които да се използва за достъп до държавни горски територии. В останалата част пътя влиза в съществуващо трасе, което ще бъде рехабилитирано. Направата му ще подпомогне стопанската дейност и улесни достъпа при възникване на горски пожари в района. Съществуващият към момента в близост горски път, попада в недържавни земи и при повишаване новото на язовир Огняново се залива трайно с вода.



Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на *Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.*

Представена е и горскостопанска карта с нанесен временен горски път. В информацията към уведомяването не е представен координатен регистър, характерните точки (географски координати) на трасето в т.ч. на начална и крайна точка, както и предвиждат ли се дейности които засягат повърхностен воден обект и начин на пресичане на водни обекти.

В тази връзка настоящето становище се отнася единствено за „извеждане на технически сечи землището на с. Огняново, общ. Елин Пелин, в подотдели на ДЛС „Арамлиец“ и не разглежда за изграждане и поддържане на временен горски път в подотдели 307 „ш“, 308 „в“ и 308 „з“.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - План-извлечението попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1IS600L1014**, име „яз. Огняново“ с географски обхват „яз. Огняново“. ВТ е силно модифицирано и оценено в лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация, проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и представената горскостопанска карта с нанесен временен горски път се установи, че подотдели 307 „ш“, 308 „в“ и 308 „з“ **граничат** с повърхностен воден обект, представляващ ПИ 53343.73.82 в землището на с. Огняново, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир Огняново. През територията на подотделите **преминават** повърхностни водни обекти – дерета, оттичащи се в яз. Огняново, които се пресичат от трасето на временния път.

Предвид горното, не се очаква реализацията на плана да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - План-извлечението попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000NQ030** и име „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина. ПВТ е оценено в лошо химично състояние и добро количество състояние. Не се очаква реализирането на план-извлечението да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - План-извлечението **попада** в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води - в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI04.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

План-извлечението **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията*

за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попада** в буферна зона с радиус от 1000 м около водоземно съоръжение за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на план-извлечението - При реализацията дейностите, следва да се спазват и приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **НУ_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; мярка с действие **НУ_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект*; мярка с действие **НУ_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; мярка с действие **ОС_1_13** „Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“; мярка с действие **ДР_2_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“.

Предвид, че имотите предвидени за реализация на план-извлечението граничи и през тях преминават повърхностни водни обекти или се намират в близост до повърхностни водни обекта, следва предвидените сечи и дейностите по изграждане и поддържане на временният горски път, задължително да са съобразени с горесцитираните мерки с действия НУ_1_19, НУ_7_10 и НУ_1_110.

Заключение: Реализацията на **План-извлечението е допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., **ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕТО не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в План-извлечението.

Реализацията на План-извлечението не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района при спазване на приложимите мерки от ПУРН 2022 – 2027 г. и нормативни изисквания.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 – 2027 г. за е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране“.

При реализация на план-извлечението е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: „При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

Заключение: Реализирането на План-извлечението е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕТО не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. В тази връзка използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Съгласно наличната в БДДР информация и представената горскостопанска карта с нанесен временен горски път се вижда, че трасето пресича повърхностни водни обекти, дерета оттичащи се в яз. Огняново.

Дейностите по изграждане на временният горски път, пресичащ повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), освен в случаите на чл. 58 от ЗВ, и в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на *Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението*.

Актуалните регистри на разрешителни, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на „План-извличение за извеждане на технически сечи за ВИП в землището на с. Огняново, общ. Елин Пелин, в подотдели по ГСП от 2023 г. на ДЛС „Арамлиец“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на план-извлечението да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при

условие и спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- Дейностите по изграждане на временният горски път, пресичащ повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), освен в случаите на чл. 58 от ЗВ, в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

- Предвидените сечи и дейностите по изграждане на временният горски път, задължително да са съобразени с горечитираните **мярка с действие НУ_1_19, мярка с действие НУ_7_10 и мярка с действие НУ_1_110**.

- Спазване на изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ

С уважение,

19.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA