



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

14.5.2026 г.

X ПУ-01-468-1/14.05.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО

Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НСЗП

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваш изх. №ОВОС-66-2/04.05.2026 г.

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение за „Изработване на технически проект и строителство на съоръжение с необходимост от неотложни ремонтни дейности - „Мостово съоръжение на път I-1 на км 188+850 над река Бебреш“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *ИП е свързано с необходимостта от неотложни ремонтни дейности на мостово съоръжение при км 188+850 на път I-1 (E-79), Ботевград-Мездра. Предвидените дейности ще обхващат участък с дължина 288,76 м, от км 188+691 до 188+979.76. Мостовото съоръжение е 5-отворно с обща дължина 105,16 м и престома р. Бебреш. С ИП се предвижда изпълнението на следните дейности:*

- *демонтаж на съществуващи стоманени парапети и ограничителни системи за пътища;*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- премахване на съществуваща настилка, изравнителен бетон и хидроизолация до пътна плоча;
- разваляне на тротоарни блокове;
- анкерирание и полагане на нова температурно напрекъсната пътна плоча;
- монтаж на корнизни дъски;
- изграждане на нови тротоарни блокове от бетон с монтирани върху тях парапети и ограничителни системи;
- изпълнение на дилатационни фуги „открит“ тип и преходни плочи зад двата устоя;
- подмяна на отводнителите и изграждане на колекторна система;
- полагане на хидроизолация и асфалтобетонена настилка;
- запълване на фуги м/у тротоарните блокове и настилката;
- покриване на оголена армировка по гредите и плочата, по стоманобетоновите устои, крила, ригели и колони и възстановяване на бетоновото покритие;
- изпълнение на защитен „кожук“ при устои;
- полагане на защитно покритие върху всички видими бетонови повърхности и върху тротоарите;
- полагане на пътна маркировка.

По време на ремонтно-възстановителните дейности не се предвижда използването на взрив.

С решение на Министерски съвет Републикански път „Участък от път I-1 (E-79), Мездра-Ботевград“ е обявен за обект с национално значение, както и национален обект.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосочения ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Участъкът от пътя и мостовото съоръжение, обект на ИП, попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS200R1342, име р. Бебреш и с географски обхват „р. Бебреш от вливане на приток при Врачеш до вливане на приток при Новачене“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

В ИП няма дейности свързани с водоземане от повърхностни води. С ИП се предвижда ремонт на участък от път I-1 (E-79) Мездра-Ботевград и мост, премостващ р. Бебреш от км 188-691 до км 188+979.76. Предвидените в ИП дейности са с временен локален характер (само по време на ремонтните дейности). В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане от подземни води и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на количественото и химическото състояние на подземното водно тяло.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – Цялата територия на Дунавски район за басейново управление попада в зона за защита на питейните води от подземни води. Участъкът от пътя и мостовото съоръжение, обект на ИП, попадат в зона, в

която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Участъкът от пътя и мостовото съоръжение, обект на ИП, **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Пунктове за мониторинг на водите – На около 60 м надолу по течението от предвиденото за ремонт мостово съоръжение има пункт за мониторинг с код BG1IS04229MS1290 и име „р. Бебреш в с. Скръвена след ниския мост“, измерващ количествени и качествени показатели на реката.

Предвидените в ИП дейности следва да се изпълняват по начин, който няма да компроментира измерваните от горесцитирания мониторингов пункт показатели. Възложителят/Изпълнителят на ремонтните мероприятия следва да уведоми предварително БДДР за периода, в който е планирано изпълнението на ИП.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности в ИП.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., участъкът от пътя и мостовото съоръжение, обект на ИП, **частично попадат** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_031, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения ИП попада частично в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100, 1000 години.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Искър са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Кarti на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовите нормативни актове.

При реализацията на предвидените в ИП дейности следва да се има предвид, че съгласно чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ, в крайбрежните заливаеми ивици на реките се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, както и изхвърлянето на отпадъци.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните на чл. 143 на ЗВ, а именно: *„За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения“.*

В случай, че по време на изпълнение на предвидените в ИП дейности водният обект няма да бъде засегнат е необходимо Възложителят да спазва изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ, а именно: *„Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на въздушно преминаване на съоръжения над воден обект“.* Във всички останали случаи, при които извършваните ремонтно-възстановителни дейности ще засегнат повърхностния воден обект (р. Бебреш) следва да се има предвид, че тези дейности подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустим при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията

за стопански цели – <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо предвид дейностите в ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на *„Изработване на технически проект и строителство на съоръжение с необходимост от неотложни ремонтни дейности - „Мостово съоръжение на път I-1 на км 188+850 над река Бебреиш“* да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е **допустим** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ;
- спазване на изискванията на чл. 58 от ЗВ.

С уважение,

14.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA