



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.5.2026 г.

X ПУ-01-471-1/13.05.2026

Per№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш № 1755-1/04.05.2026 г.

Относно: *Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 83171.209.7 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото изменение на ГСП на основание чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: *Въз основа на извършената инвентаризация на горската територия и допълнителни проучвания на имота, се дава насока за стопанисване, при спазване на принципите за природосъобразно стопанисване, които да осигурят оптимално и устойчиво ползване на горските ресурси в имот с идентификатор 83171.209.7 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена за срок от 10 години.*

Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор имот с идентификатор 83171.209.7 попадащ в подотдел 368 „и“ на площ от 1,8997 ха е с цел възобновяване, краткосрочно - постепенна осеменителна фаза с допустим размер на ползване 30%.

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на *НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1. Повърхностни водни тела – ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN600L1019** с име „яз. *Йовковци*“ с географски обхват *яз. Йовковци на р. Веселина*. ВТ е силно модифицирано и оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Съгласно наличната в БДДР информация се установи, че ПИ 83171.209.7 в землището на с. Шилковци граничи и/или преминава повърхностен воден обект, не определен като самостоятелен имот.

В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ГСП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: **BG1G0000TJK045** *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП **попада** в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води - в Дунавски район всички ПВТ са определени като зони за защита от този тип; зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код **BG1DSWYN1019**, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI14.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ГСП **попада** в границите на пояс III^{тн} на СОЗ около язовир *Йовковци*, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3).

Съгласно наличната в БДДР информация, ГСП не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с действие **DW_1_4** „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към *Националния каталог от мерки (ПУРБ)*“; мярка с действие **DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на *Закона за горите*“; мярка с действие **DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около*

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; мярка с действие DW_4_112 „Прилагане на нормативните изисквания при стопанисване на горите и горските територии, съгласно Закона за горите и поднормативните актове към него“; мярка с действие НУ_1_19 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; мярка с действие НУ_7_10 „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“; мярка с действие OS_1_10 „Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ“; мярка с действие OS_1_13 „Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ мярка с действие DP_2_8 „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“.

Заключение: Реализацията на ГСП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ГСП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.* При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заключение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Местоположението на имот с идентификатор 83171.209.7 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена попада в границите на пояс III^{ти} на СОЗ около язовир Йовковци, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР.

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР, в границите на пояс III^{ти} на СОЗ на около язовир „Йовковци“ се ограничава при доказана необходимост: *„изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“*

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., осъществяването на дейности в границите на пояс III^{ти}, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от Закона за водите. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на *„Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 83171.209.7 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена“*, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ГСП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящето становище в т.ч.:

➤ **мярка DW_1_4** Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)

➤ **мярка DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване и действията **DW_4_19, DW_4_111 и DW_4_112**

➤ **мярка с действие НУ_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; мярка с действие НУ_7_10* *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на*

р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;

- спазване на изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ
- забраните и ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР.

С уважение,

12.5.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

